

ULTRA16FIAES

gorenje *Life Simplified*

G600 Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm



Europäische
Qualität



Energieklasse A -
10%



TotalDry



Nachtprogramm



1 Stunde-
Programm



FlexUse



AutoProgramme



ExtraHygiene




SmartControl



16 Maßgedecke



Total AquaStop



Korb mit
Gleitführungen



Glas Programm



Verstellbare
Körbe



SpeedWash in
15 Min



UltraClean
Geschirrspüler



Selbstreinigender
Filter



Selbstreinigungs-
programm



Besteckschubla-
de

Basisinformationen

Geräteart:	Geschirrspüler	Energieeffizienzklasse:	A
Luftschallemissionsklasse:	B	Farbe des Zubehörs:	Orange
Material Sprüharm:	Kunststoff		

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	A	Trocknungswirkung:	A
Motor:	Inverter PowerDrive Motor	Wasserverbrauch im eco Programm:	9.5 l
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	70 °C	Energieverbrauch im eco Programm:	0.49 kWh
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	49 kWh	Verbrauch im Standby-Modus:	0.49 W
Startverzögerung (W):	3.99		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Nein	Steuerung:	TouchControl
Anzeige des Spülendes:	Akustisch und optisch	Startzeitvorwahl:	Startzeitvorwahl bis zu 24 h
3 in 1 Funktion:	Ja		

Programme


Programme:	Nachtwäsche, 1h Programm, Kristallgläser, Schnellprogramm 20, Hygiene-Programm, ECO-Sparprogramm, Automatikprogramme, Intensiv-Programm	Liebblingsprogramm festlegen:	Memory-Funktion
Spültemperatur (°C):	35/40/45/50/55/60/65/70	Programmdauer im eco-Programm:	280 min

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	16 stk.	Oberkorb System:	Manuell
Schiebetür:	Nein	Innenbeleuchtung:	Nein
Status-LED-Beleuchtung:	Nein	Zusätzliche Möglichkeiten:	Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm
IonTech:	Nein	Sensoren:	Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor
AutoDose:	Nein		

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	3	Oberkorb:	Breiter Gitterboden, Griff, Griff mit Edelstahl-Logo, Umklappbare Weinglashalterung (links), Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Foldable/dividable left CupHolder, 1 umklappbare Gläserhalterung, Klappbare Stiftrahmen, Weinglasbefestigungen aus TPE, Teilbare Stiftrahmen, 4 Glashalter, 2 breite Messerhalter
Unterkorb:	4 klappbare/teilbare hintere Stiftrahmen, höherer Oberkorb mit verdicktem, horizontalem Korbdraht, Foldable/dividable rear wine shelf, Faltbare / teilbare hintere Stiftrahme, Griff aus Edelstahl (Logotyp), Griff, Tight mesh base	Besteckschublade:	No logotype, Abnehmbar, Griff aus Edelstahl (Logotyp), Griff, Teleskopausführung, Dividable and removable
Sicherheit			
Überlaufschutz:	Vollständig	Fehlerdiagnosesystem:	Ja
Material des Bottichs:	Edelstahl im Innenraum		
Technische Daten/Maße			
Geräuscheniveau (max.) dB(A):	41	Sockelhöhe verstellbar:	74 mm
Breite:	598 mm	Höhe:	816 mm
Tiefe:	555 mm	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	820 mm	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	555 mm
Breite des verpackten Produkts:	640 mm	Höhe des verpackten Produkts:	880 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	665 mm	Bruttogewicht:	32.8 kg
Nettogewicht:	31 kg	Spannung:	220-240 V
Artikel-Nr.:	745561	EAN-Nr.:	3838782955952
EPREL number:	2119304		



Fixed door length 36, 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)

Niche height (mm)	820	850	840	850	860	870	880	890
60	760							
80	750	760						
85	740	750	760					
95	730	740	750	760				
100	720	730	740	750	760			
110	710	720	730	740	750	760		
120	700	710	720	730	740	750	760	
130	690	700	710	720	730	740	750	760
140	680	690	700	710	720	730	740	750
150	670	680	690	700	710	720	730	740
160	660	670	680	690	700	710	720	730
170	650	660	670	680	690	700	710	720
180	640	650	660	670	680	690	700	710
190	640	650	660	670	680	690	700	
200		640	650	660	670	680	690	
210			640	650	660	670	680	
220				640	650	660	670	
230					640	650	660	
240						640	650	
250							640	

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door

