

HP DisplayPort 2.1 v3 Flex IO (B6BS8AA)



Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	1.65 × 4.15 × 3.86 cm
Abmessungen (B x T x H)	0.65 × 1.64 × 1.52 in
Gewicht	10.6 g
Gewicht	0.38 lb
Lieferumfang	HP DisplayPort 2.1 v3 Flex IO; 2 Screws; Installation Guide

Zusätzliche Spezifikationen

Code für harmonisierten Tarifplan	84733020000
Ende der Lebensdauer CO2e (kg)	3
Energieverbrauch CO2e (kg)	3
Gesamt CO2e (kg)	10
Kompatibilität	HP EliteDesk 8 Tower G1i Desktop AI PC; HP EliteDesk 8 SFF G1i Desktop AI PC; HP EliteDesk 8 Mini G1i Desktop AI PC; HP EliteDesk 8 Mini G1a Desktop PC; HP ProDesk 4 Tower G1i Desktop AI PC; HP ProDesk 4 SFF G1i Desktop AI PC; HP ProDesk 4 Mini G1i Desktop AI PC
Produktion CO2e (kg)	6
Produktsicherheit	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Transport CO2e (kg)	0.2
UNSPSC-Code	39121408

Haftungsausschluss — Copyright

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Services ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Services explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.