

## DGC 7440 HCX Pro

### Griffloser Kompakt-Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Bequeme Bedienung – Wassertank hinter selbst öffnender Liftblende
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum



EAN-Nr.: 4002516803362 / Materialnummer: 12594780 / Alte Materialnummer: 23744098D

| Bauform und Design                                                |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Farbe                                                             | Pearlbeige   |
| Dampfbackofen                                                     | •            |
| ArtLine                                                           | •            |
| Grifflos                                                          | •            |
| Genussvorteile                                                    |              |
| Schnellaufheizen                                                  | •            |
| Vorheizen                                                         | •            |
| Externe Dampferzeugung                                            | •            |
| Klimasensor                                                       | •            |
| Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren      | •            |
| Menügaren ohne Geschmacksübertragung                              | •            |
| Mix & Match                                                       | •            |
| Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses | •            |
| Warmhalten                                                        | •            |
| CrispFunction                                                     | •            |
| Betriebsarten                                                     |              |
| Auftauen                                                          | •            |
| Automatikprogramme                                                | •            |
| Länderspezifische Automatikprogramme                              | •            |
| Combigaren                                                        | •            |
| Combigaren mit Heißluft plus                                      | •            |
| Combigaren mit Ober-/Unterhitze                                   | •            |
| Combigaren mit Grill groß                                         | •            |
| Dampfgaren                                                        | •            |
| Sous-vide                                                         | •            |
| Erhitzen                                                          | •            |
| Gourmet Braten                                                    | •            |
| Grillbetriebsarten                                                | •            |
| Grill                                                             | •            |
| Grill klein                                                       | •            |
| Heißluft Plus                                                     | •            |
| Intensivbacken                                                    | •            |
| Kuchen Spezial                                                    | •            |
| Ober-/Unterhitze                                                  | •            |
| Oberhitze                                                         | •            |
| Unterhitze                                                        | •            |
| Umluftgrill                                                       | •            |
| Eco-Heißluft                                                      | •            |
| Eco-Dampfgaren                                                    | •            |
| Teller wärmen                                                     | •            |
| Spezialanwendungen                                                | •            |
| Bedienkomfort                                                     |              |
| Vernetzung mit Miele@home                                         | •            |
| Display                                                           | DirectSensor |
| SoftOpen                                                          | •            |
| Touch2Open                                                        | •            |
| MultiLingua                                                       | •            |

DGC 7440 HCX Pro

Griffloser Kompakt-Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.



EAN-Nr.: 4002516803362 / Materialnummer: 12594780 / Alte Materialnummer: 23744098D

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Motorische Liftblende                       | •              |
| Mengenunabhängiges Garen                    | •              |
| Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig | •              |
| Automatisches Menügaren                     | •              |
| Dampfreduktion vor Garzeitende              | •              |
| Tageszeitanzeige                            | •              |
| Anzeige Datum                               | •              |
| Kurzzeitwecker                              | •              |
| Programmierung Garzeitanfang                | •              |
| Programmierung Garzeitende                  | •              |
| Programmierung Garzeitdauer                 | •              |
| Ist-Temperaturanzeige                       | •              |
| Soll-Temperaturanzeige                      | •              |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur  | •              |
| Vorschlagstemperatur                        | •              |
| Eigene Programme                            | •              |
| Individuelle Einstellungen                  | •              |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>         |                |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)           | A+             |
| <b>Pflegekomfort</b>                        |                |
| Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur        | •              |
| Grillheizkörper abklappbar                  | •              |
| Externer Dampferzeuger                      | •              |
| HydroClean                                  | •              |
| Pflegeprogramme                             | •              |
| Pflegeprogramm Einweichen                   | •              |
| Pflegeprogramm Spülen                       | •              |
| Garraum-Trocknungsprogramm                  | •              |
| Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter   | •              |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter               | •              |
| Entkalken                                   | •              |
| CleanGlass Tür                              | •              |
| <b>Dampftechn. / Wasserversorgung</b>       |                |
| DualSteam                                   | •              |
| Dampferzeuger Leistung in kW                | 3,30           |
| Frischwassertank Volumen in l               | 1,4            |
| Frischwassertank hinter Liftblende          | •              |
| Kondensatbehälter hinter Liftblende         | •              |
| Ablaufsieb                                  | •              |
| <b>Sicherheit</b>                           |                |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front           | •              |
| Sicherheitsausschaltung                     | •              |
| Inbetriebnahmesperre                        | •              |
| Wrasen-Kühlsystem                           | •              |
| Tastensperre                                | •              |
| <b>Technische Daten</b>                     |                |
| Garraumvolumen in l                         | 47             |
| Anzahl der Einschubebenen                   | 3              |
| Kennzeichnung der Einschubebenen            | •              |
| Türanschlag                                 | unten          |
| Garraumbeleuchtung                          | BrilliantLight |


## Griffloser Kompakt-Dampfbackofen

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C     | 30              |
| Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C     | 230             |
| Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C     | 40              |
| Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C     | 100             |
| Nischenbreite min. in mm                    | 560             |
| Nischenbreite max. in mm                    | 568             |
| Nischenhöhe min. in mm                      | 450             |
| Nischenhöhe max. in mm                      | 452             |
| Nischentiefe in mm                          | 550             |
| Gerätemaße (B x H x T) in mm                | 595 x 456 x 569 |
| Gerätebreite in mm                          | 595             |
| Gerätehöhe in mm                            | 455,5           |
| Gerätetiefe in mm                           | 568,5           |
| Gewicht in kg                               | 40,2            |
| Gesamtanschlusswert in kW                   | 3,40            |
| Spannung in V                               | 230             |
| Frequenz in Hz                              | 50              |
| Absicherung in A                            | 16              |
| Phasenanzahl                                | 1               |
| Leuchtmittel tauschen                       | Kundendienst    |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>               |                 |
| Universalblech mit PerfectClean HUBB 71     | 1               |
| Back- und Bratrost mit PerfectClean HBRR 71 | 1               |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)        | 1               |
| Gelochte Edelstahl-Garbehälter              | 1               |
| Ungelochte Edelstahl Garbehälter            | 1               |
| HydroClean Reiniger                         | 1               |
| Entkalkungstabletten                        | 2               |
| <b>Verfügbare Displaysprachen</b>           |                 |


## Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlandts,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, , , ,


DGC 7440 HCX Pro  
Griffloser Kompakt-Dampfbackofen  
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.




Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x20, Skizze,




Einbau\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010 Skizze



Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze




DGC7x4x Einbau Hochschrank, Skizze




DGC7x40 Anschlüsse und Belüftung 45cm, Skizze


1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm<sup>2</sup>, 4) kein Anschluss in diesem Bereich



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze



Verschraubung DGC XL, Skizze



Seitenansicht DGC XL, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl