

Ecostat

Brausethermostat Comfort Aufputz

Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **13116990**



Beschreibung

Merkmale

- 1 Verbraucher
- Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse, G 1/2
- Schmutzfangsieb integriert
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B

Technologie




Designpreise



Produktabbildung



Maßzeichnung




Ecostat

Brausethermostat Comfort Aufputz

Oberfläche: Polished Gold Optic Artikelnummer: 13116990



Durchflussdiagramm




Ecostat
Brausethermostat Comfort Aufputz
 Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **13116990**



Explosionszeichnung

Baujahr: >07/19



Ecostat
Brausethermostat Comfort Aufputz

Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **13116990**

Ersatzteilliste

Baujahr: **>07/19**

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	95836990	-	1
2	Druckknopf	92848990	-	1
3	Schnappeinsatz mit Schraube	95843000	-	1
4	Anschlagscheibe	95839000	-	1
5	Mutter	98913000	-	1
6	O-Ring 26x1,5	98390000	-	1
7	Temperatur Regeleinheit	98282000	-	1
8	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	-	1
9	Anschlußnippel	95392990	-	1
10	O-Ring 14x2	98129000	-	1
11	Anschlagscheibe	95841000	-	1
12	Absperreinheit	94149000	-	1
13	Anschluss Set	94285990	-	1
14	Muttern Set	96157990	-	1
15	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	93136000	-	1
16	Rückflußverhinderer	96737000	-	1
17	O-Ring 17x1,5	98137000	-	1
18	Siebichtung	96922000	-	1
19	Rosette Ø 68 mm	96467990	-	1
20	Schalldämpfer	96429000	-	1
21	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	-	1
a	Bremsscheibe	92469000	-	1