

Verschlüsseltes externes Festplattengehäuse - Zugriff per Fingerabdruck - Für 2,5-Zoll-SATA

Produkt-ID: S251BMU3FP



Schützen Sie Ihre sensiblen Daten mit diesem verschlüsselten Festplattengehäuse für 2,5-Zoll-SATA-SSDs und -HDDs überall vor unbefugtem Zugriff. Es verschlüsselt die Daten auf Ihrer Festplatte und nutzt die aktuelle Biometrietechnologie, um nur einer begrenzter Benutzeranzahl Zugriff per Fingerabdruck zu gewähren.

Das externe SSD-/HDD-Gehäuse bietet durch die sichere Datenverschlüsselung zuverlässigen Schutz, sodass keine Informationen durchsickern. Es nutzt eine Hardware-basierte 256-Bit-Verschlüsselung basierend auf dem Advanced Encryption Standard (AES-256), eines der sichersten Verschlüsselungsverfahren.

Mit dem externen Festplattengehäuse können Sie den Datenzugriff auf vorab autorisierte Personen beschränken, indem Sie bis zu acht Fingerabdrücke für den Zugriff per Fingerabdruck speichern. Außerdem gibt es ein Master-Kennwort, mit dem Sie Fingerabdruckprofile ganz einfach konfigurieren, verwalten und ändern können.

Fügen Sie Ihrem USB-A- oder USB-C-Laptop oder -Tablet mit dem verschlüsselten SSD-/HDD-Gehäuse (zwei Kabel im Lieferumfang enthalten) tragbaren externen Datenspeicher hinzu. Das Gehäuse wird über den USB-Anschluss Ihres Geräts mit Strom versorgt, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist.

Ihr 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk (7 mm bis 9,5 mm Höhe) lässt sich leicht in das schlanke und robuste Aluminiumgehäuse schieben, das über einen Lüfter verfügt, um eine optimale Betriebstemperatur zu gewährleisten. Nehmen Sie das kompakte Gehäuse überall hin mit - ins Büro, Krankenhaus, Labor oder unterwegs -, um sicher auf Ihre Daten zuzugreifen.

Das verschlüsselte Festplattengehäuse unterstützt USB 3.0-Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Das 2,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse unterstützt SATA I/II/III, sodass Sie eine hohe Leistung erzielen können, während Sie extern auf Ihr SATA-SSD zugreifen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schützen Sie Ihre Dateien auf Geschäftsreisen vor unbefugtem Zugriff
- Schützen Sie medizinische Dateien, Kundendaten und andere sensible Informationen vor Datenverlust

Merkmale

- Schützen Sie sensible Daten mit diesem mit AES-256 verschlüsselten Laufwerksgehäuse mit Zugriff per Fingerabdruck
- Das Fingerabdrucklesegerät speichert bis zu 8 Fingerabdrücke, mit 3 LEDs für den Fingerabdruckstatus
- Universelle Unterstützung für 2,5-Zoll-SATA-SSDs/-HDDs (SATA I/II/III)
- Kompatibel mit Laptops und Tablets mit USB-A- und USB-C-Anschluss (zwei Kabel im Lieferumfang enthalten)
- Unterstützt USB 3.0 mit Dateiübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s (abwärtskompatibel)

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Lüfter Nein

Schnittstelle USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)

Bustyp USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)

Anzahl von Laufwerken 1

Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Fest
Chipset-ID	Initio Corporation - INIC-3637e

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Nein
TRIM Support	Nein
4Kn Support	Nein
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Einbauvorgänge	10.000
Allgemeine Spezifikationen	Zugriff mit Fingerabdruck - Bis zu 8 Fingerabdrücke
MTBF	161709

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Das konfigurierte Gehäuse ist betriebssystemunabhängig. Die Verwaltungs-App Fingerprint wird nur von Windows (7, 8.1, 10) unterstützt.
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Aus Sicherheitsgründen können die Daten auf einem Laufwerk, das in diesem Gehäuse verwendet wird, nicht wiederhergestellt werden, wenn das Kennwort verloren
---------	--

geht. Sichern Sie alle Daten, die bei Verwendung dieses Laufwerkgehäuses nicht ersetzt werden können.

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung und Aktivität
	3 - Fingerprint - Zugriffsstatus (Warten/Fehler/Korrigieren)

Strom

Stromversorgung	USB-betrieben
-----------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Feuchtigkeit	5 - 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Aluminium und Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe	0.4 in [9.5 mm]
Produktlänge	3.0 in [7.7 cm]
Produktbreite	4.7 in [12.0 cm]
Produkthöhe	0.7 in [1.7 cm]
Produktgewicht	3.4 oz [95.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.0 in [17.9 cm]
Paketbreite	5.3 in [13.5 cm]
Pakethöhe	1.7 in [4.3 cm]

Versandgewicht (Verpackung)	9.3 oz [264.0 g]
--------------------------------	------------------

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Gehäuse mit Fingerabdruckverschlüsselung
	1 - 50-cm-USB-C-auf-USB-Micro-B-Kabel
	1 - 50-cm-USB-A-auf-USB-Micro-B-Kabel
	1 - Micro-Schraubendreher
	1 - Schraubensatz für Laufwerkeinbau
	1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.