
# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, blau



Cat.5E 1Gbit

### Beschreibung

**Kabelbeschreibung:**
U/UTP Cat.5e AWG24/7 verseiltes 4 Paar Kabel
Mantel: LSZH, raucharm & Halogenfrei
AD: 5,4mm

**RJ45 Stecker:**
2 x Cat.5e RJ45 Stecker 1:1 IEC60603-7
gegossene Zugentlastung mit Biege - und Klinkenschutz
3um vergoldete Kontakte

**Anwendung:**
ISO IEC 11801, EIA/TIA 568

**Kabel Druck:**
Cat.5e UTP Patch cable AWG24/7 LSZH

**Polybag Labeldruck:**
Cat.5e UTP Patch Cable AWG 24/7 LSZH Art. Nr. und EAN Nummer + barcode

**Bedruckung, Karton Label:**
Cat.5e UTP Patch Cable AWG 24/7 LSZH + Farbe Art. Nr. und EAN Nummer + barcode

### Allgemeine Daten

| | |
|---|---|
| Kategorie | 5e |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | RJ45 8(8) |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | RJ45 8(8) |
| Steckertyp | RJ45 Standard |
| Kontakte | 3 µ" Vergoldet |
| Pinbelegung | 1:1 |

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-02-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, blau

| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Belegung | nach TIA/EIA 568B |
| Ausführung | Ungeschirmt |
| Längenaufdruck | Ja |
| Knickschutztülle | angespritzt |
| Farbe der Knickschutztülle | blau |
| Rasthebelschutz | Ja |

**Kabelaufbau**

| | |
|---|---|
| Kabelaufbau | U/UTP |
| Kabelkonstruktion | 4x2 |
| AWG-Querschnitt/Litzen pro Ader | 24/7 |
| Leitermaterial | CCA |

**Kabelmantel**

| | |
|---|---|
| Mantel-Material | LSZH |
| Mantel-Farbe | blau |
| Kabelaufdruck | Cat.5e UTP Patch cable AWG24/7 LSZH |
| Außendurchmesser des Kabels | 5,4 mm |
| Flammwidrig | Ja |
| Halogen frei | Ja |
| Raucharm | Ja |

| Elektrische Eigenschaften | |
|---|---|
| Impedanz | 100 ±15 Ω |

| Übertragungstechnische Eigenschaften | |
|---|---|
| Bandbreite | 100MHz |
| Übertragung | 2,5Gbit |

| Normen, Zulassungen, Zertifizierungen | |
|---|---|
| Verkabelungsstandard | ISO/IEC 11801;EN50173 |
| Steckverbinder | IEC 60603-7-2 |

**Verfügbare Varianten**

| Art.Nr. | Bezeichnung | Länge |
|---|---|---|
| K8110BL.0,5 | RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 0,5m | 0,5 m |
| K8110BL.1 | RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 1m | 1,0 m |

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-02-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, blau

| | | |
|---|---|---|
| K8110BL.1,5 | RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 1,5m | 1,5 m |
| K8110BL.2 | RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 2m | 2,0 m |
| K8110BL.3 | RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 3m | 3,0 m |
| K8110BL.5 | RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 5m | 5,0 m |
| K8110BL.7,5 | RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 7,5m | 7,5 m |
| K8110BL.10 | RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 10m | 10,0 m |
| K8110BL.15 | RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 15m | 15,0 m |
| K8110BL.20 | RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 20m | 20,0 m |
| K8110BL.25 | RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 25m | 25,0 m |
| K8110BL.30 | RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 30m | 30,0 m |
| K8110BL.4 | RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 4m | 4,0 m |



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION