# iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Edelstahl schwarz KG39NXXDA









## Integriertes Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

## coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ Die easyAccess Glasablagen für mehr Beladungskomfort und mehr Überblick über alle Lebensmittel.
- ✓ Die Taste superCooling senkt für einen definierten Zeitraum die Temperatur für das schnelle Kühlen von frischen Lebensmitteln.

## Ausstattung

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 191 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 89 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 279 l
Luftschallemissionen: 36 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Bauform: Standgerät
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Gerätebreite: 600 mm
Gerätetiefe: 660 mm
Nettogewicht: 81,4 kg
Anschlusswert: 100 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel: 240 cm
Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Ja
Art der Installation: nicht zutreffend

4 242003 835272

# iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Edelstahl schwarz KG39NXXDA

## Ausstattung

**Leistung und Verbrauch**

**Design**
- Türen black inox-antifingerprint , Seitenwände cast iron
- 
- Vertikal integrierter Griff
- 
- LED mit Soft Start im Kühlteil

**Komfort und Sicherheit**
- noFrost - nie wieder abtauen !
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

**Kühlteil**
- 1 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller

**Frischhaltesystem**

**Gefrierteil**
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

**Maße**
- Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm


**Technische Informationen**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- Nennspannung: 220 - 240 V

**Zubehör**
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale


# iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Edelstahl schwarz
# KG39NXXDA

## Maßzeichnungen


| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGN39I/KGF39 (Innengriff) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN39I/KGF39 (Außengriff) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |




Maße in mm



If the appliance is fitted directly to the wall, all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.




| Gerätename | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm