

KI2723F30 K645A2 INTEGRIERTER KÜHLSCHRANK


A++


- ✓ FreshSafe 2: Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von +4° C optimal enthalten
- ✓ TouchControl: Gewünschte Temperatur gradgenau über Touch-Elektronik einstellen.
- ✓ A++: Gerät mit besonders niedrigem Energieverbrauch.
- ✓ VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte ermöglicht eine flexible Innenraum-Ausstattung.
- ✓ LED-Beleuchtung: Angenehm helles Licht im Kühlraum - durch langlebige LEDs.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 1577
 Gerätebreite (mm) : 558
 Gerätetiefe (mm) : 545
 Nischenmaße (mm) : 1580 x 560 x 550
 Nettogewicht (kg) : 62,0
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 22
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Nein
 EAN-Nummer : 4242004165842
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : KI2723F30
 Produktkategorie : Kühlschrank
 Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : A++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 196
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 214
 Nettofassungsvermögen Gefrierfachteil (l) - neu (2010/30/EC) : 34
 Frostfree System : Nein
 Lagerzeit bei Störung (h) : 22
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 3
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 36
 Klimaklasse : SN-ST
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Zubehör

2 x Eierablage
 1 x Eiswürfelschale



4 242004 165842

Sonderzubehör

Z10020 Flaschenablage

KI2723F30 K645A2 INTEGRIERTER KÜHLSCHRANK

Ausstattung

Ausstattung:

- Flachscharnier
- LED Beleuchtung

Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 FreshSafe 2 Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Türalarm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 248 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 157,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör


- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

KI2723F30
 K645A2 INTEGRIERTER KÜHLSCHRANK


Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm