Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl
CH3M61153







Der Constructa Eco-Line Einbauherd mit 7 Heizarten, hydrolytischer Reinigung und leicht zu reinigenden versenkbaren Drehwählern in der sehr sparsamen Energieeffizienzklasse A+ ist made in Europe.

Bauform: ..... Integrierbar
Integriertes Reinigungssystem: ..... Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 600-604 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: ..... 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 675 x 660 x 690 mm
Material der Blende: ..... Edelstahl
Material der Tür: ..... Glas
Nettogewicht: ..... 33.5 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l
Beheizungsarten: Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
Backofenregelung: ..... mechanisch
Anzahl eingebauter Leuchten: 1
EAN-Nummer: 4242004281573
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
Energieeffizienzklasse: ..... A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.94 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 81.2 %
Anschlusswert: ..... 11200 W
Absicherung: ..... 3*16 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Steckerart: .Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

---

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

CZ11CB10E0	Backblech, emailliert
CZ11CR10X0	Kombirost
CZ11CU10E0	Universalpfanne, emailliert
CZ11GU20X0	Glaspfanne
CZ11TI15X0	Vario Clip Auszüge
CZ1352X0	Pizzaform, emailliert
CZ1608BX0	Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
CZ1913X0	Backstein

4 242004 281573

Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH3M61153

Der Constructa Eco-Line Einbauherd mit 7 Heizarten, hydrolytischer Reinigung und leicht zu reinigenden versenkbaren Drehwählern in der sehr sparsamen Energieeffizienzklasse A+ ist made in Europe.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 7_Beheizungsarten:
- 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, mit Stopp-Funktion

Design

- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Hydro Clean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-medium

Komfort

- LED-Display mit Uhr
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung


Technische Info

- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl
CH3M61153




Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm