


Datenblatt | Artikelnummer: 793-4561
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 610, 620 ... 700 (je 10x); dehnbar 4 - 4,2 mm; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß
<https://www.wago.com/793-4561>



Farbe: weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten		
Geeignet		für Dekadenbeschriftung, mit rotem Aufdruck
Markierverfahren		Thermotransfer
Aufdruck		610, 620 ... 700
Aufdruck Anzahl		10
Aufdruckausrichtung		Aufdruck waagerecht
Farbe des Aufdrucks		rot
Aufdrucktyp		Ziffern
Aufteilung des Aufdrucks		gleichlautende Ziffern je Streifen
Lieferform		Matte
Aufbau der Lieferform		10 Streifen à 10 Schilder/Karte
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V2

Geometrische Daten	
Beschriftungsschild-/Streifenbreite	4 ... 4,2 mm
Beschriftungsschildbreite	4 mm

Mechanische Daten	
Wischfestigkeit	EN 60998-1:2004

Werkstoffdaten	
Farbe	weiß
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei	Ja
Gewicht	7,2 g
Brandlast	0,214 MJ

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 ... +105 °C
Relative Feuchte	20 ... 95 %

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	50 (5) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454814793
Zolltarifnummer	49119900000

Produktklassifikation	
UNSPSC	55121718
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-4561

↓

Handhabungshinweise

Anwendung




Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte



Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens



Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme