

5,25" auf 3,25" Festplatten Wechselrahmen - für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Trägerlos

Product ID: HSB1SATSASBA



Dieser entfernbare Hot-Swap-Festplattenschacht ermöglicht den einfachen Ein- und Ausbau von 3,5"-SATA- oder -SAS-Laufwerken in/aus Ihren/-m Server oder Desktop-Computer über einen freien vorderen 5,25"-Festplattenschacht. Das Design ist Tray-los und ermöglicht den Ein- bzw. Ausbau von Laufwerken je nach Bedarf. So erhalten Sie eine praktische Lösung zur Laufwerkswartung und zum Datenaustausch zwischen mehreren Systemen.

Laufwerke einfach per Hot Swap tauschen

Dieser/-s Hot-Swap-Schacht/mobile Rack eignet sich ideal für IT-Experten wie Systemadministratoren oder am Computer arbeitende Personen, um Laufwerke schnell auszutauschen, zu ersetzen oder Daten zwischen mehreren Systemen und Orten zu transportieren. Er unterstützt sowohl 3,5"-SATA- als auch SAS-Laufwerke und spart wertvolle Zeit in Umgebungen wie z. B. Serverräumen oder Rechenzentren, in denen Speicherlaufwerke regelmäßig entfernt oder ausgetauscht werden müssen.

Wertvoller Schutz für Laufwerke

Der Hot-Swap-Schacht verfügt über eine schützende Backplane mit einem robusten Aluminiumgehäuse, mit ihrer Lüftung für ordnungsgemäße Luftzirkulation und Wärmeabfuhr sorgt. Um Ihre Daten zu schützen, können Sie die Klappe des Schachtes verriegeln und so unautorisierten Zugriff auf das Laufwerk verhindern.

Schneller Datentransfer

Um die Geschwindigkeit und Leistung Ihrer Laufwerke zu maximieren, unterstützt das mobile Rack in Verbindung mit einem kompatiblen Controller SAS I und II sowie SATA I, II und III mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s.

Der HSB1SATSASBA wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Bietet einfachen Hot Swap von Laufwerken in Umgebungen wie z. B. Serverräumen oder Rechenzentren, in denen Speicherlaufwerke regelmäßig entfernt oder ausgetauscht werden müssen
- Ideal für die Verwendung in industriellen oder Enterprise-Storage-Anwendungsfällen wie Datensicherung, -wiederherstellung und -archivierung
- Für den Aufbau oder Upgrades von Computersystemen in Organisationen wie Regierungsorganisationen, KMU, Bildungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen und militärische Organisationen

Features

- Austauschen von Festplatten per Hot Swap zwischen Systemen über 3,5"-SATA- oder SAS-Laufwerken in einem vorderen 5,25"-Schacht
- Widerstandsfähige Aluminiumbauweise
- Tray-loses Design für mehr Benutzerfreundlichkeit
- Unterstützt SAS I/II und SATA I/II/III
- Verriegelbare, sichere Festplattenklappe
- Entlüftung für optimale Wärmeabfuhr

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzahl von Laufwerken	1
	Laufwerkgröße	3.5in
	Laufwerkinstallation	Entnehmbar
	Laufwerktyp	SAS & SATA
	Lüfter	Nein
	Schlüsselsperre	Ja
Leistung	Schnittstelle	SATA
	Hot Swap-Funktion	Ja
	Max. Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
	Max. Laufwerkskapazität	Derzeit getestet mit Laufwerken bis zu einer Kapazität von 10 TB und 7200 U/min
	Temperaturalarm	Nein
Steckverbinder	Typ und Rate	SATA/SAS 6 Gbps
	Hostanschlüsse	1 - 22 pin SATA DATA and Power Combo Male Stecker
	Laufwerksteckverbinder	1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Laufwerkstromversorgung/Aktivität
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Feuchtigkeit	Betrieb: 5~85 % RH (nicht kondensierend) Speicher: 5~95 %
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Aluminium
	Max. Laufwerkhöhe	1 in [26.1 mm]
	Produktbreite	5.7 in [146 mm]
	Produktgewicht	11.9 oz [336 g]
	Produkthöhe	1.5 in [39 mm]
	Produktlänge	7.1 in [179.4 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	14.5 oz [412 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Backplane
		1 - SATA-Datenkabel

- 2 - Schlüssel
- 4 - Schrauben
- 1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.