FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Polierer

L 1503 VR

Bestell-Nr. 250.280



Technische Attribute	L 1503 VR
Max. Polierkörper-Ø	140 mm
Max. Stützteller-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1200-3700 /min
Leistungsaufnahme	1200 Watt
Leistungsabgabe	700 Watt
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	1,9 kg

Klassischer Polierer mit Griffhaube

- VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Aufgrund des breiten Drehzahlbereiches bestens geeignet, um mit Polierkörpern ab Ø 80 bis max. Ø 140 mm perfekt zu arbeiten
- Ein-/Ausschalter
- Spindelarretierung
- Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich

Grundausstattung	
1 seitlicher Handgriff	194.034

Zubehör

Mikrofaser-Poliertuch Classic



Ohne Naht, waschbar. Zum schonenden Abtragen von Polier- und Versiegelungsrückständen. Für ein perfektes Oberflächenfinish und brillanten Tiefenglanz.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
400 x 400	1	317.098

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Polierer

Klett-Teller gedämpft, M 14



12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
115 Ø	1	240.311



12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	1	350.737

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Polierer

Superfinishing-Pad



Hochleistungsschleifmittel, zum Hochglanzpolieren von Edelstahl und NE-Metallen, ohne Poliermittel.

Abmessung in mm:	Korn:	Bestell-Nr.
125 Ø	S 600	318.191



Hochleistungsschleifmittel, zum Hochglanzpolieren von Edelstahl und NE-Metallen, ohne Poliermittel.

Abmessung in mm:	Korn:	Bestell-Nr.
125 Ø	S 1500	318.205



Hochleistungsschleifmittel, zum Hochglanzpolieren von Edelstahl und NE-Metallen, ohne Poliermittel.

Abmessung in mm:	Korn:	Bestell-Nr.
125 Ø	S 2500	320.234

Filzteller



Mit Fiberrücken und Gewindeflansch M 14, zum Entfernen von Kratzern in Glas, Edelstahl, Acryl und zum Hochglanzpolieren von Edelstahl. Jeweils unter Verwendung der entsprechenden Poliermittel.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	1	122.726

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Polierer

Ersatz-Filz



Mit Fiberrücken.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	1	122.742

Mikrofaser-Poliertuch Premium



Durch den sehr hohen und weichen Flor können Rückstände zuverlässig und extrem schonend aufgenommen werden. Dadurch ist das Mikrofasertuch perfekt für ein optimales Lackfinish geeignet. Es kann auch zur Fahrzeugwäsche verwendet werden. Hohe Standzeit, waschmaschinenfest (ohne Weichspüler).

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
400 x 400	1	376.531

Polierschwamm blau



Schwamm mit mittelharter und grober Schaumstoffstruktur und hoher Reißfestigkeit. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. Besonders geeignet für verwitterte, matte Lacke und Kratzer, in Verbindung mit der Schleifpolitur.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
140 Ø x 30	1	376.388

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Polierer

Polierschwamm weiß



Schwamm mit mittelharter und feiner Schaumstoffstruktur und extrem hoher Reißfestigkeit. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. Besonders geeignet, um leichte Gebrauchsspuren und Schlieren in Verbindung mit der Schleifpolitur zu entfernen.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
140 Ø x 30	1	376.426

Polierschwamm schwarz



Schwamm mit sehr weicher und extrem feiner Schaumstoffstruktur. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. In Verbindung mit der Schleifpolitur besonders geeignet, um Hologramme zu entfernen und bestens zur Lackpflege und Versiegelung in Verbindung mit der Feinschleifpolitur geeignet.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
140 Ø x 30	1	376.450

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Polierer

Polierschwamm Waffel, schwarz



Waffelschwamm mit sehr weicher und extrem feiner Schaumstoffstruktur. Durch den speziellen PerfectTouch Sandwich-Aufbau und die zusätzliche festere weiße Schaumschicht erhält das Pad viel mehr Steifigkeit und lässt sich nicht so stark komprimieren. Hologramme und vor allem Mikrokratzer lassen sich so noch effizienter und sicherer auspolieren. Auch die Standzeit der Polierscheibe wird durch den speziellen Aufbau erhöht. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. In Verbindung mit der Schleifpolitur besonders geeignet, um Hologramme zu entfernen und bestens zur Lackpflege und Versiegelung in Verbindung mit der Feinschleifpolitur geeignet.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
140 Ø x 30	1	376.485

SoftVib-Handgriff



SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutternschlüssel (DE10117835A1) und Vibrationsdämpfung.

Typ:	VE	Bestell-Nr.
M 8	1	316.857

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Polierer

Polierfell Premium



Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Außerdem können z.B Schleifriefen 30% schneller auspoliert werden als mit einem Schwamm. Ideal für UV-Lacke und die neueste Generation von kratzbeständigen Lacken. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur. Durch den speziellen PerfectTouch Sandwich- Aufbau und die zusätzliche orange Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und viel mehr Steifigkeit. Dadurch lässt sich das Pad auch an Problemstellen immer perfekt auflegen und präzise führen.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
140 Ø	1	376.515

Feinschleifpolitur



Silikonfreie Hochglanz-Feinschleifpolitur mit sehr geringer Staubentwicklung. Zum Polieren von neuwertigen bis matten und leicht verkratzten Lacken. Auf Grund des neuartigen Nano-Schleifmittels auch ideal für kratzbeständige Lacke. Es wird ein perfektes Finish für Lacke erzielt, die mit der Schleifpolitur P 05/04-LD vorbehandelt wurden.

Inhalt:	VE	Bestell-Nr.
250 ml	1	403.377

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Polierer

Schleifpolitur



Silikonfreie Schleifpolitur mit hohem Abtrag und mittlerem Glanzgrad. Zum Entfernen von z.B. Staubeinschlüssen, Farbnebel, Schleifspuren in Verbindung mit dem Fell. In Kombination mit dem entsprechenden Schwamm bestens geeignet um Gebrauchsspuren zu entfernen, verwitterte Lacke zu restaurieren und Hologramme zu beseitigen.

Inhalt:	VE	Bestell-Nr.
250 ml	1	403.369

Polierertasche



Praktische Umhängetasche für unterwegs bietet viel Platz für Maschine und weiteres Zubehör, mit variablen Fächern. Auch als Kühltasche verwendbar.

	VE	Bestell-Nr.
	1	333.573

Transportkoffer



Koffer ohne Einlage für PE 14-2 150, PE 14-3 125, PE 14-1 180, L 1503 VR und XC 3401 VRG und umfangreiches Zubehör.

Abmessung (L x B x H):	VE	Bestell-Nr.
528 x 368 x 125/65	1	377.198

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Polierer

Koffereinlage Deckel

Passende Einlage für Schwämme/Fell Ø 160/200, Microfasertücher und Politur für den Deckel des Transportkoffers 377.198.

VE	Bestell-Nr.
1	377.201

Koffereinlage Boden

Passende Einlage für Maschine und Klettteller, Schwämme/Fell Ø 140 und weiteres Zubehör für den Boden des Transportkoffers 377.198.

VE	Bestell-Nr.
1	377.228