GI642D90X

G400 Teilintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm





15 Min SpeedWash

ConstaDrive Motor

Basisinformationen

Geräteart:	**Geschirrspüler**	Energieeffizienzklasse:	**D**
Luftschallemissionsklasse:	**C**	Farbe:	**Edelstahl**
Farbe des Zubehörs:	**Orange**	Material Sprüharm:	**Kunststoff**

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	**A**	Trocknungswirkung:	**A**
Motor:	**Einphasen-Asynchronmotor**	Wasserverbrauch im eco Programm:	**9.701 l**
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	**60 °C**	Energieverbrauch im eco Programm:	**0.84 kWh**
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	**84 kWh**	Verbrauch im Standby-Modus:	**0.49 W**
Startverzögerung (W):	**3.99**		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	**Nein**	Steuerung:	**TouchControl**
Anzeige des Spülendes:	**Akustisch und optisch**	Startzeitvorwahl:	**Startzeitvorwahl bis zu 24 h**
3 in 1 Funktion:	**Ja**		

Programme

Programme:	**1h Programm, Kristallgläser, Hygiene-Programm, ECO-Sparprogramm, Intensiv-Programm, Universal**	Lieblngsprogramm festlegen:	**Memory-Funktion**
Spültemperatur (°C):	**40/55/60/65/70**	Programmdauer im eco-Programm:	**281 min**

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	**14 stk.**	Oberkorb System:	**Klick-Klack-System**
Schiebetür:	**Nein**	Innenbeleuchtung:	**Nein**
Status-LED-Beleuchtung:	**Nein**	Zusätzliche Möglichkeiten:	**Selbstreinigungsprogramm, Option/Funktion Speedwash**
IonTech:	**Nein**	AutoDose:	**Nein**

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	**2**	Oberkorb:	**2 Glashalter, Messerhalter, Gläserhalterung, Feste Stiftreihen, Foldable/dividable left CupHolder, Umklappbare Weinglashalterung (links), Breiter Gitterboden**


Unterkorb:	**Breiter Gitterboden, Faltbare / teilbare hintere Stiftreihe, Besteckkorb**	Besteckschublade:	**Ohne oberes Fach**
Unterkorb:	**Ja**		

Sicherheit

Überlaufschutz:	**Vollständig**	Fehlerdiagnosesystem:	**Ja**
Material des Bottichs:	**Edelstahl im Innenraum**		

Technische Daten/Maße

Geräuscheniveau (max.) dB(A):	**45**	Sockelhöhe verstellbar:	**70 mm**
Breite:	**598 mm**	Höhe:	**816 mm**
Tiefe:	**575 mm**	Breite des verpackten Produkts:	**656 mm**
Höhe des verpackten Produkts:	**889 mm**	Tiefe des verpackten Produkts:	**682 mm**
Bruttogewicht:	**32 kg**	Nettogewicht:	**30 kg**
Spannung:	**220-240 V**	Artikel-Nr.:	**20018559**
EAN-Nr.:	**3838783141958**	EPREL number:	**2544704**


1156
580
559
598
490-600 fixed door
816-885
820-900
min 575
min 600
93
48
109