

AXOR Starck

Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff und Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **10003140**




Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung: 103 mm
- Auslaufhöhe: 95 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung




AXOR Starck

Einhebel-Waschtismischer 100 mit Hebelgriff und Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **10003140**



Durchflussdiagramm




AXOR Starck
Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff und Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **10003140**



Explosionszeichnung

Baujahr: >11/16



AXOR Starck
Einhebel-Waschtismischer 100 mit Hebelgriff und Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **10003140**



Ersatzteilliste

Baujahr: >11/16

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	92385140	-	1
2	Madenschraube M6x8	98444000	-	1
3	Griffstopfen	96762000	-	1
4	Kappe	98863140	-	1
5	Mutter	95178000	-	1
6	O-Ring 22x2	98185000	-	1
7	Kartusche kpl.	97685000	-	1
8	Dichtung	98865000	-	1
9	Adapter für Kartusche	98866000	-	1
10	O-Ring 23x2	98398000	-	1
11	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	92386140	-	1
12	Montageschlüssel	95290000	-	1
13	O-Ring 34x4	98155000	-	1
14	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
15	Gleitring	97548000	-	1
16	Anschlussschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
17	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
18	Dichtungsset	95581000	-	1
a	Ablauf	50001140	-	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	-	1