SIEMENS

## Datenblatt 5UB1945

DELTA i-system SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz und erhöhtem Berührungsschutz, mit Schild und Betriebsanzeige carbonmetallic, 55x 55mm




Abbildung ähnlich

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | |
| Produkt-Markenname | DELTA |
| Produkt-Bezeichnung | SCHUKO-Steckdose |
| Ausführung der Abdeckung | Zentralplatte |
| Ausführung der Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Ausführung der Steckdose / nach VDE 0620 für erschwerte Bedingungen | Nein |
| Ausführung des Phasenabgriffs | Nein |
| **Allgemeine technische Daten** | |
| Kennzeichnung / der Steckdose | ohne Aufdruck |
| Montageart | Befestigung mit Kralle und Schraube |
| Oberflächenbearbeitung | sonstige |
| Werkstoff | Thermoplast |
| **Versorgungsspannung** | |
| Betriebsspannung / Nennwert | 250 V |
| **Schutzart und Schutzklasse** | |


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| Schutzart IP | IP20 |

## Hauptstromkreis

| | |
|---|---|
| Betriebsstrom | |
| • Nennwert | 16 A |

## Erscheinungsbild

| | |
|---|---|
| Farbe | anthrazit |

## Produktdetails

| | |
|---|---|
| Produktbestandteil | |
| • Auswurfvorrichtung | Nein |
| • Beschriftungsfeld | Ja |
| • erhöhter Berührungsschutz | Ja |
| • Fehlerstrom-Schutzeinrichtung | Nein |
| • Feinsicherung | Nein |
| • integriert / Funktionsbeleuchtung | Ja |
| • integriert / Leuchtmittel | Ja |
| • integriert / Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| • Klappdeckel | Nein |
| Produkteigenschaft | |
| • abschließbar | Nein |
| • halogenfrei | Ja |
| • transparent | Nein |

## Produktfunktion

| | |
|---|---|
| Produktfunktion | |
| • Steckdose schaltbar | Nein |
| • Überspannungsschutz | Ja |

## Anzahl

| | |
|---|---|
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Steckdosen / schaltbar | 0 |

## Anschlüsse

| | |
|---|---|
| Anordnung der Kontakte / diagonal | Nein |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckklemme |

## Mechanischer Aufbau

| | |
|---|---|
| Höhe | 70 mm |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe | 45 mm |
| Befestigungsart | Unterputz |
| Material / des Gehäuses | Kunststoff |

## Approbationen Zertifikate


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung |
| --- | --- |
| VDE | EG-Konf. |

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)**
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5UB1945

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5UB1945

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5UB1945

**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens