



## Mit dem GB2741QSU Black Hawk Monitor mit IPS-Panel-Technologie und 1 ms MPRT-Reaktionszeit bist du immer einen Schritt voraus


Erlebe herausragende Gaming-Performanz mit dem 27" ( 68.6cm ) Gaming-Monitor GB2741QSU mit ultrascharfer QHD-Auflösung. Dank IPS-Panel-Technologie, einer Bildwiederholfrequenz von 144Hz und einer blitzschnellen MPRT-Reaktionszeit von 1 ms sorgt er für flüssiges, lebendiges und reaktionsschnelles Gameplay. Die NVIDIA G-SYNC-Technologie verhindert Bildreißen und sorgt für reibungslose Action, während die Black Tuner-Funktion die Sichtbarkeit in dunklen Szenen verbessert. Mit dem 150 mm höhenverstellbaren Standfuß kannst Du dein Setup für maximalen Komfort und vollständige Kontrolle optimieren.

Erhältlich auch mit Standfuß ohne Höhenverstellung : [G-Master G2741HSU-B1 \(1920x1080\)](#) und [G-Master G2741QSU-B1 \(2560x1440\)](#)



144Hz

Die hohe Bildwiederholfrequenz garantiert eine scharfe und ruckelfreie Grafik und flüssige Bildübergänge bei allen schnellen Spielen. Besonders geeignet für rasante Spiele wie FPS, Racers, MOBA und Sport Spiele, hier sind gestochen scharfe Bilder erforderlich um die Spieleffizienz zu erhöhen.



1ms

Die schnelle Reaktionszeit ist der Schlüssel zu einem ultra angenehmen Spielerlebnis. Geisterbilder und Unschärfe werden reduziert, der Anwender erhält ein einzigartiges Spielerlebnis.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bilddiagonale                   | 27", 68.6cm                                                                     |
| Panel-Technologie               | IPS, matte Oberfläche                                                           |
| Physikalische Auflösung         | 2560 x 1440 @144Hz                                                              |
| Bildformat                      | 16:9                                                                            |
| Helligkeit                      | 350 cd/m²                                                                       |
| Kontrastverhältnis              | 1500:1                                                                          |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1                                                                           |
| Reaktionszeit (MPRT)            | 1ms                                                                             |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung               | 16.7mln                                                                         |
| Horizontalfrequenz              | 30 - 212kHz                                                                     |
| Arbeitsfläche H x B             | 596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2"                                                   |
| Pixelabstand                    | 0.233mm                                                                         |
| Farbe                           | matt, schwarz                                                                   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Eingang      | HDMI x1 (v.2.0, max 2560 x 1440 @144Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.4, max 2560 x 1440 @144Hz) |
| USB HUB            | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)                                                                    |
| HDCP               | ja                                                                                        |
| Kopfhöreranschluss | ja                                                                                        |

## 03 FEATURES

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blaulicht Reduktion          | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flicker Free LED             | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Adaptive Sync -Unterstützung | G-SYNC - 2560 x 1440 @48-144Hz, nur Display Port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OSD Menü Sprachen            | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bedientasten                 | Joystick / Power-Taste: Power / Menü (Center), Oben / Signalauswahl, Unten, Rechts / Lautstärke / Stumm, Links / Helligkeit / Adaptive Sync / Nacht Modus / Reduktion Motion Blur / i-Style Color / ECO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Einstellbare Parameter       | Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, Overdrive, Adaptive Sync, Erw. Kontrast, Nacht Modus, Reduktion Motion Blur, Gamma), Signalauswahl (Auto/ Manuell, HDMI, DP), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stumm), Einstellung speichern (Benutzer-Modus), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzerdefinierte Einstellungen, i-Style Color, Blauton Reduzierung, Schwarzwert), Bildeinstellung (Schärfe, RGB Bereich, Reduz, X-Res Technologie), Sprache, Menu Einrichtung (H. Position, V. Position, OSD Einblendzeit, OSD Hintergrund, OSD Rotieren, Startlogo, Power-LED, DDC/CI-Steuerung), Informationen, Zurücksetzen (Alles zurücksetzen) |
| Lautsprecher                 | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diebstahlschutz              | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 04 MECHANISCH

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten     | Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt |
| Höhenverstellbar          | 150mm                                |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90°                                  |
| Drehwinkel                | 90°; 45° links; 45° rechts           |
| Neigungswinkel            | 23° nach oben; 5° nach unten         |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>VESA Norm</b>       | 100 x 100mm |
| <b>Kabelmanagement</b> | ja          |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Kabel</b>     | Netz (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)               |
| <b>Sonstiges</b> | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG


|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Netzteil</b>          | intern                                        |
| <b>Stromversorgung</b>   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                        |
| <b>Leistungsaufnahme</b> | 17W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

## 07 LEISTUNG

|                                                           |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vorschriften</b>                                       | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| <b>Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | D                                                                      |
| <b>REACH SVHC</b>                                         | über 0.1% Blei enthalten                                               |

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Produktabmessungen B x H x T</b>     | 613 x 403 (553) x 390.5mm |
| <b>Verpackungsabmessungen B x H x T</b> | 691 x 442 x 142mm         |
| <b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>        | 5.4kg                     |
| <b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>       | 7.0kg                     |
| <b>EAN code</b>                         | 4948570127450             |



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED