



WEITERE INFORMATIONEN



ANLEITUNGEN



Alle Materialien sind mit den  
RoHS-Anforderungen kompatibel

ENGINEERED WITH PASSION



# Liquid Freezer WS360-SP6

Workstation All-in-One CPU-Wasserkühler




## Spezifikationen

## Allgemeine Spezifikationen

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Kompatibilität              | AMD® SP6, SP3, sTR5, sWRX8, sTRX4, TR4 |
| Wärmeleitpaste              | MX-7 (2g)                              |
| Garantie                    | 6 Jahre                                |
| Betriebsumgebungstemperatur | 0–40 °C                                |
| Gewicht                     | 2100g                                  |
| Pumpe                       | 800–3000rpm<br>(PWM-gesteuert)         |
| Strom   Spannung            | 0,35A   12VDC                          |
| Cold Plate                  | Kupfer, Micro-Skived-Fins              |
| Schlauchlänge               | 450mm                                  |
| Schlauchdurchmesser         | Äußerer: 12,4mm<br>Innerer: 6,0mm      |
| Anschluss                   | 4-Pin-Lüfter-Stecker                   |

## 4-Pin-Lüfter-Stecker




## Radiator

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Material    | Aluminium                     |
| Abmessungen | 398 (L) x 120 (B) x 38 (H) mm |

## Lüfter-Spezifikationen

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Allgemein        | 3 x P12 Pro PST CO<br>120 (L) x 120 (B) x 25 (H) mm |
| Geschwindigkeit  | 600–3000rpm                                         |
| Luftstrom        | 77 cfm   131 m³/h                                   |
| Statischer Druck | 6,9 mmH₂O                                           |
| Lager            | Doppeltes Kugellager                                |
| Strom   Spannung | 0,33A   12VDC                                       |
| Kabellänge       | 400 mm + 80 mm Daisy-Chain-Kabel                    |
| Anschluss        | 4-Pin-Lüfter-Stecker + 4-Pin-Buchse                 |

## 4-Pin-Lüfter-Stecker + 4-Pin-Buchse



## Versandinformationen

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Box-Abmessungen | 431 (L) x 156 (B) x 154 (H) mm |
| Brutto-Gewicht  | 2550g                          |
| SKU             | ACFRE00201A                    |
| EAN             | 4895265000843                  |
| UPC             | 840033403511                   |

## Abmessungen

