SIEMENS

# iQ700, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Matt schwarz CS936GCM1



















studioLine




## Integriertes Zubehör

1 x Rost, 1 x Universalpfanne, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

## Sonderzubehör

HZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer, HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ638D00 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, HZ65MA00 Zwischenbodenset, HZ664000 Kombirost (Edelstahl), HZ66D52 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HZ66X600 Fachbodenverblendung, HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

## Der intelligente Dampfbackofen mit DampfgarenPlus garantiert exzellente Ergebnisse dank dem Kochassistent und dem Bratenthermometer Plus.

- ✓ Siemens Matt Edition: stilvolle Eleganz in edlem Mattschwarz.
- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Plus: gut ansprechende Touch-Navigation für einfache und intuitive Bedienung.
- ✓ cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet.
- ✓ Kochassistent: schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ Dampfgaren Plus mit Sous-vide: für köstliche und gesunde Gerichte.

## Ausstattung

**Technische Daten**

Bauform: ..... Einbau
Türöffnung: ..... Klapptür
Nischenmaße für Installation (H x B x T): . 450-455 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: ..... 455x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 530x660x680 mm
Material der Blende: ..... Glas
Material der Tür: ..... Glas
Nettogewicht: ..... 33.6 kg
Länge Anschlusskabel: ..... 150 cm
EAN-Nummer: ..... 4242003994917
Absicherung: ..... 16 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Nutzinhalt (des Innenraums): ..... 47 l
Energieeffizienzklasse: ..... A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.73 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.61 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 81.3 %
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

4 242003 994917

SIEMENS

# iQ700,
# Einbau-Kompaktdampfbackofen,
# 60 x 45 cm, Matt schwarz
# CS936GCM1

## Ausstattung

**Backofentyp und Heizart**
- Kompaktdampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dampfgaren Plus
- Garraumvolumen: 47 l

**Zubehörträger / Auszugssystem:**
- Einschubebenen: 3
- varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

**Design**
- Matte Oberfläche
- touchControl-Bedienung
- Garraum: Email anthrazit

**Reinigung**
- ecoClean - Selbstreinigungshilfe Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- humidClean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

**Komfort**
- Kochassistent
- TFT-Full-Touchdisplay Plus
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Bratenthermometer
- Endezeit-Prognose durch KI
- Klapptür, softMove, softClose
- softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- cookControl Pro: In der Gerichte-Funktion stehen mehrere Zubereitungsmöglichkeiten zur Auswahl
- Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung: Misst die Kerntemperatur und schaltet die Heizart ab bei Erreichen.
- Bratenthermometer Plus: 3 Messpunkte sorgen für ein perfektes Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten
- Manueller Dampfstoß: Dampfstöße auf Tastendruck individuell dazugeben
- Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

**Zubehör**
- Dampfbehälter, gelocht, Größe XL
- Dampfbehälter, ungelocht, Größe M
- Rost
- Schwamm
- 1 x Universalpfanne

**Umwelt und Sicherheit**
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

**Technische Info**
- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 47 l

**Maße**
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


SIEMENS

# iQ700,
# Einbau-Kompaktdampfbackofen,
# 60 x 45 cm, Matt schwarz
# CS936GCM1


## Maßzeichnungen


**Einbau von zwei Geräten übereinander**


**Luftaustausch**




**A:** Lufteintritt ≥ 200 cm²







SIEMENS

## Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.




Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| **Kochfeld-Typ** | **min. Arbeitsplattenstärke** | |
|---|---|---|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 42 mm | 43 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 52 mm | 53 mm |
| Gaskochfeld | 32 mm | 43 mm |
| Elektrokochfeld | 32 mm | 35 mm |