

iQ500, Waschmaschine,
unterbaufähig - Frontlader, 9 kg,
1400 U/min.
WU14UT49



Unterbaufähige iSensonic Waschmaschine mit iQdrive-Motor für wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege und mit besonders gut lesbarem Display.

- ✓ Unterbaufähige Waschmaschinen: flexible Installation, selbst unter der Arbeitsfläche.
- ✓ speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Du hast die Wahl.
- ✓ Beste Energie-Effizienzklasse A: unsere energieeffizienteste Waschmaschine.
- ✓ großes LED-Display: die zahlreichen Funktionen und Optionen immer im Blick. Einfach anzuwenden durch Sensortasten.
- ✓ Outdoor-Programm – schonende Reinigung für wasserabweisende Textilien, Nähte und Membranen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:A
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:49 kWh
Maximale Beladungsmenge:9.0 kg
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 50 l
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: 3:48 h
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60:B
Luftschallemissionsklasse: A
Luftschallemissionen: 72 dB(A) re 1 pW
Bauform: Freistehend
Höhe der Arbeitsplatte: 25 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):845 x 598 x 599 mm
Nettogewicht: 73.5 kg
Anschlusswert: 2300 W
Absicherung: 10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel:160.0 cm
Türöffnung: Links
Rollen:Nein
EAN-Nummer: 4242003953884
Gerätetyp: Unterbaufähig

Sonderzubehör

WX975600	Bodenbefestigung
WZ10131	Zulauf-Verlängerung
WZ20430	Unterbauabdeckung
WZWP20W	Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic



**iQ500, Waschmaschine,
unterbaufähig - Frontlader, 9 kg,
1400 U/min.
WU14UT49**

Ausstattung

- Warmwasseranschluss: spart Energie

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 49 kWh / 50 Liter
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit⁴: 3:48 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl^{**}: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion

Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme ***
- touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspülen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern

Komfort und Sicherheit

- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Leichtreinigungsschublade
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Kindersicherung
- aquaStop-Schlauch

Technische Informationen

- unterbaufähig
- Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.9 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm
- Unterbau-Abdeckplatte zum Schutz vor Feuchtigkeit als Sonderzubehör erhältlich

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60

** Der angegebene Wert ist gerundet.


*** Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C + aktivierter varioSpeed Option

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

iQ500, Waschmaschine,
unterbaufähig - Frontlader, 9 kg,
1400 U/min.
WU14UT49

Maßzeichnungen



Maße in mm

Maße in mm

