

## iQ300 KG36NVI4A noFrost, Kühl-Gefrier-Kombination Türen Edelstahl antiFingerPrint

A+++



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch
- ✓ hyperFresh 0° C Box ist kühler als der restliche Kühlraum, somit hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch
- ✓ LED-Lichtkonzept: gleichmäßiges Ausleuchten
- ✓ des Innenraums ohne zu blenden.
- ✓ 90° Türöffnungswinkel: passend für jede Wand für besten Bedienkomfort und mehr Flexibilität.
- ✓ varioZone: Ihr Gefrierraum für individuelle Platzansprüche.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Standgerät  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Höhe (mm) : 1860  
 Gerätebreite (mm) : 600  
 Gerätetiefe (mm) : 660  
 Nettogewicht (kg) : 74,0  
 Anschlusswert (W) : 100  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 240  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 16  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2  
 Flaschenregale : Ja  
 EAN-Nummer : 4242003801932  
 Marke : Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung : KG36NVI4A  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 173  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 237  
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 87  
 Frostfree System : Kühlschrankschrank und Gefriergeräte  
 Lagerzeit bei Störung (h) : 16  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 14  
 Klimaklasse : SN-T  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 36  
 Art der Installation : nicht zutreffend

### Integriertes Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel



# iQ300

## KG36NVI4A

### noFrost, Kühl-Gefrier-Kombination

### Türen Edelstahl antiFingerPrint

#### Ausstattung

##### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 173 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 324 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

##### Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikal integrierter Griff
- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

##### Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- superGefrieren
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil

##### Kühlteil

- Kühlraum: 237 l Nutzinhalt
- Multi-Airflow-System
- airFreshFilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 3 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 3 Türabsteller

##### Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 24 l
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- 2 hyperFresh ◀0°C▶ Boxen mit Temperaturregelung - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

##### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

##### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm

##### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V


##### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale mit Deckel

**iQ300**  
**KG36NVI4A**  
**noFrost, Kühl-Gefrier-Kombination**  
**Türen Edelstahl antiFingerPrint**


Maßzeichnungen

| Gerätename         | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   |
|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KG36 (Innengriff)  | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KG36 (Aussengriff) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |



| Beschreibung                             |
|--|
| a Höhe                                   |
| b Breite                                 |
| c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff |
| d Schranktiefe                           |
| e Breite bei 90° geöffneter Tür          |
| f Tiefe bei geöffneter Tür               |
| g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff  |

Maße in mm



| Gerätename           | A    | B  | C   | D   |
|----------------------|------|----|-----|-----|
| KG33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49            | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Abmessung A:  
 Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,  
 ist für ein einfaches Öffnen ein  
 Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm



Wird das Gerät direkt an die Wand  
 gestellt, können alle Schubladen  
 vollständig herausgezogen werden.

\* Mit und ohne externen Griff.