



Stromwandler 400/1A 5VA KL0,5

Ausführung	
Produkt-Markennamen	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Stromwandler
Ausführung des Produkts	Aufsteckstromwandler
Produktqualität geeicht	Nein
Baugröße des Stromwandlers	3
Betriebsscheinleistung Bemessungswert	5 VA
Betriebsspannung	0,72 kV
Isolationsspannung Bemessungswert	3 kV
Bezeichnung des Überstrom-Begrenzungsfaktors	FS 5
Betriebsstrom Bemessungswert maximal	480 A
Strom	
• am Eingang Bemessungswert	400 A
• am Ausgang Bemessungswert	1 A
Genauigkeitsklasse des Stromwandlers	Klasse 0,5
Wertebereich der Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Eignung zur Verwendung für Außengebrauch	Nein
Eignung zur Verwendung für Innengebrauch	Ja
Produktausstattung Berührungsschutz	Ja
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses am Ausgang	Schraubanschluss
Mechanischer Aufbau	
Höhe	98 mm
Höhe der Öffnung	21 mm
Breite	82,5 mm
Breite der durchsteckbaren Stromschiene	
• bei 1 Stromschiene maximal	51 mm
• bei 2 Stromschienen maximal	41 mm
Tiefe	77 mm
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Durchmesser der Durchführungsöffnung	36 mm
Außendurchmesser des durchsteckbaren Leiters maximal	36 mm
Nettogewicht	358 g
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Betrieb	
• minimal	-30 °C
• maximal	55 °C
Umgebungstemperatur während Lagerung	

- minimal
- maximal

-30 °C

70 °C

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung



[Bestätigung](#)



[Sonstige](#)

allgemeine Produktzulassung

EMV

Prüfbescheinigungen

Marine / Schiffbau



[Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis](#)

[Sonstige](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



Marine / Schiffbau

Sonstige



[CCS \(China Classification Society\)](#)

[Bestätigung](#)

Sonstige

Gefahrgut

Umwelt

[Sonstige](#)

[Sonstige](#)

[Transport Information](#)



[Umweltbestätigung](#)

Siemens EcoTech



Umwelt

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=4NC5325-0DE21>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4NC5325-0DE21>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4NC5325-0DE21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

24.05.2024 

