
BUSCH-JAEGER

# Kabeldurchführung mit Bürsten Modular-Jack-Einsatz, Keystone Ausführung: gerade 2-fach silber



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| **Typ:** | 0219/15 |
| **Bestellnummer:** | 2CKA000230A0472 |
| **EAN:** | 4011395347072 |
| **EUR Listenpreis / ST:** | 21,49 € (zzgl. MwSt.) |
| **Preisgruppe:** | 01 |

Kabeldurchführung UP mit Bürsten.
Zum Herausführen von vorkonfektionierten Leitungen aus dem Wandbereich und direktem Einstecken ins Gerät.
Passende Abdeckungen: z. B. 2539-xxx, 1766-xxx.
Für Montage in Kabelkanälen, UP Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ausschnittgröße der Kabeldurchführung 32,5 mm x 17,5 mm.
Ohne Zentralscheibe.

## Installation / Montage

| | |
|---|---|
| **Montageart:** | Unterputzmontage |
| **Befestigungsart:** | Schrauben |
| **Enthaltene Komponenten:** | Unterputz-Einsatz |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP20 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Anwendung:** | Modular-Jack-Einsatz, Keystone |
| **Kennzeichnung:** | ohne Beschriftungsfeld |
| **Auslassrichtung:** | gerade |

## Design

| | |
|---|---|
| **Designlinie:** | Plattform 63<br>Busch-Duro 2000® SI<br>Reflex SI<br>Busch-balance® SI<br>Busch-art linear®<br>future® linear<br>Busch-axcent®<br>solo®<br>pur edelstahl<br>carat®<br>Busch-dynasty®<br>alpha<br>impuls |
| **Designlinie Variante:** | Busch-Duro 2000® SI<br>Busch-Duro 2000® SI Linear<br>Reflex SI<br>Reflex SI Linear<br>Busch-art linear®<br>Busch-art linear® - mit Dekorring<br>Busch-art linear® - Echtmaterial<br>future®<br>future® linear<br>Busch-axcent®<br>Busch-axcent® pur |
| **Ausführung der Oberfläche:** | sandgestrahlt<br>matt |
| **Werkstoff:** | Metall |

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | silber |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Breite:** | 70 mm |
| **Höhe:** | 70 mm |
| **Tiefe/Länge:** | 17 mm |
| **Nettogewicht:** | 26 g |
| **Einbautiefe ($t_2$):** | 10 mm |

## Material Compliance

| | |
|---|---|
| **RoHS Erklärung:** | ROHS Produkterklärung (.PDF) [DE] 0219/15 (2CKA200000E9078) |
| **RoHS Information:** | nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019 |
| **REACH Erklärung:** | REACH Konformitätserklärung (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999) |
| **REACH Information:** | enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent |
| **REACH Datum:** | 20260216 |
| **Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):** | Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363) |
| **WEEE Kategorie:** | 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt |
| **WEEE B2C / B2B:** | B2C |

## Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---|---|
| **Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:** | nicht anwendbar |

## Externe Klassifizierungen und Normen

| | |
|---|---|
| **ETIM 9:** | EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik |
| **ETIM 10:** | EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik |
| **eClass:** | V11.0 : 27144049 |