

Reolink TrackMix (Akku)

Akku-Kamera mit zwei Objektiven und intelligenter Erkennung, Auto-Zoom & -Tracking.

- Dual-Objektiv, Dual-Ansicht
- Auto-Zoom & -Tracking
- Batterie-/Solarbetrieben


Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/3" + 1/2,7" CMOS-Sensor
Auflösung	3840×2160 bei 15fps; 1920×1080 bei 15fps
Objektiv	f=2,8 mm, F=1.6; f=8 mm, F=1.6
Videokomprimierung	H.264/H.265
Sichtfeld	Horizontal: 108.4° – 38°; Vertikal: 57.3° – 21.2°
Infrarot-Nachtsicht	30 Meter (100ft)
Farbnachtsicht	JA
Bildfrequenz	Main-/Substream: 10fps – 15fps
Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	
Akku	5100mAh (7,2 V) wiederaufladbarer Akku (Akkulebensdauer hängt von Einstellungen, Nutzung und Temperatur ab)

Solarstrom	Reolink Solarpanel 2 (6W)
Pan & Tilt	
PT Angle(Max.)	Schwenken: 355°; Neigen: 90° (PT-Geschwindigkeit einstellbar)
Preset	Unterstützt 1 Wachposition und bis zu 32 voreingestellte Positionen
Auto-Tracking	JA
Bluetooth Standard	
Bluetooth Standard	Bluetooth V5.0
Schnittstelle	
Stromanschluss	USB-Typ-C-Anschluss (unterstützt nur USB-A zu USB-C-Kabel)
Speicherung	Unterstützt max. 512GB microSD-Karte
Reset-Taste	JA
Audio Ein-/Ausgang	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Software	
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 12 gleichzeitigen Videostreams (2 Mainstreams und 10 Substreams)
Anderes Merkmal	
Smarte Alarme	PIR-Erkennung; Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung

PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbar, bis zu 11m (36ft)
PIR-Erkennungswinkel	100° horizontal
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaktivierte Aufzeichnung
Zeitraffer	JA
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant, Alexa
Home-Hub-Kompatibilität	JA
Cloud-Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud (in ausgewählten Ländern verfügbar)
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14°F bis 131°F)
Feuchtigkeit	20% – 85%
Wetterbeständigkeit	IP65
Größe & Gewicht	
Größe	228×147×129mm
Gewicht (ohne Halterung)	1.4kg
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2 Jahre beschränkte Garantie. Support erhalten Sie unter https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



- 1. Spotlight
- 2. Infrarot-LED
- 3. Objektiv
- 4. Status-LED
- 5. Tageslichtsensor
- 6. PIR-Sensor



1. microSD-Kartenslot



www.reolink.com