



# Wippe Symbol "Pfeile" für Jalousie, 1-fach alpinweiß - Reflex SI



## Allgemeine Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Typ:</b>                  | 2505 JA/02-214        |
| <b>Bestellnummer:</b>        | 2CKA001731A2023       |
| <b>EAN:</b>                  | 4011395193150         |
| <b>EUR Listenpreis / ST:</b> | 11,43 € (zzgl. MwSt.) |
| <b>Preisgruppe:</b>          | 01                    |

Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07-AP).  
Reflex SI/SI Linear.

## Installation / Montage

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Montageart:</b>             | Unterputzmontage |
| <b>Befestigungsart:</b>        | Klemme           |
| <b>Enthaltene Komponenten:</b> | Wippe/Druckknopf |

## Umgebungsbedingungen

|                   |      |
|-------------------|------|
| <b>Schutzart:</b> | IP20 |
|-------------------|------|

## Technische Daten

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Anwendung:</b>    | Jalousie |
| <b>Produktreihe:</b> | KNX      |


## Design

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Designlinie:</b>               | Reflex SI                     |
| <b>Designlinie Variante:</b>      | Reflex SI<br>Reflex SI Linear |
| <b>Ausführung der Oberfläche:</b> | unbehandelt<br>glänzend       |
| <b>Werkstoff:</b>                 | Thermoplastischer Kunststoff  |
| <b>Aufdruck:</b>                  | Symbol "Pfeile"               |
| <b>RAL Nummer:</b>                | ähnlich RAL 9010              |
| <b>Farbe:</b>                     | alpinweiß                     |

---

## Abmessungen

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Breite (Netto-Abmessung):</b> | 54 mm                                                     |
| <b>Höhe (Netto-Abmessung):</b>   | 54 mm                                                     |
| <b>Tiefe (Netto-Abmessung):</b>  | 20 mm                                                     |
| <b>Nettogewicht:</b>             | 20 g                                                      |
| <b>Maßzeichnung:</b>             | <a href="#">Maßbild [DE] m 2505-212 (2CKA000097E0571)</a> |



---

## Material Compliance

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS Erklärung:</b> | <a href="#">ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 2505 JA/02-214</a> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|

[\(2CKA200000E1721\)](#)

**RoHS Information:** nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

**REACH Erklärung:** [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH Information:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

**REACH Datum:** 20250901

**Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

**WEEE Kategorie:** Produkt nicht in WEEE Umfang

---

## Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklärung - CE:** [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2505 JA/02-214 \(2CKA200000E1721\)](#)

**Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:** nicht anwendbar

---

## Externe Klassifizierungen und Normen

**ETIM 9:** EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme

**ETIM 10:** EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme

**eClass:** V11.0 : 27144002

---