

### 3m Cat5e RJ45 UTP Netzwerkkabel Snagless - Cat 5e Patchkabel - Grün

Product ID: 45PAT3MGN



Das Cat5e-Patchkabel 45PAT3MGN (3 m) erfüllt oder übertrifft alle Cat 5e-Kabelspezifikationen, um zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer grünen PVC-Ummantelung versehen, mit deren Hilfe Sie Ihre Netzwerkkabelführung nach Bedarf farbcodieren können.

Um langfristige Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige Cat5e-Patchkabel über ein Snagless-Design, das die Clips des RJ45-Anschlusses vor Beschädigung schützt, da bei der Installation nichts am Kabel hängenbleiben kann. Das Kabel verfügt auch über eine vergossene PVC-Zugentlastung, die verhindert, dass die RJ45-Anschlusspunkte zu stark gebogen werden. So wird das Risiko von Kabelausfällen reduziert.

Dieses Cat5e-Patchkabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und bietet zuverlässige Leistung. Mit unserer lebenslangen Garantie.

Erhalten Sie den höchsten Wert für Ihre Kabelinvestitionen dank unserer Cat 5e-Kabel, die alle aus hochwertigen Kupferleitungen gefertigt sind.

Sorgen Sie für hohe Leistungsfähigkeit für Ihre anspruchsvollen Ethernetanwendungen, z. B. Power-over-Ethernet, mithilfe von Kabeln aus 0,25-mm<sup>2</sup>-Kupferdraht.

Verlassen Sie sich auf unsere RJ45-Verbinder für optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Signalverlusten aufgrund von Oxidation oder Korrosion.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Entwickelt für Fast Ethernet-Netzwerke
- Patches von Hub zu Verteiler
- Verbindet Workstation mit Wandsteckdose

## Features

- Schutz für den Clip am RJ45-Stecker
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
- Farbige Hauben für Farbcodierung nach Abteilung
- Vergossene Zugentlastung verhindert zu starke Beugung des Kabels am RJ45-Stecker zur Minimierung der Belastung am Anschlusspunkt
- Gefertigt aus hochwertigen Komponenten
- Hochwertiges 0,25mm<sup>2</sup>-Kupferkabel

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hardware                 | Warranty                 | 90 Days                  |
|                          | Anzahl von Leitern       | 4 pair UTP               |
|                          | Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
|                          | Feuerwiderstandssklasse  | CM Rated                 |
|                          | Kabeltyp                 | Snagless                 |
| Leistung                 | Kabelnennwerte           | CAT5e - 350 MHz          |
| Steckverbinder           | Steckverbinder A         | RJ-45                    |
|                          | Steckverbinder B         | RJ-45                    |
| Physische Eigenschaften  | Farbe                    | Green                    |
|                          | Drahtstärke              | 24 AWG                   |
|                          | Leitungstyp              | Stranded Copper          |
|                          | Kabellänge               | 9.8 ft [3 m]             |
|                          | Produktlänge             | 9.8 ft [3.0 m]           |
|                          | Produktbreite            | 0.0 in [0.000 mm]        |
|                          | Produkthöhe              | 0.0 in [0.000 mm]        |
|                          | Produktgewicht           | 3.8 oz [109.000 g]       |
| Verpackungsinformationen | Paketmenge               | 1                        |
|                          | Package Length           | 7.9 in [2.0 cm]          |

Package Width 0.6 in [15.000 mm]

Package Height 4.5 in [1.2 cm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 4.2 oz [118.000 g]

---

|                   |                    |                                          |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Verpackungsinhalt | Im Paket enthalten | 3 m grünes Snagless-Cat5e-UTP-Patchkabel |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------|

---

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

