



YEELIGHT



Pura Monitor Light Bar Pro

User Manual • Uživatelský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 17
Čeština	18 – 32
Slovenčina	33 – 47
Magyar	48 – 62
Deutsch	63 – 77

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Introduction

The YLBGD-0111 monitor light bar is designed to help reduce eye fatigue by providing optimal lighting for your desk. This 40 cm light bar is simple to set up and works perfectly on top of monitors or laptops, offering additional desk space by eliminating the need for traditional desk lamps.

With a 45° angled design, the YLBGD-0111 ensures that your desk and keyboard are well-lit, promoting immersion and focus while minimizing glare on the screen. You can easily adjust the color temperature or dim the light using the convenient touch controls on the light bar.

This product is ideal for students, designers, and business professionals, offering a comfortable and productive workspace that enhances your overall viewing experience and productivity.

Packaging Contents

- **Light bar x1**
The primary component that provides illumination for your workspace.
- **Screen Mounting Clip x1**
Used to securely attach the light bar to your monitor or laptop screen.
- **Adjustment Cover x2**
Covers designed to adjust the light direction for optimal lighting.
- **USB-C Cable x1**
Provides power to the light bar with a reliable USB connection.
- **Allen Key x1**
A tool included for assembling and securing the light bar and its components.
- **User Guide**
A manual to guide you through setup and optimal use of the YLBGD-0111 light bar.

Specifications

Specification	Details
Light Bar Size	40 cm
Input	5 V / 1 A
Light Wattage	5 W
Brightness	225 lumens
Color Temperature	3000 K / 5000 K / 6500 K
Color Rendering Index (CRI)	Ra > 85
Light Angle	45°
Cable Length	1.5 m
Supported Screen Size	13" - 34"

Features

- **40 cm LED Monitor Light:**
The 40 cm YLBGD-0111 light bar is perfect for use on monitors or laptops, freeing up valuable desk space and providing effective lighting for your workspace.
- **Smart Touch Controls:**
Equipped with convenient touch controls, the YLBGD-0111 allows you to switch the light on or off, dim the brightness, and adjust the color temperature effortlessly.
- **45° Light Angle:**
With a 45° asymmetrical optical design, the light bar illuminates your desk and keyboard, enhancing focus and reducing screen glare.
- **Anti-Glare:**
Designed to reduce eye strain, this light evenly distributes light across your workspace without reflecting glare back onto your screen, ensuring a more comfortable working experience.
- **Declutter Desk Space:**
By attaching directly to your monitor or laptop, this light bar helps save precious desk space that would otherwise be occupied by a traditional desk lamp.
- **Stable Design:**
The YLBGD-0111 features a weighted clip that securely hangs on your monitor, providing stability and preventing the light bar from shaking.
- **Broad Compatibility:**
This light bar is designed to fit a variety of monitors, with different adjustment covers that are compatible with screens ranging from 13" to 34" in size.


Precautions

Please read all safety instructions carefully before using this product. Failure to follow these instructions may result in damage to the product or any connected devices.

1. **Do not disassemble** or attempt to repair the product yourself.
2. **Do not replace** any components of this product.
3. **Avoid high temperatures:**
Do not store or use this product in areas with extreme heat, such as direct sunlight or near a heat source.

Parts & Description

1. **USB-C Input Port:**
Connect the USB-C cable here for power.
2. **Lightbar:**
The primary component that provides the lighting.
3. **Screen Mounting Clip:**
Secures the light bar to your monitor or laptop.
4. **Adjustment Cover x2:**
Allows adjustment for screen thickness to ensure a proper fit.



Operation Instructions

How to Mount the Screen Clip Cover

- **Note:**

Please add the adjustment cover for the screen clip in the following situations:

1. **Laptop screens:** Use the adjustment cover for ultrathin screens with a thickness between 1 mm – 3 mm.
2. **Monitor screens:** Use the adjustment cover for screens with a thickness between 7 mm – 28 mm.

- **Tip:**


Ensure the cover is mounted in the correct direction for optimal stability.

Steps to Install the Screen Clip Cover:


- **Step 1:** Align the cover with the clip.



- **Step 2:** Insert the cover into place.



- **Step 3:** Secure the cover to ensure a firm hold.



How to Use the Screen Clip on a Monitor

- **Tips:**





Please fix the screen clip as shown in the three examples provided. The adjustment covers vary based on screen thickness.

 - **For screens between 7 mm – 20 mm:**
Use the **big adjustment cover**.
 - **For screens between 15 mm – 28 mm:**
Use the **small adjustment cover**.
 - **For screens between 28 mm – 35 mm:**
Remove the adjustment cover for the best fit.

Using 1

Using 2

Using 3

 With the big adjustment cover	 With the small adjustment cover	 Take off the adjustment cover
		
Square monitor – 7 mm – 20 mm	Square monitor – 15 mm – 28 mm	Square monitor – 28 mm – 35 mm

How to Use the Button

- **Adjusting Color Temperature:**

Short touch to switch between 5000 K, 6500 K, 3000 K, and off.

- Long touch to dim or brighten the light gradually for stepless dimming control.



How to Mount the Lamp Bar

- **Mounting Instructions:**


Follow these steps to securely mount the lamp bar to your monitor:

- **Step 1:** Insert the lamp bar into the screen clip as shown in the illustration.
- **Step 2:** Ensure that the lamp bar is securely fitted into the clip.
- **Step 3:** Connect the USB-C cable to power the lamp bar.


Important:

Do not attempt to slide the lamp bar into place. Always mount it using the clip as shown.


Step 1



Step 2




Step 3



How to Use the Screen Clip


- **Rotation and Spring Features:**

1. The lamp bar can rotate up to 30° to direct the light as needed.
2. The clip can rotate up to 100° for an optimal fit on different screen types.
3. The clip is spring-loaded and can extend up to 1.2 cm to accommodate various monitor thicknesses.
4. Even when extended, the clip angle can still be adjusted to ensure proper lighting.




How to Fix the Clip Tight


- **Step 1:** Remove the cover of the screen clip to access the locking screw.



- **Step 2:** Use the provided Allen key to tighten the locking screw and secure the clip in place.




- **Step 3:** Replace the cover to complete the installation.




How to Use the Lamp

- **Using Photo A:**
For monitor screens with a thickness between 7 mm and 28 mm, use the adjustment cover provided.



- **Using Photo B:**

For thicker monitors with a screen thickness between 28 mm and 35 mm, no adjustment cover is required.



Where to Use

The YLBGD-0111 light bar is compatible with a variety of devices, including:

- Computers
- PCs
- iMacs
- Desktops
- MacBooks, etc.



Usage Scenarios

The lamp can be used in various work environments, including:

- Home offices
- Professional workspaces
- Study desks



Power Input Application

The lamp bar can be powered using:

- Adapter
- Power bank
- PC
- Laptop

Package Content

- Lamp Bar x1
- Screen Clip x1
- Big Adjustment Cover x1
- Small Adjustment Cover x1
- Type-C Cable x1
- Hex Key x1



How to Light

1. Traditional Light Sources:

A regular desk lamp directs light onto the screen, causing reflections that can harm the user's eyes due to glare.

2. YLBGD-0111 Screen Bar:

The YLBGD-0111 is designed to illuminate only the keyboard and desk area, not the screen, thereby reducing glare and protecting your eyes.



Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the European Union directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Úvod

Světelná lišta monitoru YLBGD-0111 je navržena tak, aby pomohla snížit únavu očí tím, že poskytne optimální osvětlení vašeho stolu. Tento 40 cm dlouhý světelný pruh se snadno nastavuje a dokonale funguje na horní straně monitorů nebo notebooků a nabízí další prostor na stole tím, že eliminuje potřebu tradičních stolních lamp.

YLBGD-0111 s úhlem 45° zajišťuje dobré osvětlení stolu a klávesnice, čímž podporuje ponoření do děje a soustředění a zároveň minimalizuje oslnění obrazovky. Pomocí pohodlných dotykových ovládacích prvků na světelné liště můžete snadno nastavit teplotu barev nebo světlo ztlumit.

Tento produkt je ideální pro studenty, designéry a profesionály z oboru a nabízí pohodlný a produktivní pracovní prostor, který zvyšuje celkový zážitek ze sledování a produktivitu.

Obsah balení

- **Světelná lišta x1**

Základní součást, která zajišťuje osvětlení pracovního prostoru.

- **Klip pro upevnění obrazovky x1**

Slouží k bezpečnému připevnění světelné lišty k obrazovce monitoru nebo notebooku.

- **Nastavitelný kryt x2**

Kryty určené k nastavení směru světla pro optimální osvětlení.

- **Kabel USB-C x1**

Zajišťuje napájení světelné lišty pomocí spolehlivého připojení USB.

- **Imbusový klíč x1**

Dodávaný nástroj pro montáž a upevnění světelné lišty a jejích součástí.

- **Uživatelská příručka**

Příručka, která vás provede nastavením a optimálním používáním světelné lišty YLBGD-0111.

Specifikace

Specifikace	Podrobnosti
Velikost světelné lišty	40 cm
Vstup	5 V / 1 A
Příkon světla	5 W
Jas	225 lumenů
Teplota barev	3000 K / 5000 K / 6500 K
Index podání barev (CRI)	Ra > 85
Světelný úhel	45°
Délka kabelu	1.5 m
Podporovaná velikost obrazovky	13" - 34"

Funkce

- **40 cm LED světlo na monitor:**

YLBGD-0111 je ideální pro použití na monitorech nebo noteboocích, uvolňuje cenné místo na stole a poskytuje efektivní osvětlení pracovního prostoru.

- **Inteligentní dotykové ovládání:**

YLBGD-0111 je vybaven praktickým dotykovým ovládáním, které vám umožní snadno zapnout nebo vypnout světlo, ztlumit jas a nastavit teplotu barev.

- **45° úhel světla:**

Díky asymetrickému optickému designu s úhlem 45° osvětluje světelná lišta váš stůl a klávesnici, zlepšuje zaostření a snižuje oslnění obrazovky.

- **Ochrana proti oslnění:**

Toto světlo je navrženo tak, aby snižovalo namáhání očí, a rovnoměrně rozděljuje světlo po celém pracovním prostoru, aniž by odráželo odlesky zpět na obrazovku, čímž zajišťuje pohodlnější práci.

- **Úklid prostoru na pracovním stole:**

Tato světelná lišta se připevňuje přímo k monitoru nebo notebooku a pomáhá tak ušetřit drahocenné místo na stole, které by jinak zabírala klasická stolní lampa.

- **Stabilní konstrukce:**

YLBGD-0111 je vybaven klipem se závažím, který bezpečně visí na monitoru, zajišťuje stabilitu a zabraňuje otřesům světelné lišty.

- **Široká kompatibilita:**

Tato světelná lišta je navržena tak, aby se hodila k různým monitorům s různými nastavovacími kryty, které jsou kompatibilní s obrazovkami o velikosti od 13" do 34".

Bezpečnostní opatření

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození výrobku nebo připojených zařízení.

1. Výrobek **nerozebírejte** ani se jej nepokoušejte sami opravovat.
2. **Nevyměňujte** žádné součásti tohoto výrobku.
3. **Vyhňte se vysokým teplotám:** Neskladujte ani nepoužívejte tento výrobek na místech s extrémním teplem, například na přímém slunci nebo v blízkosti zdroje tepla.

Díly a popis

1. Vstupní port USB-C:

Zde připojte kabel USB-C pro napájení.

2. Světelná lišta:


Hlavní součást, která zajišťuje osvětlení.

3. Klip pro upevnění obrazovky:

Upevňuje světelnou lištu k monitoru nebo notebooku.

4. Nastavitelný kryt x2:

Umožňuje nastavení tloušťky obrazovky pro zajištění správného uchycení.



Návod k obsluze

Jak namontovat kryt s klipem na obrazovku

- **Poznámka:**

V následujících situacích přidejte nastavovací kryt pro klip obrazovky:

1. **Obrazovky notebooků:** Pro ultratenké obrazovky o tloušťce 1 až 3 mm použijte nastavovací kryt.
2. **Obrazovky monitoru:** Pro obrazovky o tloušťce 7 až 28 mm použijte nastavovací kryt.

- **Tip:**


Dbejte na to, aby byl kryt namontován ve správném směru pro optimální stabilitu.

Kroky pro instalaci krytu klipu obrazovky:


- **Krok 1:** Zarovnejte kryt se sponou.



- **Krok 2:** Vložte kryt na místo.








- **Krok 3:** Zajistěte kryt, aby pevně držel.



Jak používat klip obrazovky na monitoru

- **Tipy:** Upevněte prosím klip na obrazovku tak, jak je uvedeno ve třech příkladech. Nastavitelné kryty se liší v závislosti na tloušťce obrazovky.
 - **Pro obrazovky 7 mm - 20 mm:**
Použijte **velký nastavovací kryt**.
 - **Pro obrazovky 15 mm - 28 mm:**
Použijte **malý nastavovací kryt**.
 - **Pro obrazovky 28 mm - 35 mm:**
Pro nejlepší přizpůsobení odstraňte seřizovací kryt.

Použití 1	Použití 2	Použití 3
 S velkým nastavovacím krytem	 S malým nastavovacím krytem	 Sundejte seřizovací kryt
		
Čtvercový monitor - 7 mm - 20 mm	Čtvercový monitor - 15 mm - 28 mm	Čtvercový monitor - 28 mm - 35 mm

Jak používat tlačítko

- **Nastavení teploty barev:**

Krátkým dotykem lze přepínat mezi teplotami 5000 K, 6500 K, 3000 K a vypnuto.

- Dlouhým dotykem lze světlo postupně ztlumit nebo rozjasnit a plynule regulovat jeho intenzitu.



Jak namontovat světelnou lištu


- **Pokyny k montáži:**

Postupujte podle následujících pokynů, abyste bezpečně připevnili lištu lampy k monitoru:

- **Krok 1:** Vložte lištu lampy do svorky na obrazovce, jak je znázorněno na obrázku.
- **Krok 2:** Ujistěte se, že je světelná lišta pevně zasunuta do svorky.
- **Krok 3:** Připojte kabel USB-C pro napájení světla.

Důležité:


Nepokoušejte se zasunout tyč svítilny na místo. Vždy ji připevněte pomocí svorky, jak je znázorněno na obrázku.



Jak používat klip na obrazovku


- **Funkce otáčení a pružení:**

1. Svítidlo se může otáčet až o 30° a nasměrovat tak světlo podle potřeby.
2. Klip lze otočit až o 100°, aby optimálně seděl na různých typech obrazovek.
3. Klip je odpružený a může se vysunout až o 1,2 cm, aby se přizpůsobil různým tloušťkám monitoru.
4. I po vysunutí lze úhel klipu nastavit tak, aby bylo zajištěno správné osvětlení.




Jak pevně připevnit klip


- **Krok 1:** Odstraňte kryt klipu obrazovky, abyste získali přístup k zajišťovacímu šroubu.



- **Krok 2:** Pomocí dodaného imbusového klíče utáhněte zajišťovací šroub a zajistěte klip na místě.




- **Krok 3:** Nasad'te kryt a dokončete instalaci.



Jak používat lampu


- **Použití obrázek A:**

Pro obrazovky monitorů s tloušťkou od 7 mm do 28 mm použijte dodaný nastavovací kryt.



- **Použití obrázek B:**

U silnějších monitorů s tloušťkou obrazovky mezi 28 mm a 35 mm není nutné používat žádný nastavovací kryt.



Kde použít lampu

Světelná lišta YLBGD-0111 je kompatibilní s řadou zařízení, včetně:

- Počítače
- Notebooky
- iMacy
- Stolní obrazovky
- MacBooky atd.



Scénáře použití

Lampu lze používat v různých pracovních prostředích, včetně:

- Domácí kanceláře
- Profesionální pracovní prostory
- Studijní stoly



Typy napájení

Svítidlo lze napájet pomocí:

- Adaptér
- Power banka
- PC
- Notebook

Obsah balení



- Svítidlo x1
- Klip na obrazovku x1
- Velký nastavovací kryt x1
- Malý nastavovací kryt x1
- Kabel typu C x1
- Šestihranný klíč x1

Jak nasvětlit

3. **Tradiční zdroje světla:** Běžná stolní lampa směřuje světlo na obrazovku a způsobuje odrazy, které mohou poškodit oči uživatele kvůli oslnění.

4. **YLBGD-0111 Screen Bar:**

YLBGD-0111 je navržen tak, aby osvětloval pouze klávesnici a plochu stolu, nikoli obrazovku, čímž snižuje oslnění a chrání vaše oči.



Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky směrnic Evropské unie.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Úvod

Svetelná lišta monitora YLBGD-0111 je navrhnutá tak, aby pomáhala znižovať únavu očí tým, že poskytuje optimálne osvetlenie vášho stola. Táto 40 cm svetelná lišta sa jednoducho nastavuje a dokonale funguje na hornej časti monitorov alebo notebookov, čím ponúka dodatočný priestor na pracovnom stole a eliminuje potrebu tradičných stolových lúč.

Vďaka 45° uhlovému dizajnu YLBGD-0111 zabezpečuje dobré osvetlenie stola a klávesnice, čím podporuje ponorenie sa do deja a sústredenie a zároveň minimalizuje oslnenie obrazovky. Teplotu farieb alebo stlmenie svetla môžete jednoducho nastaviť pomocou pohodlných dotykových ovládacích prvkov na svetelnej lište.

Tento produkt je ideálny pre študentov, dizajnérov a profesionálov v oblasti podnikania, pretože ponúka pohodlný a produktívny pracovný priestor, ktorý zvyšuje celkový zážitok zo sledovania a produktivitu.

Obsah balenia

- **Svetelná lišta ×1**

Hlavný komponent, ktorý zabezpečuje osvetlenie vášho pracovného priestoru.

- **Montážna svorka na obrazovku ×1**

Slúži na bezpečné pripevnenie svetelnej lišty k obrazovke monitora alebo notebooku.

- **Kryt nastavenia ×2**

Kryty určené na nastavenie smeru svetla pre optimálne osvetlenie.

- **Kábel USB-C ×1**

Poskytuje napájanie svetelnej lište pomocou spoľahlivého pripojenia USB.

- **Imbusový kľúč ×1**

Dodávaný nástroj na montáž a upevnenie svetelnej lišty a jej komponentov.

- **Používateľská príručka**

Príručka, ktorá vás bude sprevádzať nastavením a optimálnym používaním svetelnej lišty YLBGD-0111.

Špecifikácia

Špecifikácia	Podrobnosti
Veľkosť svetelnej lišty	40 cm
Vstup	5 V/1 A
Príkon svetla	5 W
Jas	225 lúmenov
Teplota farieb	3 000 K/5 000 K/6 500 K
Index podania farieb (CRI)	Ra > 85
Uhol svetla	45°
Dĺžka kábla	1,5 m
Podporovaná veľkosť obrazovky	13" – 34"

Funkcie

- **40 cm LED svetlo na monitor:**

Svetelná lišta YLBGD-0111 je ideálna na použitie na monitoroch alebo notebookoch, čím uvoľňuje cenný priestor na stole a poskytuje efektívne osvetlenie vášho pracovného priestoru.

- **Inteligentné dotykové ovládanie:**

Lišta YLBGD-0111 je vybavená pohodlným dotykovým ovládaním, ktoré vám umožní bez námahy zapnúť alebo vypnúť svetlo, stlmiť jas a nastaviť teplotu farieb.

- **45° Uhol svetla:**

Vďaka 45° asymetrickému optickému dizajnu osvetľuje svetelná lišta váš stôl a klávesnicu, zlepšuje zaostrenie a znižuje oslnenie obrazovky.

- **Ochrana proti oslneniu:**

Toto svetlo je navrhnuté tak, aby znižovalo namáhanie očí, a rovnomerne rozdeľuje svetlo po celom pracovnom priestore bez toho, aby odrážalo odlesky späť na obrazovku, čím zabezpečuje pohodlnejšiu prácu.

- **Znečistite priestor na pracovnom stole:**

Táto svetelná lišta sa pripája priamo k monitoru alebo notebooku a pomáha tak ušetriť drahocenné miesto na stole, ktoré by inak zaberala klasická stolová lampa.

- **Stabilný dizajn:**

YLBGD-0111 je vybavená zaťažnou klipsou, ktorá bezpečne visí na vašom monitore, zabezpečuje stabilitu a zabraňuje chveniu svetelnej lišty.

- **Široká kompatibilita:**

Táto svetelná lišta je navrhnutá tak, aby sa hodila k rôznym monitorom, s rôznymi nastavovacími krytmi, ktoré sú kompatibilné s obrazovkami s veľkosťou od 13" do 34".


Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok poškodenie výrobku alebo pripojených zariadení.

1. Výrobok sami **nerozoberajte** ani sa ho nepokúšajte opraviť.
2. **Nevymieňajte** žiadne súčasti tohto výrobku.
3. **Vyhňte sa vysokým teplotám:** tento výrobok neskladujte ani nepoužívajte na miestach s extrémne vysokou teplotou, napríklad na priamom slnku alebo v blízkosti zdroja tepla.

Časti a popis

1. **Vstupný port USB-C:**
Pripojte sem kábel USB-C na napájanie.
2. **Svetelná lišta:**
Hlavný komponent, ktorý zabezpečuje osvetlenie.
3. **Klipsa na upevnenie na obrazovku:**
Upevňuje svetelnú lištu na monitor alebo notebook.
4. **Kryt na nastavenie x2:**
Umožňuje nastavenie hrúbky obrazovky na zabezpečenie správneho prispôbenia.



Návod na obsluhu

Ako namontovať kryt s klipou na obrazovku

- **Poznámka:**

V nasledujúcich situáciách pridajte nastavovací kryt na klipsu na obrazovku:

1. **Obrazovky notebookov:** použite nastavovací kryt na ultratenké obrazovky s hrúbkou od 1 mm do 3 mm.

2. **Obrazovky monitorov:** použite nastavovací kryt na obrazovky s hrúbkou od 7 mm do 28 mm.

- **Tip:**


Dbajte na to, aby bol kryt namontovaný v správnom smere pre optimálnu stabilitu.

Kroky na inštaláciu krytu klipsy na obrazovku:


- **Krok 1:** zarovnajte kryt so sponou.



- **Krok 2:** vložte kryt na miesto.



- **Krok 3:** zabezpečte kryt, aby pevne držal.



Ako používať klipsa na obrazovku na monitore

- **Tipy:**

Upevnite klipsu na obrazovku tak, ako je to znázornené v troch príkladoch. Kryty na nastavenie sa líšia v závislosti od hrúbky obrazovky.

- **Pre obrazovky s priemerom 7 mm – 20 mm:**




Použite **veľký nastavovací kryt**.

- **Pre obrazovky s priemerom od 15 mm do 28 mm:**

Použite **malý nastavovací kryt**.

- **Pre obrazovky s rozmermi 28 mm – 35 mm:**

Odstráňte nastavovací kryt, aby ste dosiahli čo najlepšie prispôsobenie.

Použitie 1	Použitie 2	Použitie 3
 S veľkým nastavovacím krytom	 S malým nastavovacím krytom	 Odstráňte nastavovací kryt
		
Štvorcový monitor – 7 mm – 20 mm	Štvorcový monitor – 15 mm – 28 mm	Štvorcový monitor – 28 mm – 35 mm

Ako používať tlačidlo

- **Nastavenie teploty farieb:**

Krátkym dotykom môžete prepínať medzi teplotami 5 000 K, 6 500 K, 3 000 K a vypnutím.

- Dlhým dotykom postupne stmíte alebo rozjasníte svetlo na plynulé ovládanie stmievania.



Ako namontovať svetelnú lištu


- **Pokyny na montáž:**

Postupujte podľa týchto pokynov, aby ste bezpečne pripevnili lištu lampy k monitoru:

- **Krok 1:** vložte lištu lampy do svorky obrazovky, ako je znázornené na obrázku.
- **Krok 2:** uistite sa, že je tyč svetidla bezpečne nasadená do svorky.
- **Krok 3:** pripojte kábel USB-C na napájanie svetelného panela.

Dôležité:


Nepokúšajte sa zasunúť tyč svetidla na miesto. Vždy ju upevnite pomocou svorky, ako je znázornené na obrázku.



Ako používať klipsu na obrazovku


- **Rotačné a pružinové funkcie:**

1. Tyč lampy sa môže otáčať až o 30°, aby sa svetlo nasmerovalo podľa potreby.
2. Klip sa môže otáčať až o 100°, aby optimálne pasoval na rôzne typy obrazoviek.
3. Klip je pružinový a môže sa vysunúť až o 1,2 cm, aby sa prispôbil rôznej hrúbke monitora.
4. Aj po vysunutí je možné uhol klipsy nastaviť tak, aby sa zabezpečilo správne osvetlenie.




Ako pevne upevniť klip


- **Krok 1:** odstráňte kryt klipsy na obrazovku, aby ste získali prístup k poistnej skrutke.



- **Krok 2:** pomocou priloženého imbusového kľúča utiahnite poistnú skrutku a zaistite klipsu na mieste.




- **Krok 3:** nasad'te kryt a dokončite inštaláciu.



Ako používať lampu


- **Použitie fotografia A:**

Na obrazovky monitorov s hrúbkou od 7 mm do 28 mm použite dodaný nastavovací kryt.



- **Použitie fotografia B:**

Pri hrubších monitoroch s hrúbkou obrazovky od 28 mm do 35 mm nie je potrebný žiadny nastavovací kryt.



Kde používať

Svetelná lišta YLBGD-0111 je kompatibilná s rôznymi zariadeniami vrátane:

- Počítačov
- Notebookov
- iMac
- Stolných počítačov
- MacBookov atď.



Scenáre používania

Svietidlo je možné používať v rôznych pracovných prostrediach vrátane:

- Domáce kancelárie
- Profesionálne pracovné priestory
- Študijné stoly



Aplikácia vstupného napájania

Svetelnú lištu je možné napájať pomocou:



- Adaptéra
- Napájacej banky
- PC
- Laptopu

Obsah balenia

- Lampa ×1
- Klipsa na obrazovku ×1
- Veľký kryt na nastavenie ×1
- Malý nastavovací kryt ×1
- Kábel typu C ×1
- Šesťhranný kľúč ×1

Ako svietiť

1. **Tradičné zdroje svetla:** bežná stolná lampa smeruje svetlo na obrazovku a spôsobuje odrazy, ktoré môžu poškodiť oči používateľa v dôsledku oslnenia.
2. **YLBGD-0111 Screen Bar:** YLBGD-0111 je navrhnutá tak, aby osvetľovala iba klávesnicu a plochu stola, nie obrazovku, čím znižuje oslnenie a chráni vaše oči.



Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky smerníc Európskej únie.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásároltad termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvasd el az alábbi utasításokat, és őrizd meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordíts különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, jelezd az ügyfélszolgálati elérhetőségeink egyikén.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Bevezetés

Az YLBGD-0111 fénysávot úgy tervezték, hogy segítsen csökkenteni a szemfáradtságot azáltal, hogy optimális megvilágítást biztosít az íróasztalon. Ez a 40 cm-es fénysáv egyszerűen állítható, és tökéletesen működik a monitorok vagy laptopok tetején, így a hagyományos asztali lámpák szükségének kiküszöbölésével további helyet biztosít az asztalon.

A 45°-os szögben elhelyezett YLBGD-0111 biztosítja, hogy az íróasztal és a billentyűzet jól megvilágított legyen, elősegítve a koncentrációt és a fókuszálást, miközben minimalizálja a képernyő tükröződését. A fénysávon található kényelmes érintésvezérlőkkel könnyen beállíthatod a színhőmérsékletet vagy akár tompíthatod a fényt.

Ez a termék ideális diákok, tervezők és üzleti szakemberek számára, mivel kényelmes és produktív munkaterületet kínál, amely növeli az általános megtekintési élményt és a termelékenységét.

Csomagolás tartalma

- **Fénysáv x1**

A munkaterület megvilágítását biztosító elsődleges komponens.

- **Képernyő rögzítő klipsz x1**

A fénysávnak a monitor vagy laptop képernyőjéhez való biztonságos rögzítésére szolgál.

- **Beállítófedél x2**

A fény irányának beállítására tervezett fedelek az optimális megvilágítás érdekében.

- **USB-C kábel x1**

Megbízható USB-kapcsolattal biztosítja a fénysáv áramellátását.

- **Inbuszkulcs x1**

A fénysáv és alkatrészeinek összeszereléséhez és rögzítéséhez szükséges szerszám.

- **Felhasználói útmutató**

Kézikönyv, amely végigvezet téged az YLBGD-0111 fénysáv beállításán és optimális használatán.

Műszaki adatok

Specifikáció	Részletek
Fénysáv mérete	40 cm
Bemenet	5 V / 1 A
Fényerősség	5 W
Fényerő	225 lumen
Színhőmérséklet	3000 K / 5000 K / 6500 K
Színvisszaadási index (CRI)	Ra > 85
Fényszög	45°
Kábel hossza	1.5 m
Támogatott képernyőméret	13" - 34"

Jellemzők

- **40 cm-es LED monitorfény:**

A 40 cm-es YLBGD-0111 fénysáv tökéletesen használható monitorokon vagy laptopokon, értékes helyet szabadít fel az asztalon, és hatékony megvilágítást biztosít a munkaterületen.

- **Smart Touch Controls:**

Az YLBGD-0111 kényelmes érintésvezérlővel van felszerelve, így könnyedén be- és kikapcsolhatod a lámpát, tompíthatod a fényerőt és beállíthatod a színhőmérsékletet.

- **45° Fényszög:**

A 45°-os aszimmetrikus optikai kialakítással a fénysáv megvilágítja az íróasztalt és a billentyűzetet, javítja a fókuszot és csökkenti a képernyő tükröződését.

- **Káprázásgátló technológia:**

Ez a monitorfény egyenletesen osztja el a fényt a munkaterületen anélkül, hogy a képernyőre visszatükröződne, így kényelmesebb munkavégzést biztosít.

- **Helymegtakarítás az íróasztalon:** Ez a fénysáv közvetlenül a monitorra vagy laptopra csatlakoztatva segít értékes helyet megtakarítani az íróasztalon, amelyet egyébként egy hagyományos asztali lámpa foglalna el.

- **Stabil kialakítás:**

A YLBGD-0111 egy súlyozott klipszet tartalmaz, amely biztonságosan függeszkedik a monitoron, stabilitást biztosítva és megakadályozva a fénysáv rázkódását.

- **Széles körű kompatibilitás:**

Ez a fénysáv úgy lett kialakítva, hogy különböző monitorokhoz illeszkedjen, így 13"-tól 34"-ig terjedő méretű képernyőkkel kompatibilis.


Biztonsági intézkedések

Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvasd el az összes biztonsági utasítást. Az utasítások be nem tartása a termék vagy a csatlakoztatott eszközök károsodását eredményezheti.

1. **Ne szedd szét** a terméket, és ne próbáld meg saját magad megjavítani.
2. **Ne cseréld ki** a termék egyetlen alkatrészét sem.
3. **Kerüld a magas hőmérsékletet:**
Ne tárold vagy használd ezt a terméket extrém melegben, például közvetlen napfényben vagy hőforrás közelében.

Alkatrészek és leírás

1. **USB-C bemeneti port:**
Csatlakoztasd ide az USB-C kábelt a tápellátáshoz.
2. **Fénysáv:**
A világítást biztosító elsődleges alkatrész.
3. **Képernyő rögzítő klipsz:**
A fénysávot a monitorhoz vagy laptophoz rögzíti.
4. **Beállítófedél x2:**
A megfelelő illeszkedés biztosítása érdekében lehetővé teszi a képernyő vastagságához való beállítást.



Működési utasítások

A képernyőcsipesz fedelek felhelyezése

- **Megjegyzés:**

Kérjük, a következő helyzetekben használd a képernyőcsipesz beállító fedeleket:

1. **Laptop képernyők:** 1 - 3 mm közötti vastagságú ultravékony képernyőkhöz használd az állítófedelelet.
2. **Monitor képernyők:** 7 - 28 mm közötti vastagságú képernyőkhöz használd az állítófedelelet.

- **Tipp:**


Az optimális stabilitás érdekében ügyelj arra, hogy a fedelet a megfelelő irányban szereld fel.

A képernyőcsipesz fedelének felszereléséhez szükséges lépések:


- **1. lépés:** Igazítsd a fedelet a klipszhez.



- **2. lépés:** Helyezd be a fedelet a helyére.



- **3. lépés:** Rögzítsd a fedelet, hogy biztosítsa a szilárd tartást.



A képernyőcsipesz használata monitoron

- **Tippek:**

Kérjük, a képernyő klipszet az alábbi három bemutatott módon rögzítsd. A beállító fedelek a képernyő vastagsága alapján változnak.

- **7 mm - 20 mm közötti szűrőkhöz:**




Használd a **nagy állítófedelelet**.

- **15 mm - 28 mm közötti képernyőkhöz:**

Használd a **kis állítófedelelet**.

- **28 mm - 35 mm közötti képernyőkhöz:**

A legjobb illeszkedés érdekében távolítsd el a beállító fedelet.

1 használatával	2 használatával	3 használatával
 A nagy állítófedéllel	 A kis állítófedéllel	 Vedd le az állítófedelet
		
Négyzet alakú monitor – 7 mm - 20 mm	Négyzet alakú monitor – 15 mm - 28 mm	Négyzet alakú monitor - 28 mm - 35 mm

A gomb használata

- **Színhőmérséklet beállítása:**

5000 K, 6500 K, 3000 K és kikapcsolás.

- Hosszú megnyomás a fény fokozatos tompításához vagy világosabbá tételéhez, a fokozatmentes fényerőszabályozáshoz.



Hogyan kell felszerelni a fénysávot

- **Szerelési utasítások:**


Kövesd az alábbi lépéseket a fénysáv biztonságos, monitorhoz való rögzítéséhez:

- **1. lépés:** Helyezd be a fénysávot a képernyőkapocsba az ábrán látható módon.
- **2. lépés:** Győződj meg arról, hogy a fénysáv biztonságosan illeszkedik a klipszbe.
- **3. lépés:** Csatlakoztasd az USB-C kábelt a fénysáv tápellátásához.


Fontos:

Ne próbáld meg a fénysávot a helyére csúsztatni. Mindig az ábrán látható módon, a klipsz segítségével szereld fel.


1. lépés



2. lépés




3. lépés



A monitorklipsz használata


- **Forgás és rugózási jellemzők:**

1. A fénysáv akár 30° -ban is elforgatható, hogy a fényt szükség szerint irányítani tudd.
2. A klipsz akár 100° -ban is elforgatható, hogy optimálisan illeszkedjen a különböző képernyőtípusokhoz.
3. A klipsz rugós, és 1,2 cm-ig meghosszabbítható, hogy a különböző monitorvastagságokhoz igazodjon.
4. A klipsz szöge még kinyújtva is beállítható a megfelelő megvilágítás érdekében.




Hogyan rögzítsük szorosan a klipszet


- **1. lépés:** Távolítsd el a képernyőcsipesz fedelét, hogy hozzáférj a rögzítőcsavarhoz.



- **2. lépés:** A mellékelt imbuszkulccsal húzd meg a reteszelőcsavart, és rögzítsd a klipszet a helyén.




- **3. lépés:** A rögzítés befejezéséhez helyezd vissza a fedelet.



A fénysáv használata


- **Az „A” fotó alapján:**

A 7 mm és 28 mm közötti vastagságú monitorok esetében használd a mellékelt módon az állítófedelelet.



- **A „B” fotó alapján:**

A 28 mm és 35 mm közötti képernyővastagságú, vastagabb monitorok esetében nincs szükség állítófedélre.



Felhasználási területek

Az YLBGD-0111 fénysáv számos eszközzel kompatibilis, többek között:

- Számítógépek
- PC-k
- iMacek
- Asztali számítógépek
- MacBookok stb.



Felhasználási helyek

A lámpa különböző munkakörnyezetekben használható, többek között:

- Otthoni irodák
- Professzionális munkaterületek
- Tanulóasztalok



Tápellátás

A fénysáv a következő eszközökkel működtethető:

- Adapter
- Power bank
- PC
- Laptop

Csomag tartalma



- Fénysáv x1
- Képernyő klipsz x1
- Nagy állítófedél x1
- Kis állítófedél x1
- USB-C kábel x1
- Imbuszkulcs x1

A világítás módja

1. **Hagyományos fényforrások:** A hagyományos asztali lámpa a képernyőre irányítja a fényt, ami tükröződések okoz, és emiatt károsíthatja a felhasználó szemét.

2. **YLBGD-0111 fénysáv:**

A YLBGD-0111 úgy van kialakítva, hogy csak a billentyűzetet és az íróasztal területét világítsa meg, a képernyőt ne, ezáltal csökkenti a tükröződést és védi a szemet.



Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szükséged, fordulj közvetlenül a termék eladójához, ehhez szükséged lesz a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatra.

Az alábbiak olyan garanciavesztésnek minősülnek, amely miatt a reklamáció nem fogadható el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülés (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az Európai Unió irányelvek jogi követelményeinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskods a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segítesz megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért fordulj a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Einführung

Die Monitor-Lichtleiste YLBGD-0111 wurde entwickelt, um die Ermüdung der Augen zu reduzieren, indem sie eine optimale Beleuchtung für Ihren Schreibtisch bietet. Diese 40 cm lange Lichtleiste ist einfach einzurichten und lässt sich perfekt über Monitoren oder Laptops anbringen. Sie bietet zusätzlichen Platz auf dem Schreibtisch und macht herkömmliche Schreibtischlampen überflüssig.

Mit ihrem um 45° abgewinkelten Design sorgt die YLBGD-0111 dafür, dass Ihr Schreibtisch und Ihre Tastatur gut beleuchtet sind, was die Konzentration fördert und gleichzeitig die Blendung des Bildschirms minimiert. Mit den praktischen Touch-Bedienelementen an der Lichtleiste können Sie ganz einfach die Farbtemperatur einstellen oder das Licht dimmen.

Dieses Produkt ist ideal für Studenten, Designer und Geschäftsleute. Es bietet einen komfortablen und produktiven Arbeitsplatz, der das Seherlebnis und die Produktivität insgesamt verbessert.

Packungsinhalt

- **Lichtleiste x1**
Die Hauptkomponente, die Ihren Arbeitsbereich beleuchtet.
- **Bildschirm-Befestigungsclip x1**
Zur sicheren Befestigung der Lichtleiste an Ihrem Monitor oder Laptop-Bildschirm.
- **Verstellbarer Deckel x2**
Abdeckungen zum Einstellen der Lichtrichtung für optimale Beleuchtung.
- **USB-C-Kabel x1**
Versorgt den Lichtbalken über eine zuverlässige USB-Verbindung mit Strom.
- **Inbusschlüssel x1**
Ein mitgeliefertes Werkzeug zum Zusammenbau und zur Befestigung des Lichtbalkens und seiner Komponenten.
- **Benutzerhandbuch**
Ein Handbuch, das Sie bei der Einrichtung und optimalen Nutzung des Lichtbalkens YLBGD-0111 unterstützt.

Spezifikationen

Spezifikation	Einzelheiten
Größe der Lichtleiste	40 cm
Eingabe	5 V / 1 A
Lichtleistung	5 W
Helligkeit	225 Lumen
Farbtemperatur	3000 K / 5000 K / 6500 K
Farbwiedergabe-Index (CRI)	Ra > 85
Lichtwinkel	45°
Länge des Kabels	1.5 m
Unterstützte Bildschirmgröße	13" - 34"

Eigenschaften

- **40 cm LED-Monitorleuchte:**
Die 40-cm-Lichtleiste YLBGD-0111 eignet sich perfekt für Monitore oder Laptops, um wertvollen Platz auf dem Schreibtisch freizumachen und eine effektive Beleuchtung für Ihren Arbeitsplatz zu gewährleisten.
- **Intelligente Touch-Bedienung:**
Mit den praktischen Touch-Bedienelementen des YLBGD-0111 können Sie das Licht mühelos ein- und ausschalten, die Helligkeit dimmen und die Farbtemperatur einstellen.
- **45° Leuchtwinkel:**
Dank des asymmetrischen 45°-Lichtwinkels leuchtet der Lichtbalken Ihren Schreibtisch und Ihre Tastatur aus, verbessert die Schärfe und reduziert die Blendung des Bildschirms.
- **Blendfrei:**
Diese Leuchte wurde entwickelt, um die Belastung der Augen zu verringern. Sie verteilt das Licht gleichmäßig über Ihren Arbeitsbereich, ohne dass es auf den Bildschirm zurückreflektiert wird, und sorgt so für ein angenehmeres Arbeiten.
- **Mehr Platz auf dem Schreibtisch:**
Da diese Lichtleiste direkt an Ihrem Monitor oder Laptop angebracht wird, spart sie wertvollen Platz auf dem Schreibtisch, der sonst von einer herkömmlichen Schreibtischlampe belegt würde.
- **Festes Design:**
Der YLBGD-0111 verfügt über einen beschwerten Clip, der sicher an Ihrem Monitor hängt, für Stabilität sorgt und verhindert, dass der Lichtbalken wackelt.
- **Breite Kompatibilität:**
Dieser Lichtbalken ist für eine Vielzahl von Monitoren geeignet, mit verschiedenen Einstellabdeckungen, die mit Bildschirmen von 13" bis 34" Größe kompatibel sind.


Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden am Produkt oder an angeschlossenen Geräten führen.

1. **Nehmen Sie das** Produkt **nicht auseinander** und versuchen Sie **nicht**, es selbst zu reparieren.
2. **Ersetzen Sie** keine Komponenten dieses Produkts.
3. **Vermeiden Sie hohe Temperaturen:** Lagern oder verwenden Sie dieses Produkt nicht in Bereichen mit extremer Hitze, wie z. B. in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle.

Teile & Beschreibung

1. **USB-C-Eingangsanschluss:**
Schließen Sie hier das USB-C-Kabel für die Stromversorgung an.
2. **Lichtbalken:**
Die Hauptkomponente, die für die Beleuchtung sorgt.
3. **Bildschirm-Befestigungsclip:**
Befestigt den Lichtbalken an Ihrem Monitor oder Laptop.
4. **Anpassungsabdeckung x2:**
Ermöglicht die Einstellung der Bildschirmdicke, um einen korrekten Sitz zu gewährleisten.



Betriebsanleitung

So montieren Sie die Abdeckung des Bildschirmclips


- **Anmerkung:**
Bitte fügen Sie in den folgenden Fällen die Einstellabdeckung für die Bildschirmklammer hinzu:
 1. **Laptop-Bildschirme:** Verwenden Sie die Einstellabdeckung für ultradünne Bildschirme mit einer Dicke zwischen 1 mm und 3 mm.
 2. **Bildschirme:** Verwenden Sie die Einstellabdeckung für Bildschirme mit einer Dicke zwischen 7 mm und 28 mm.
- **Tipp:**
Achten Sie darauf, dass die Abdeckung in der richtigen Richtung montiert ist, um optimale Stabilität zu gewährleisten.

Schritte zur Installation der Bildschirmabdeckung:


- **Schritt 1:** Richten Sie die Abdeckung mit dem Clip aus.



- **Schritt 2:** Bringen Sie die Abdeckung an ihrem Platz an.






- **Schritt 3:** Befestigen Sie die Abdeckung, um einen festen Halt zu gewährleisten.



So verwenden Sie die Bildschirmklammer an einem Monitor

- **Tipps:**
Bitte befestigen Sie die Bildschirmklammer wie in den drei Beispielen gezeigt. Die Anpassungsabdeckungen variieren je nach Bildschirmdicke.
 - **Für Bildschirme zwischen 7 mm und 20 mm:**
Verwenden Sie die **große Einstellabdeckung**.
 - **Für Bildschirme zwischen 15 mm und 28 mm:**
Verwenden Sie die **kleine Einstellabdeckung**.
 - **Für Bildschirme zwischen 28 mm und 35 mm:**
Entfernen Sie die Einstellabdeckung, um eine optimale Passform zu erreichen.

Verwendung 1	Verwendung 2	Verwendung 3
 Mit dem großen Einstelldeckel	 Mit dem kleinen Einstelldeckel	 Nehmen Sie die Einstellabdeckung ab
		
Quadratischer Monitor - 7 mm - 20 mm	Quadratischer Monitor - 15 mm - 28 mm	Quadratischer Monitor - 28 mm - 35 mm

Verwendung der Schaltfläche

- **Einstellen der Farbtemperatur:**

Kurzes Antippen zum Umschalten zwischen 5000 K, 6500 K, 3000 K und Aus.

- Langes Antippen, um das Licht stufenlos zu dimmen oder aufzuhellen.



So montieren Sie die Lichtleiste

- **Montageanleitung:**


Befolgen Sie diese Schritte, um die Lampenleiste sicher an Ihrem Monitor zu befestigen:

- **Schritt 1:** Setzen Sie die Lampenleiste wie in der Abbildung gezeigt in die Bildschirmhalterung ein.
- **Schritt 2:** Vergewissern Sie sich, dass der Lampenbügel fest in den Clip eingesteckt ist.
- **Schritt 3:** Schließen Sie das USB-C-Kabel an, um die Lampenleiste mit Strom zu versorgen.


Wichtig! Versuchen

Sie nicht, die Lampenleiste in ihre Position zu schieben. Montieren Sie die Leiste immer mit dem Clip, wie abgebildet.


Schritt 1



Schritt 2




Schritt 3



So verwenden Sie die Bildschirmklammer


- **Rotation und Feder - Merkmale:**

1. Der Lampenbalken kann um bis zu 30° gedreht werden, um das Licht nach Bedarf zu lenken.
2. Der Clip kann um bis zu 100° gedreht werden, um eine optimale Anpassung an verschiedene Bildschirmstypen zu ermöglichen.
3. Der Clip ist federbelastet und kann um bis zu 1,2 cm verlängert werden, um verschiedene Monitorstärken aufzunehmen.
4. Auch im ausgefahrenen Zustand kann der Winkel des Clips angepasst werden, um die richtige Beleuchtung zu gewährleisten.




So befestigen Sie den Clip


- **Schritt 1:** Entfernen Sie die Abdeckung der Bildschirmklammer, um an die Sicherungsschraube zu gelangen.



- **Schritt 2:** Ziehen Sie die Sicherungsschraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest und sichern Sie den Clip.




- **Schritt 3:** Bringen Sie die Abdeckung wieder an, um die Installation abzuschließen.




Verwendung der Lampe

- **Verwenden Sie Foto A:**
Für Bildschirme mit einer Dicke zwischen 7 mm und 28 mm verwenden Sie die mitgelieferte Einstellabdeckung.



- **Verwendung - B:**

Bei dickeren Monitoren mit einer Bildschirmdicke zwischen 28 mm und 35 mm ist keine Einstellabdeckung erforderlich.



Wo kann man die Lichtleiste verwenden

Der YLBGD-0111-Lichtbalken ist mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel, darunter:

- Computer
- PCs
- iMacs
- Desktops
- MacBooks, etc.



Verwendungsszenarien

Die Lampe kann in verschiedenen Arbeitsumgebungen eingesetzt werden, z. B:

- Heimbüros
- Professionelle Arbeitsbereiche
- Arbeitstische



Leistungsaufnahme

Die Lampenleiste kann mit Strom versorgt werden:

- Adapter
- Powerbank
- PC
- Laptop

Packungsinhalt

- Lichtleiste x1
- Bildschirm-Clip x1
- Großer Einstellungsdeckel x1
- Kleiner Einstellungsdeckel x1
- USB-C-Kabel x1
- Sechskantschlüssel x1



Verwendung

1. **Herkömmliche Lichtquellen:**

Eine herkömmliche Schreibtischlampe lenkt das Licht auf den Bildschirm und verursacht Reflexionen, die die Augen des Nutzers durch Blendung schädigen können.

2. **YLBGD-0111 Bildschirm-Leiste:**

Die YLBGD-0111 ist so konzipiert, dass sie nur die Tastatur und den Schreibtischbereich beleuchtet, nicht aber den Bildschirm. Dadurch wird die Blendung reduziert und Ihre Augen geschützt.



Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Union.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

