

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-look KGV36VLEA



Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+ + und VitaFresh Box: sehr sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369):	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	233
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	94
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	214
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	39
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätebreite (mm):	600
Gerätetiefe (mm):	650
Nettogewicht (kg):	68,379
Anschlusswert (W):	90
Absicherung (A):	10
Türanschlag:	rechts wechselbar
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Approbationszertifikate:	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm):	240
Lagerung bei Stromausfall (h):	17
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242005197392
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	nicht zutreffend

Integriertes Zubehör
3 x Eierablage

Sonderzubehör
KSZ10010 : Snackbox
KSZ10030 : Flaschenablage



**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-look
KGV36VLEA**

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+ und VitaFresh Box: sehr sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

Leistung und Verbrauch

Design

- TürenEdelstahl-Optik, SeitenwändePearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED-Innenbeleuchtungim Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Gefrieren
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1durchgehende Türabsteller, 2kleine Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T):186.0 cmx60.0 cmx65.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts,wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert:90 W
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegefügt Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Allgemeine Information

Umwelt und Sicherheit

Montage

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-look KGV36VLEA

	Gerätename							
	a	b	c	d	e	f	g	h
	KGV33 (Innengriff)							
	1760	600	650	580	600	1200	650	690
	KGV33 (Aussergriff)							
	1760	600	650	580	640	1200	690	690
	KGV36 / KGE36 (Innengriff)							
	1860	600	650	580	1200	1200	650	690
	KGV36 / KGE36 (Aussergriff)							
	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beschreibung

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
- d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
- e Breite bei 90° geöffnete Tür
- f Tiefe bei geöffnete Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
- g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
- h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibles Distanzstück

Maße in mm