


# PRODUKTDATENBLATT

## SMART + WIFI PLANON PLUS 600X600

SMART+ PLANON PLUS TUNABLE WHITE | Pannelleuchten mit mit WiFi-Technologie



## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung                  | 36.00 W      |
| Nennspannung                  | 220...240 V  |
| Nennstrom                     | 200 mA       |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz   |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,90       |
| Betriebsart                   | Netzspannung |


## Photometrische Daten

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Lichtfarbe (Bezeichnung)             | Tunable White |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdcm      |
| Nennlichtstrom                       | 3000 lm       |
| Lichtstrom                           | 3000 lm       |
| Lichtausbeute                        | 83 lm/W       |
| Farbtemperatur                       | 3000...6500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra               | $\geq 80$     |

## Lichttechnische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 110 ° |
|---------------------|-------|

## Abmessungen &amp; Gewicht



|                |           |
|----------------|-----------|
| Produktgewicht | 3520.00 g |
| Länge          | 595.00 mm |
| Breite         | 595.00 mm |
| Höhe           | 56.00 mm  |

## Lebensdauer

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
|-------------------------|-------|



## Farben &amp; Materialien

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Produktfarbe                           | Weiß                         |
| Gehäusefarbe                           | Weiß                         |
| Gehäusematerial                        | Aluminium                    |
| Material Abdeckung                     | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Material der lichtemittierenden Fläche | PMMA                         |

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

## Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. / Verfügbar ab Januar 2021 |
| Montageort            | Decke                                                                                                                                                                                                   |

## Einsatzmöglichkeiten

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Dimmbar                           | Ja                              |
| Anschlussart                      | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Google Assistant / Amazon Alexa |
| LED-Modul austauschbar            | Nicht austauschbar              |

## Zertifikate &amp; Standards

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Energieeffizienzklasse | A++                     |
| Normen                 | CE / EAC / REACH / RoHS |
| Schutzklasse           | II                      |
| Schutzart              | IP20                    |

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>SMART WIFI PLANON PLUS UI                      |
|  | Declarations of conformity<br>SMART WIFI PLANON PLUS 60X60 TW LEDV |

## VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen                |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075525382 | Faltschachtel<br>1                     | 663 mm x 83 mm x 669 mm             | 4424.00 g     | 36.81 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075525399 | Versandschachtel<br>3                  | 683 mm x 265 mm x 704 mm            | 13566.00 g    | 127.42 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.