
AMPM 21/25

Adapter, Messing vernickelt, Pg21 / M25





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material	Messing vernickelt
Einsatztemp. min	-200 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart außen	PG
Ø Anschlussgewinde außen	21
Länge Anschlussgewinde L	7 mm
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	25
Steigung innen	1,5
Länge Innengewinde	9,5 mm
Schlüsselweite SW	32 mm
Eckmaß E	36 mm
Gesamtlänge TL	19 mm
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10063894
Typ	AMPM 21/25
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007685638944
Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000938

Empfohlenes Zubehör

MMU 21	10062146


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

02.07.2025

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten