StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Data Sheet

Parallel DB-25 PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP

Product ID: PEX1P

Die PCIe-Parallel-Karte PEX1P kann in einen PCI Express-Steckplatz (PCIe) eingebaut werden, und ermöglicht Ihnen so den Anschluss aller EPP/ECP-parallelen Peripheriegeräte an Ihren Computer. Basierend auf einem nativen Einzelchip-Design (Oxford OXPCIe952), schöpft dieser Adapter die vollen Möglichkeiten von PCI Express aus - und gewährleistet dabei maximale Performance und Zuverlässigkeit. Diese High-Performance-Parallelkarte (SPP/EPP/ECP) fügt einen DB25-Parallelport hinzu; perfekt für den Anschluss von Druckern, Scannern, CD-R/RW-Laufwerken, Speicherkartenlesern, Barcodeleser u.v.m. Zusätzlich ist die Plug&Play-Fähigkeit praktisch, weil sie den Einbau der Parallel-Karte kinderleicht macht! Die PCIe-Parallel-Karte beinhaltet sowohl Standard- als auch Halbhöhen-/Low-Profile-Slotbleche und wird mit einer zweijährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS Compliant Available

Applications

- Verbinden Sie alle Parallelkomponenten, wie z.B. Drucker, Scanner, CD-R/RW-Laufwerke, Zip®-Laufwerke und Speicherkartenleser.

Features

- Der SPP/EPP/ECP-Parallelport unterstützt voll ein bestehendes Centronics-Interface.
- Erfüllt die PCI Express Basis-Spezifikationen 1.0a.
- Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech
- Erfüllt die Anforderungen von PCI 2.2 und PCI Power Management 1.0.

	Warranty	2 Years
Hardware	Bustyp	PCI Express
	Chipset-ID	PLX/Oxford - OXPCIe952
	Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
	Portart	Integriert auf Karte
	Ports	1
	Schnittstelle	Parallel
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	2,5 Mbit/s
	MTBF	26,297 Hours
Steckverbinder	Externe Ports	1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
	Steckverbindertyp(en)	1 - PCI Express x1 Stecker
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux 2.4.x to 4.4.x *LTS Versions only*
Physische Eigenschaften	Produktbreite	4.3 in [110 mm]
	Produktgewicht	2.3 oz [65 g]
	Produkthöhe	4.7 in [120 mm]
	Produktlänge	0.8 in [21 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	4.6 oz [130 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - PCI Express-Parallelkarte 1 - Low Profile-Slotblech 1 - Treiber-CD 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.