

ALLNET ALL-WR0235N / Wireless N Pocket-Travel-Router/AP



EAN CODE



Highlights:

- Pocket-Router/AP
- 2,4GHz Wireless max. 300Mbps
- WEP/WPA Verschlüsselung,
- Ports: 1 WAN Port, 1x LAN Port, 1x Micro-USB 5V, 1x USB 2.0 für NAS Option.
- Default Firmware ist embedded Linux. Closed-Source siehe Bilde
- Optional Flashbar mit OpenWRT "auf eigene Gefahr siehe <https://openwrt.org/toh/nexx/wt3020> WT3020H"

Specification

General	Model: ALL-WR0235 Type: Repeater,Router
---------	--

	Interface: Micro USB,RJ45,USB 2.0 Router Connectivity Type: Ethernet Transmission Rate: 300Mbps Speed of Ethernet Port: 100Mbps Network Protocols: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n Wireless Standard: Wireless G,Wireless N Wireless Security: WEP,WPA WiFi Distance : 100M Supports System: Linux,Mac OS,Win vista,Win XP,Windows 7,Windows 8 LAN Ports: 2 ports Max. LAN Data Rate: 300Mbps
Product Detail	Freq: 100Hz - 16KHz DC Port: No Quantity of Antenna: 2 Working Voltage: 5V Language: English Built-in VPN: Not Support Firewall Settings: Support
Dimensions and Weight	Product weight: 0.030 kg Package weight: 0.096 kg Product size: 6.50 x 4.50 x 2.00 cm / 2.56 x 1.77 x 0.79 inches Package size: 12.00 x 8.00 x 3.50 cm / 4.72 x 3.15 x 1.38 inches
Packing List	Packing List: 1 x Wireless NAS Router, 1 x USB Cable

Weitere Bilder





Art.-Nr.: 114960
Herst.-Nr.: ALL-WR0235





Art.-Nr.: 114960
Herst.-Nr.: ALL-WR0235

Zubehör

Art.-Nr.	Name
124147	ALLNET Ersatznetzteil - 5V / 2A USB Typ A Buchse, Khadas, Friendly, banana pi etc.
158941	ALLNET Ersatznetzteil - 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A auf USB Typ A Buchse QCA3.0