

## DIGITUS Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x600 mm (BxT)

DN-19 16U-6/6-EC EAN 4016032221760





## 16HE Wandgehäuse, Dynamic Basic 816x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

Die Wandgehäuse der Dynamic Basic Serie sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Stabilität wird durch die Schweißpunkte erhöht. Die Seitenteile sind abnehmbar und die Wandmontage ist einfach und kann deshalb schnell vorgenommen werden. Durch Ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- 210° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 0,8 1,2 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- 4 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür) mit Schutzkappe

- · Farbe: grau
- Breite: 600
- · Ausführung: mit Festrahmen
- Höhe: 816
- Tiefe: 600
- RAL-Nummer: 7035
- Anzahl der Türen: 1
- · Art der Lüftung: passiv
- · Werkstoff: Stahl
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 16
- Mit Sockel: nein
- Schutzart (IP): IP20
- · Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
- Montage-Ebene: vorne und hinten
- · Ausführung der Profilschiene: L-förmig
- Mit Dachblech: ja
- Mit Erdung: nein
- Mit Fronttür: ja
- Mit rückseitiger Tür: nein
- Mit Seitenwänden: ja
- Zerlegbar: nein
- Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	29,40	64,00	64,00	85,00	348.160,00
Innen-VPE	1	29,40	63,00	63,00	84,00	333.396,00
Einzel-VPE	1	29,40	63,00	63,00	84,00	333.396,00
Netto einzeln ohne VP	1	26,93	63,00	63,00	84,00	333.396,00



## Weitere Anwendungsbilder:



