

T18BD36N0
TBD 1836 N
AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT TOUCHCONTROL

BEDIENUNG



COOKING PASSION SINCE 1877

Autarkes Elektro-Kochfeld mit TouchControl Bedienung

- ✓ Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
- ✓ Powerstufe für Töpfe - optimierte Powerstufenfunktion für ein flexibleres, noch schnelleres Ankochen.
- ✓ Bräterzone
- ✓ Designrahmen in Edelstahl

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Bedienelemente : Multitouch Neff (Timer)
Nischenmaße (mm) : 48 x 780-780 x 500-500
Gerätebreite (mm) : 795
Abmessungen des Gerätes (mm) : 48 x 795 x 517
Nettogewicht (kg) : 7,0
Bruttogewicht (kg) : 8,0
Restwärmearzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : CE, VDE
EAN-Nummer : 4242004208044
Elektroanschlußwert (W) : 9300
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50



4 242004 208044

Sonderzubehör

Z9381X0 Zwischenboden 80cm Touch/Twist/MetalTouc
Z9410X0 Bräter aus Edelstahl

T18BD36NO
TBD 1836 N
AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT TOUCHCONTROL

BEDIENUNG

Ausstattung

Bedienung:

- TouchControl

Flexibilität:

- 2 Zweikreis-Kochzonen
- 1 Bräterzone

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Count up Timer
- Kurzzeitwecker
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige

Design:

- Rahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Einbaumaße (mm): 780 x 500
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Kochzonen
vorne links: Ø 120 mm, 210 mm, 0.8 kW, 2.1 kW (max. Powerstufe 2.6 kW);
hinten links: Ø 145 mm, 1.2 kW;
hinten mitte: Ø 180 mm, 230 mm, 1.7 kW, 2.4 kW (max. Powerstufe 3.4 kW);
vorne rechts: Ø 170 mm, 265 mm, 2.6 kW, 1.8 kW;
- Anschlußwert 9300 W

BEDIENUNG

The drawing shows a rectangular stone fire pit. The top view is a rectangle with outer dimensions of 517 mm (width) and 795 mm (length). The side view shows a depth of 48 mm. The fire pit is set into a wall, with a minimum distance of 90 mm from the wall to the front edge. The front edge has a width of 780 mm (labeled as 780+2). The side view also shows a minimum distance of 50 mm from the wall to the side edge, and a minimum distance of 60 mm from the wall to the back edge. The back edge has a width of 500 mm (labeled as 500+2). The fire pit is made of stone, with a minimum thickness of 20 mm (labeled as min. 20). The drawing is labeled with dimensions in mm.

517 795

**48

*min. 90

780+2

500+2

min. 50

min. 60

50

***min. 20

* Mindestabstand vom
Muldenausschnitt bis zur Wand

** Eintauchtiefe

*** Mit untergebaute Backofen
ggf. mehr; siehe Maßanforderungen
des Backofens

Maße in mm