K 2 Compact Home

Neben seiner handlichen Größe überzeugt der „K2 Compact Home“ durch volle Leistungsfähigkeit. Die günstigen Abmessungen des Hochdruckreinigers sorgen für optimale Mobilität und ermöglichen eine platzsparende Aufbewahrung. Das Home Kit umfasst den Flächenreiniger T 150 für eine effiziente und spritzfreie Reinigung größerer Flächen rund ums Haus sowie das Reinigungsmittel „Patio & Deck“ (500 ml). Zur weiteren Geräteausstattung gehören eine Pistole, ein 4 m langer Hochdruckschlauch, ein Einfachstrahlrohr, ein Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl gegen hartnäckigste Verschmutzungen sowie ein zuverlässiger Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen.

+80% POWER

K 2 Compact Home, 1.673-124.0, 2017-03-15

K 2 Compact Home

- Liegt gut in der Hand: ergonomischer Tragegriff
- Strahlrohrverstauung

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.673-124.0
EAN-Code		4039784720220
Druck	**bar / MPa**	110 / 11
Fördermenge	**l/h**	360
Max. Zulauftemperatur	**°C**	max. 40
Anschlussleistung	**kW**	1,4
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	4,0
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	175,9 × 279,8 × 443
Flächenleistung	**m²/h**	20

Ausstattung

Home Kit		Flächenreiniger T 150, Reinigungsmittel Patio & Deck, 0,5l
Hochdruckpistole		Standard Quick Connect
Vario Power Jet		–
1-fach-Strahlrohr		■
Dreckfräser		■
HD-Schlauch	**m**	4
Geräteseitiges Quick Connect		■
Reinigungsmitteleinsatz über		Ansaugung
Integrierter Wasserfilter		■
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"		■

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

ZUBEHÖR FÜR K 2 COMPACT HOME
1.673-124.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Verschiedenes									
Ersatzpistole Good	1	2.641-611.0						Ersatzpistole für Kärcher Consumer Hochdruckreininger, bei denen der Schlauch mit einer Anschlussklammer befestigt ist. Für Geräteklassen K2.	■
G 180 Q, Pistole Quick Connect	2	2.642-889.0						Die neue und mit Quick Connect ausgestattete G 180 Q-Pistole ist 13 cm länger und bietet jetzt noch mehr Komfort und Ergonomie bei der Reinigung mit Kärcher Hochdruckreinigern.	□
Wasserfilter	3	4.730-059.0						Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	□
O-Ring Set	4	2.640-729.0						Ersatz-O-Ring Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	□
Gartenschlauchadapter	5	2.640-732.0						Adapter für Gartenschlauchanschluss zum direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	□
Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System									
H 10 Q, PremiumFlex Anti-Twist	6	2.643-585.0						Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für knotenfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2–K 7.	□
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System									
H 9 Q, Hochdruckschlauch Quick Connect	7	2.641-721.0						Für Geräte der Klassen K 2–K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.	□
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992									
HK 4, Hochdruckschlauchset	8	2.643-912.0						Nachrüstset mit 4 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klasse K 2. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel ab Baujahr 1992.	□
HK 12, Hochdruckschlauchset	9	2.643-909.0						Nachrüstset mit 12 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2–K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel ab Baujahr 1992.	□
HK 7.5, Hochdruckschlauchset	10	2.643-910.0						Nachrüstset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2–K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel ab Baujahr 1992.	□
Adapterset Verlängerungsschlauch	11	2.643-037.0						2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung.	□
HK 7.5, Hochdruckschlauchset	12	2.641-828.0						Zubehörset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole der Klassen K 2–K 7 und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	□
HK 12, Hochdruckschlauchset	13	2.642-953.0						Zubehörset mit 12 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole der Klassen K 2 – K 7 und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 2 COMPACT HOME
1.673-124.0

KÄRCHER

14

15

16

17

18

19

20

21

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
HK 4, Hochdruckschlauchset	14	2.643-312.0						Zubehörset mit 4 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger der Klasse K 2 und ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	☐
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System bis 2007 und für Geräte ohne Quick Connect-System									
XH 10, Verlängerungsschlauch	15	6.389-092.0						Hochdruckschlauch-Verlängerung für höhere Flexibilität. Für Geräte der Klassen K 2–K 7 mit Schraubanschluss (ohne Quick Connect). 10-m-Qualitätsschlauch. Mit Schlauch-Knickschutz und Messinganschluss für lange Haltbarkeit. Zwischen Gerät und Hochdruckschlauch anschließen.	☐
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	16	2.645-192.0						Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	☐
Universal-Schlauchkupplung	17	2.645-191.0						Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	☐
Schläuche									
Schlauchset für Hochdruckreiniger	18	2.645-156.0						Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m	19	2.645-138.0						Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von –20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen									
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	20	2.645-167.0						Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstauung.	☐
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	21	2.645-164.0						Umfassend ausgestattete Bewässerungsstation. Mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsvorrichtung für Spritzen und Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 2 COMPACT HOME
1.673-124.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Flächenreiniger									
PS 40, Flächenreiniger Power-schrubber	1	2.643-245.0						PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdü-sen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlä-sig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integriertem Abzieher zur Entfer-nung des Schmutzwassers.	☐
T 350, Flächenreiniger T-Racer	2	2.643-252.0						Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.	☐
Ersatzdüsen-Zubehör	3	2.643-338.0						Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnen-reiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	☐
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	4	2.643-335.0						Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklas-sen K 2 bis K 7.	☐
Bürsten									
WB 150, Powerbürste	5	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindli-cher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	☐
WB 100, Rotierende Waschbürste	6	2.643-236.0						Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	☐
WB 60, Weiche Waschbürste	7	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	☐
Felgenwaschbürste	8	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reini-gungsergebnis.	☐
Strahlrohre									
Spritzschutz	9	2.642-706.0						Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	☐
Winkelstrahlrohr	10	2.638-817.0						Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewin-keltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer er-reichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	☐
1-stufige Strahlrohrverlängerung	11	2.643-240.0						Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	☐
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° für K 2 - K 7	12	2.643-254.0						VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufen-loser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 2 COMPACT HOME
1.673-124.0

KÄRCHER

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
VP 120, Vario Power Jet Full Control für K 2 - K 3	13	2.642-724.0						Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2–K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	☐
DB 120, Dreckfräser Full Control für K 2 - K 3	14	2.642-727.0						Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	☐
Spritzschutz	15	2.640-916.0						Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser – v. a. bei der Reinigung von Ecken und Kanten. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184).	☐
VP 120, Vario Power Jet für K 2	16	2.643-241.0						Das Vario-Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittel-Strahl zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	☐
DB 145, Dreckfräser für K 2–K 4	17	2.643-244.0						Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse (rotierender Punktstrahl) gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Ideal bei vermoosten oder verwitterten Oberflächen.	☐
Teleskopstrahlrohr	18	2.642-347.0						Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	☐
Spezialanwendungen									
PC 7.5, Rohrreinigungsset, 7,5 m	19	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
PC 15, Rohrreinigungsset, 15 m	20	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
Sand-/Nassstrahlset	21	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	☐
Variogelenk	22	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	☐
Organiser	23	2.641-630.0						Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.	☐
FJ 6, Schaumdüse	24	2.643-147.0						FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	☐
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Autoshampoo 3-in-1	25	2.643-144.0						Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Steinreiniger 3-in-1	26	2.643-145.0						Steinreiniger + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 2 COMPACT HOME
1.673-124.0

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
PC 20, Dachrinnen- und Rohrreinigungsset, 20 m	27	2.642-240.0						Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.