
Bitspower Cyclops 240 All-In-One Liquid CPU Cooler with Notos Xtal Fans


V3

Accessories


1. BPTA-CYAIO240-NTX — 1 SET



2. Intel Bracket — 2 PCS



3. AMD Bracket — 2 PCS




4. Bracket Screws — 4 PCS



5. Scraper — 1 PC



6. Adapter Cable For Gigabyte — 1 PC




7. Intel 2011/2066 Screw — 4 PCS




8. Screw — 8 PCS




9. Backplate — 1 PC




10. Backplate Bolt — 4 PCS



11. Adjusting Nut — 4 PCS



12. Spacer Support — 4 PCS



13. — 4 PCS




14. Screw Nuts — 4 PCS



Bitspower®

15	BPTA-MKCYAIO-1700	1 SET
15-1	Backplate	1 PC



15-2	Washer	5 PCS




15-3	Spring Nut	4 PCS



15-4	Spring	4 PCS



15-5	Spacer Support	4 PCS




15-6	Adjusting Nut	5 PCS



15-7	Backplate Bolt	4 PCS




15-8	Intel Bracket	2 PCS




15-9	Screw	5 PCS




step 1




step 2



Compatibility for Intel




Compatibility for AMD




Bitspower®

step 3 for Intel




Bitspower®

step 3 for AMD




Bitspower®

step 3 for Intel 2011/2066





step 4



step 5 for LGA 1700


If you need a backplate for the 12th Gen Intel Core Processor (LGA 1700 socket), please register on our official website and provide your purchase information.Bitspower will send you the backplate.





15-3
15-4
15-2
15-8
15-5

Bitspower®


step 6



EX:BPTA-CYAIO360-NTX




A



D+5V

B




D+5V

VDG
Gigabyte 5V
adapter cable
(Caution: Do not insert the wrong direction.)


D+12V
(Do not connect with 4-pin (12v) header / connector.)

C




SATA power cable

D



E




Any Fan Slot

Bitspower Cyclops 240 All-In-One Liquid CPU Cooler with Notos Xtal Fans


V3

配件


1. BPTA-CYAIO240-NTX 1 組



2. Intel 托架 2 個



3. AMD 托架 2 個




4. 托架螺絲 4 支



5. 刮刀 1 支



6. 轉接電纜 1 支




7. Intel 2011/2066 螺絲 4 支




8. 螺絲 8 支




9. 背板 1 片




10. 背板螺絲 4 支



11. 固定螺帽 4 個



12. 板間隔柱 4 個



13. 墊片 4 片




14. 螺母 4 支



15 BPTA-MKCYAIO-1700 1 組

15-1 背板 1 片



15-2 墊片 5 片




15-3 彈簧螺帽 4 個



15-4 彈簧 4 個



15-5 底板螺桿塑膠套 4 個




15-6 固定螺帽 5 個



15-7 背板螺絲 4 支




15-8 Intel 托架 2 個




15-9 螺絲 5 支




步驟 1




步驟 2



相容性 for Intel




相容性 for AMD




Bitspower®

步驟 3 for Intel




Bitspower®


步驟 3 for AMD



步驟 3 for Intel 2011/2066





步驟 4



步驟 5 for LGA 1700


如果您需要第 12 代 Intel Core 處理器（LGA 1700 插槽）的背板，請在我們的官方網站上註冊並提供您的購買信息。
Bitspower 將向您發送背板。





15-3
15-4
15-2
15-8
15-5

Bitspower®


步驟 6



範例 :BPTA-CYAIO360-NTX




A



D+5V

B




D+5V

VDG
Gigabyte 5V
轉接線
(注意正極位置，不要顛倒。)


D+12V
(不可以和 4P(12v) 接頭連接)

C




SATA 電源線

D



E




任何風扇插槽

Bitspower Cyclops 240 All-In-One Liquid CPU Cooler with Notos Xtal Fans


V3

配件


1. BPTA-CYAIO240-NTX 1 组



2. Intel 托架 2 个



3. AMD 托架 2 个




4. 托架螺丝 4 支



5. 刮刀 1 支



6. 转接电缆 1 支




7. Intel 2011/2066 螺丝 4 支




8. 螺丝 8 支




9. 背板 1 片




10. 背板螺丝 4 支



11. 固定螺帽 4 个



12. 板间隔柱 4 个



13. 垫片 4 片




14. 螺母 4 支



Bitspower®

15 BPTA-MKCYAIO-1700 1 组

15-1 背板 1 片



15-2 垫片 5 片




15-3 弹簧螺帽 4 个



15-4 弹簧 4 个



15-5 底板螺杆塑胶套 4 个




15-6 固定螺帽 5 个



15-7 背板螺丝 4 支




15-8 Intel 托架 2 个




15-9 螺丝 5 支




步骤 1




步骤 2



相容性 for Intel




相容性 for AMD




Bitspower®

步骤 3 for Intel




Bitspower®

步驟 3 for AMD




Bitspower®

步驟 3 for Intel 2011/2066





步驟 4



步骤 5 for LGA 1700


如果您需要第 12 代 Intel Core 处理器（LGA 1700 插槽）的背板，请在我们的官方网站上注册并提供您的购买信息。
Bitspower 将向您发送背板。





15-3
15-4
15-2
15-8
15-5

Bitspower®


步骤 6



范例 :BPTA-CYAIO360-NTX




A



D+5V

B




D+5V

VDG
Gigabyte 5V
转接线
(注意正极位置，不要颠倒。)


D+12V
(不可以和 4P(12v) 接头连接)

C




SATA 电源线

D



E



任何风扇插槽