

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Volltür für S3X 304L 300x250MM

NSYDS3X325

EAN Code: 3606480468674

### Hauptmerkmale

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Baureihe                      | PanelSeT                     |
| Zubehör / Teilekategorie      | Gehäusezubehör               |
| Produkt- oder Komponententyp  | Tür                          |
| Anwendung                     | Mehrzweck                    |
| Für die Nennmaße des Gehäuses | -                            |
| Montageort                    | Frontseite                   |
| Kompatible Produktfamilie     | PanelSeT PanelSeT S3X        |
| Geräteaufbau                  | 1 Tür<br>Verriegelungssystem |
| Menge pro Satz                | Satz à 1                     |

### Zusatzmerkmale

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Material                  | Tür: Edelstahl 304L         |
| Oberflächenbeschaffenheit | Scotch-Brite® brushed       |
| Schlosstyp                | Schloss, Doppelschiene 3 mm |
| Anzahl der Schlösser      | 1                           |
| Türtyp                    | Einfach                     |
| Türöffnungsseite          | Reversibel (120 °)          |
| Höhe                      | 300 mm                      |
| Breite                    | 250 mm                      |
| Produktgewicht            | 1,12 kg                     |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 4,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 27,500 cm |
| VPE 1 Länge   | 34,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 1,176 kg  |
| VPE 2 Art     | PAL       |
| VPE 2 Menge   | 5         |
| VPE 2 Höhe    | 29,000 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 2 Breite  | 45,000 cm  |
| VPE 2 Länge   | 120,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 5,880 kg   |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz

Veröffentlichung von Umweltinformationen

[Produktumweltprofil](#)

Use Better

Materialien und Verpackung

|                                    |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton    | Nein                                                                                      |
| Verpackung ohne Kunststoff         | Nein                                                                                      |
| <a href="#">EU-RoHS-Richtlinie</a> | Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) |
| SCIP-Nummer                        | Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0                                                      |
| REACH-Verordnung                   | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                         |
| China RoHS-Verordnung              | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>                                                  |

Use Again

Reproduktion

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Kreislaufwirtschaftsprofil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Rücknahme                  | No                                                |