NOVY

Lüfterbaustein	811/16
Mini Pure'line 60cm	Weiβ



EAN	5414425008117
Energie label	
Energie-Effizienzklasse (EEIDunsthaube)	A
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	36,3
Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D
Allgemeine Informationen	
Internes Gebläse	●
Möglichkeit Motor abnehmbar und im Gebäude platzierbar	optional
Beleuchtung	led (4x2W)
Dimmbare Beleuchtung	●
Mit integrierter Schalldämmung	●
Umluft	optional (Monoblock)
Abmessungen (mm)	
Größe (BxTxH) (mm)	560 x 301 x 330
Ausschnitt (BxT)(mm)	545 x 286
Breite Einbaurand (mm)	10
Planungshinweis: Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850
Planungshinweis: Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gas- oder Induktionskochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
Funktionen	
Schaltung	Elektronikschaltung + Fernbedienung
Geschwindigkeitsstufen	3 + power
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
Nachlaufzeit (Minuten)	10
Serienmäßig von Kochfeldern mit InTouch steuerbar	●
Auto-Stopp	●
Fettfiltersättigungsanzeige	●
Umluftfiltersättigungsanzeige	●
Leistung und Geräusch	
Motorleistung freiblasend (m3/h)	815
Motorleistung (m^3/h) (DIN EN 61591)	
- Stufe 1	210
- Stufe 2	353
- Stufe 3	469
- Powerstufe / Stufe 4	576
Druck (Pa) Höchstgeschwindigkeit (DIN EN 61591)	380
Schallleistungspegel Lw (dB(A) re 1pW)/ Schalldruckpegel Lp (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13)	
- Stufe 1	35/25
- Stufe 2	50/38
- Stufe 3	57/46
- Powerstufe / Stufe 4	61/49
Technische Eigenschaften	
Anzahl Metallfettfilter	1
Anschlusswerte (W)	119
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P0 in W)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps in W)	0,3
Position Abluftstutzen	Oben/Rechts/Links/Vorderseite/Hinten
Gewicht Dunsthaube / externer Motor (kg)	17/6

Lüfterbaustein	811/16
Mini Pure'line 60cm	Weiß

Accessoires

Umluftset:

- Umluftbox mit Monoblock (Edelstahl)(270x500x295mm)	830400
- Umluftbox mit Monoblock (weiß)(270x500x295mm)	831400



- Umluftbox mit Monoblock (Edelstahl)(140x820x298mm)	7900400



- Umluftset (ohne Umluftbox)	811400



Kit für externe Motormontage im Gebäude	800994



Steuerkabelverlängerung für extermen Motor (5m)	7000094




Zubehör für die Schaltung von externen Ventilen/ Klappen und für die Bedienung von externer Beleuchtung	990030




Lüfterbaustein	811/16
Mini Pure'line 60cm	Weiß


1




2



3



4



Lüfterbaustein	811/16
Mini Pure'line 60cm	Weiß

