

iQ500, Unterbau-Geschirrspüler,
60 cm, Gebürsteter schwarzer
Stahl mit Anti-Fingerprint
SN15EC06CS



- ✓ Der innovative comfortControl Geschirrspüler: komfortable Bedienung von oben
- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ flex Körbe: für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen.
- ✓ varioSchublade: die zusätzliche Beladungsebene für Besteck, Kochbesteck und kleinere Geschirrtteile.
- ✓ emotionLight: beleuchtet deinen Geschirrspüler in beruhigendem Blau.

SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100	Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ36BH00	Flaschenhalter grau
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	54 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	 9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	 4:30 h
Geräuschwert:	 42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 B
Reinigungs-kategorie:	 A
Wasserverbrauch:	 9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	 1980 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	 Nein
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	 0 mm
Gerätehöhe:	 815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	 60 mm
Verstellbarer Sockel:	 Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	 38.4 kg
Bruttogewicht:	 40.5 kg
Anschlusswert:	 2400 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	 190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	 Nein
Enthärtungsanlage:	 Ja
Oberkorbttyp:	 Praktische Beladung mit flex Korb
Oberkorb verstellbar:	 Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	 R2
3. Beladungsebene:	 varioSchublade
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	 SZ73000, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640, SZ30BI01, SZ36BH00, SZ72010
Integriertes Zubehör:	 Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	 14
Gehäusefarbe/-material:	 lackiert
Abmessungen des Gerätes:	 815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	880 x 660 x 680 mm



iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl mit Anti-Fingerprint SN15EC06CS

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60° 60 °C, Extra 60 °C, Favourite
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, VarioSpeedPlus
- Machine Care

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R2
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 4x Klappstacheln geteilt
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- emotionLight
- Akustisches Programmende-Signal

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschon-System

Maße

- Incl. Sockelblech

- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

**iQ500, Unterbau-Geschirrspüler,
60 cm, Gebürsteter schwarzer
Stahl mit Anti-Fingerprint
SN15EC06CS**

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm