

Sharkoon



S25
ATX PC CASE

Gehäusevarianten



S25-W

Acryl-Seitenteil

2x USB 3.0

Gehäusefront: 2x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert) oder Radiator (optional)

Gehäuserückseite: 1x 120-mm-LED-Lüfter (vorinstalliert)

Gehäuseoberseite: 3x 120-mm oder 2x 140-mm-Lüfter (optional)

S25-V

Metall-Seitenteil

2x USB 3.0

Gehäusefront: 2x 120-mm-Lüfter (1x vorinstalliert, 1x optional) oder Radiator (optional)

Gehäuserückseite: 1x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert)

Gehäuseoberseite: 3x 120-mm oder 2x 140-mm-Lüfter (optional)

S25-S

Metall-Seitenteil


2x USB 2.0

Gehäusefront: 2x 120-mm-Lüfter (optional) oder Radiator (optional)


Gehäuserückseite: 1x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert)

Gehäuseoberseite: geschlossen

Vielfältige Einbaumöglichkeiten




Ordnung mit System



Das Netzteil sowie bis zu drei 3,5-Zoll-Festplatten lassen sich entkoppelt in einem Tunnel in der Unterseite des Gehäuses verbauen, um die Optik nicht zu beeinträchtigen.

Durchdachte Lösungen



Entkoppelte Netzteilmontage




Abnehmbarer Staubfilter
an der Gehäuseunterseite




Staubfilter mit Magnethalterung
an der Gehäuseoberseite
(S25-V und S25-W)

Flexible Lüftermontagemöglichkeiten

Gehäusefront




Gehäuseoberseite (S25-V und S25-W)



S25

ATX PC CASE

Airflow-optimiertes Gehäusedesign



Spezifikationen

S25-W

S25-V

S25-S

Allgemein:

■ Formfaktor:	ATX	ATX	ATX
■ Slots für Erweiterungskarten:	7	7	7
■ Innenlackierung:	✓	✓	✓
■ Schnellverschlüsse:	✓	✓	✓
■ Kabelmanagement-System:	✓	✓	✓
■ Seitenteil:	Acryl	Metall	Metall
■ Farbvarianten:	Schwarz	Schwarz	Schwarz
■ Gewicht:	6,5 kg	6,5 kg	6,5 kg
■ Abmessungen (L x B x H):	45,0 x 21,0 x 46,5 cm	45,0 x 21,0 x 46,5 cm	45,0 x 21,0 x 46,5 cm

I/O:

■ USB 3.0 (Front):	2*	2*	-
■ USB 2.0 (Front):	-	-	2
■ Audio (Front):	✓	✓	✓

Einbaumöglichkeiten für Laufwerke:

■ 5,25":	1	1	1
■ 5,25" oder 3,5":	1	1	1
■ 5,25"-Frontblende mit 3,5"-Öffnung:	1	1	1
■ 3,5":	1	1	1
■ 3,5" oder 2,5":	2	2	2
■ 2,5":	2	2	2

Lüfterkonfiguration:

■ Gehäusefront:	2x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert) oder Radiator (optional)	2x 120-mm-Lüfter (1x vorinstalliert, 1x optional) oder Radiator (optional)	2x 120-mm-Lüfter (optional) oder Radiator (optional)
■ Gehäuserückseite:	1x 120-mm-LED-Lüfter (vorinstalliert)	1x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert)	1x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert)
■ Gehäuseoberseite:	3x 120-mm oder 2x 140-mm-Lüfter (optional)**	3x 120-mm oder 2x 140-mm-Lüfter (optional)**	geschlossen

Kompatibilität:

■ Mainboard:	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
■ Max. Länge Grafikkarte:	40 cm	40 cm	40 cm
■ Max. Höhe CPU-Kühler:	16,7 cm	16,7 cm	16,7 cm
■ Max. Länge Netzteil:	20,5 cm	20,5 cm	20,5 cm
■ Max. Höhe Radiator inkl. Lüfter (Front):	5,0 cm	5,0 cm	5,0 cm

Hinweis:

* interner 19-pol. Mainboardstecker inkl. USB-2.0-Abgriff

** bei entferntem 5,25"-Käfig

* interner 19-pol. Mainboardstecker inkl. USB-2.0-Abgriff

** bei entferntem 5,25"-Käfig

S25-S



S25-V



S25-W



Shipment Box

VE: 1
Abmessungen: 512 x 255 x 516 mm (L x B x H)
Gewicht: 7 kg
Zolltarif-Nr.: 84733080
Ursprungsland: China