


AXOR Montreux
Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff und Ab- und Umstellventil
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **16820820**



Merkmale

- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: A


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Montreux
Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff und Ab- und Umstellventil
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **16820820**



Durchflussdiagramm




AXOR Montreux
Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff und Ab- und Umstellventil
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **16820820**



Explosionszeichnung

Baujahr: >03/10



AXOR Montreux
Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff und Ab- und Umstellventil
Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **16820820**



Ersatzteilliste

Baujahr: >03/10

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	16594820	-	1
2	Madenschraube M5x16	97666000	-	1
3	Griff	98637820	-	1
4	Griffstopfen-Set, kalt / warm / neutral	97987000	-	1
5	Madenschraube M4x8	97669000	-	1
6	Griffadapter	96435000	-	1
7	Griffadapter	96451000	-	1
8	Zylinderschraube M4x35	92160000	-	1
9	Rosette	98638820	-	1
10	Rosette für vertauschte Anschlüsse	95829820	-	1
11	O-Ring 48x3	95508000	-	1
12	O-Ring 29x3	98371000	-	1
13	Hülse	96439820	-	1
14	Hülse	96446820	-	1
15	Trägerrosette	96447000	-	1
16	Trägerschraubenset	96454000	-	1
17	Temperatur Regeleinheit	94282000	-	1
18	Dichtungsset	95037000	-	1
19	Mutter	92853000	-	1
20	Absperreinheit inkl. Umsteller	96509000	-	1
21	O-Ring 39x2	98158000	-	1
22	Schraubenset	96525000	-	1
23	Funktionsblock kpl.	92591000	-	1
24	O-Ring 16x2	98133000	-	1
25	Schalldämpfer	94073000	-	1
26	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	-	1
27	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	92594000	-	1
28	Verlängerung 25 mm	13595000	-	1
29	Trägerschraubenset	97747000	-	1
30	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14962820	-	1
a	Druckknopf	97792820	-	1
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	-	1
c	Grundset	01800180	-	1