

USB-C auf HDMI 2.0 Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz USB Typ C zu HDMI Display Videokonverter - 60W PD Pass-Through Ladeanschluss - Thunderbolt 3 kompatibel - Schwarz

Product ID: CDP2HDUCP

Dieser USB-C™ auf 4K-HDMI®-Adapter verbindet ein HDMI-Display mit Ihrem Laptop oder MacBook mit USB Typ C. Der USB-C-zu-HDMI-Adapter umfasst die Energieversorgung über USB. Auf diese Weise können Sie mit demselben USB-C-Anschluss Ihren Laptop aufladen und gleichzeitig ein Video abspielen. Der Adapter ist auch in [%product id="CDP2HDUCPW" text="Weiß"%] (CDP2HDUPW) verfügbar, sodass Sie einen Adapter auswählen können, der dem Stil Ihres Laptops entspricht.

Kleinere und leichtere Notebooks eignen sich hervorragend für den mobilen Einsatz, aber Sie haben weniger Anschlüsse. Dieser USB-C-Videoadapter unterstützt Stromversorgung über USB mit bis zu 60 Watt und bietet einen zusätzlichen USB-C-Anschluss. So können Sie Ihr Notebook über den USB-C-Netzadapter aufladen - sogar während einer Videoausgabe. Viele Notebooks wie Dell XPS und MacBook Pro unterstützen das Aufladen über Ihren USB-C-Anschluss mit USB-Stromversorgung. Überprüfen Sie ihre Spezifikationen, um die Kompatibilität zu bestätigen.

Um sicherzustellen, dass die UHD-Qualität ihres Videosignals beibehalten wird, unterstützt der USB Typ-C für HDMI-Adapter HDMI-Auflösungen von bis zu 3840 x 2160 60 Hz, einschließlich beliebiger hochauflösender Auflösungen wie 1080p und 720p.

Dieser USB-C-zu-HDMI-Konverter hat ein komplett schwarzes Gehäuse und eingebautes USB-C-Kabel passend für Ihr Ultrabook oder Notebook. Der Adapter ist mit jedem Gerät kompatibel, das den USB-C DP Alt-Modus unterstützt.

Der CDP2HDUCP wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verbindet jedes HDMI-Display während des Reisens
- Verbinden Sie Ihren BYOD-Laptop bei der Arbeit, in der Schule oder zu Hause beim Aufladen Ihres Notebooks mit einem HDMI-Display
- Präsentationen auf einem großen HDMI-Display mit Ihrem USB-C-Notebook halten

Features

- **HOHE LEISTUNG:** USB-C (DP 1.2 Alt-Modus) mit aktivem HDMI-2.0-Adapter ermöglicht den Anschluss eines einzelnen HDMI-Bildschirms mit 4K/60 Hz UHD (4096 x 2160/3840 x 2160); kompatibel mit HDCP 2.2/1.4 und Thunderbolt 3
- **60-W-PD-PASS-THROUGH-LADEN:** Dieser schwarze USB-C-Videokonverter mit PD ermöglicht das Laden und die Stromversorgung Ihres Laptops mit bis zu 60 W Power Delivery und gleichzeitiges Anzeigen von Videos auf einem HDMI-Display über einen einzigen USB-C-Anschluss.
- **KOMPATIBILITÄT:** Funktioniert mit DisplayPort-über-USB-Typ-C-Laptops (TB3-kompatibel) wie Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Dell XPS 13, HP EliteBook, TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3, Chromebook
- **DISPLAY-KOMPATIBILITÄT:** Getestet auf Spitzenleistung bei 4K/60 Hz auf HDMI-Monitoren, Projektoren und HDTVs inkl. Dell, Samsung, LG, Asus, Acer, BenQ, Sony, NEC und Epson; abwärtskompatibel mit 1080p

- BENUTZERFREUNDLICH: USB-C-auf-HDMI-Adapter unterstützt Plug-and-Play-Einrichtungen ohne Treiber und funktioniert mit macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS und Linux | Kompatibel mit Thunderbolt 3 und früheren Versionen von DisplayPort

Hardware	Warranty	2 Years
	AV-Eingang	USB-C
	AV-Ausgang	HDMI - 2.0
	Chipset-ID	Parade - PS176 VIA/VLI - VL100
Leistung	Maximum Cable Distance To Display	23.0 ft [7 m]
	Video Revision	HDMI 2.0
	Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 @ 60Hz
	Unterstützte Auflösungen	3840 x 2160 @ 60Hz
	Breitbild unterstützt	2560 x 1600
	Audiospezifikationen	2048 x 1280
		1920 x 1200
		1920 x 1080
		1280 x 720
		1680 x 1050
		1600 x 900
		1440 x 900
		1360 x 768
		1280 x 800
		1280 x 768
<i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported		
Yes		
7.1 Surround Sound		
Steckverbinder	Steckverbinder A	USB-C (24 pin) DisplayPort Alt Mode
	Steckverbinder B	HDMI (19 pin)

Steckverbinder B		USB-C (24 pin) USB Power Delivery only
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren
Strom	Power Delivery	60W
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Black
	Gehäusetypp	Plastic
	Kabellänge	3.9 in [100 mm]
	Produktlänge	2.0 in [50 mm]
	Produktbreite	1.3 in [33 mm]
	Produkthöhe	0.5 in [13 mm]
	Produktgewicht	0.8 oz [24 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	6.9 in [1.7 cm]
	Package Width	5.7 in [1.5 cm]
	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.7 oz [106 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	USB-C-auf-HDMI-Adapter

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

