

FCV 5 AGILE CARE+

Der Saugwischer FCV 5 mit 3-in-1 Xtra!Clean: Saugen, wischen, trocknen, max. 60 min Laufzeit (Eco!Mode), 4 Modi inkl. Dynamic!Control, 180° Pass!Under & 80 °C Thermo!Dry Station.



Bestell-Nr.

1.056-220.0

- 3-in-1 Xtra!Clean, max. 60 min Laufzeit (Eco!Mode), 180° Pass!Under
- 4 Modi mit Dynamic!Control, Anti-Tangle, 80 °C Thermo!Dry Station
- 2 waschbare Pure!Roll® Walzen und 0,5 l Reiniger

Technische Daten

EAN-Code		4066529246721
Akku-Gerät		1
Flächenleistung je Akkuladung	m²	280
Tankinhalt Frischwasser	ml	720
Tankinhalt Schmutzwasser	ml	700
Nennleistungsaufnahme	W	190
Antrieb		Bürstenloser Motor
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Spannung	V	100 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60
Arbeitsbreite Walzen	mm	260
Trocknungszeit gereinigter Boden	min	2
Bürstendrehzahl	U/min	430
Schalldruckpegel Heißtrocknung	dB(A)	45
Heißtrocknungstemperatur	°C	80
Heißtrocknungsdauer	min	20 - 60
Schalldruckpegel	dB(A)	max. 78
Akkuspannung	V	21,6
Akkukapazität	Ah	4
Akkulaufzeit	min	max. 60
Akkuladezeit	min	210
Akkutyp		Lithium-Ionen-Akku
Farbe		Weiß

Lieferumfang

- Universalwalze: 2 Stück
- Reinigungsmittel: Bodenreinigung Universal RM 536 500 ml
- Lade-, Park- und Reinigungsstation mit Trocknungsfunktion
- Reinigungsbürste
- Flachfilter: 1 Stück

Ausstattung

- 2-Tank-System
- Automatikmodus
- Powermodus
- Trockenmodus
- Eco!Mode
- Treppenunterstützung
- Füllstandsanzeige für Frischwassertank
- Füllstandsanzeige für Schmutzwassertank
- Dreiseitige Kantenreinigung
- Smarte Selbstreinigungsfunktion
- Smarte Heißtrocknungsfunktion
- Anti-Tangle Kamm
- 180° ablegbar
- Bodenkopf mit integrierten LEDs
- Transporträder

Gewicht ohne Zubehör	kg	4,7
Gewicht inkl. Verpackung	kg	8,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	299,2 × 170 × 1151,7


¹⁾ Die Kärcher Saugwischer ermöglichen bis zu 50 % Zeitersparnis, da Böden bei haushaltsüblichen Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt gereinigt werden und Staubsaugen vor dem Wischen entfallen kann. ²⁾ Im Vergleich zum Kärcher Saugwischer FCV 4 / FCV 4 Dry. Basierend auf internen Tests. ³⁾ Getestet durch das unabhängige Prüfinstitut SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Suzhou und Shanghai Branch. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzung und Umgebungsbedingungen variieren. Bakterienentfernung auf Keramikfliesen (im Auto-Modus) sowie Bakterienentfernung von der Walzenbürste nach Selbstreinigung und Heißlufttrocknung. Getestet mit der Universalwalze gegen Escherichia coli, Staphylococcus aureus und Candida albicans. Heißlufttrocknung: Trocknungseffizienz der Universalwalze nach der Heißlufttrocknung bewertet. Anti-Tangle (Haarverwicklung-Schutz): Getestet mit 30 cm langen Haaren (0,3 g bei Anwendung mit FCV 5 Agile und FCV 6 Agile) sowie mit 50 cm langen Haaren (0,3 g bei der Selbstreinigung mit Schneidefunktion in der FCV 6-Station). ⁴⁾ Die Kärcher FCV 4, FCV 5 und FCV 6 BLD-DC-Motoren weisen eine doppelt so hohe Lebensdauer wie der FCV 3 DC-Motor auf. Basierend auf internen Tests. ⁵⁾ In der EcoMode Einstellung ist der Energieverbrauch durchschnittlich um 58 % und der Wasserverbrauch durchschnittlich um 70 % im Vergleich zur höchsten Einstellung (Advanced!Power Modus) reduziert. Basierend auf internen Tests. ⁶⁾ Die Trocknung des Kärcher FCV 5 und 6 Agile mit Heizplatte ist 25 dB(A) leiser als die Heißlufttrocknung des Kärcher FCV 4 Dry. Da eine Steigerung der Lautstärke um etwa 10 dB(A) bereits einer Verdopplung der wahrgenommenen Lautstärke entspricht, wird die Heizplattentrocknung bei einer Differenz von 25 dB(A) als etwa fünf-mal leiser empfunden. Basierend auf internen Tests. ⁷⁾ Im Vergleich zur Heißlufttrocknung des Kärcher FCV 4 Dry sind der Kärcher FCV 5 und 6 Agile 70 % energieeffizienter. Die Trocknung mit Heizplatte verfügt über einen Energieverbrauch von bis zu 52 W. Basierend auf internen Tests. ⁸⁾ Die Kärcher Saugwischer sparen bei der Reinigung von 60 Quadratmetern Bodenfläche bis zu 88-96 % an Wasser gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wassereimer, gefüllt mit 5 Litern. Interne Berechnung basierend auf durchschnittlichen Wasserverbrauchswerten bei der Bodenreinigung im Reinigungsmodus mit der niedrigsten Wasserausbringung. Tatsächliche Wassereinsparung variiert je nach Geräteklasse und Verschmutzungsgrad. Basierend auf internen Tests.





3-in-1 Xtra!Clean+ mit verbesserter Reinigungsleistung

- Spart bis zu 50 %⁹⁾ Zeit bei der Reinigung auf verschiedenen Böden dank integrierter Saugfunktion ohne Vorsaugen – im Trockenmodus auch auf Teppichen und Läuferten mit niedriger Polhöhe.
- Entfernt dank Hygienic!Spin Technologie mit 430 Umdrehungen pro Minute nachweislich 99,99 %³⁾ Bakterien für ein besonders sauberes Zuhause.
- Verbesserte Reinigungsleistung dank Frischwassertank im Bodenkopf mit 50 % höherem Anpressdruck (basierend auf internen Tests im Vergleich zum FCV 4).



180° Pass!Under Design und flexibles Gelenk

- Perfekte Unterfahrbarkeit von Möbeln bei voller Saugkraft (im Auto- und Eco!Mode) dank 180° ablegbarem Design mit einer Gerätehöhe von nur 14 cm.
- Maximaler Komfort mit 25 % geringerem Handgewicht (basierend auf internen Tests im Vergleich zum FCV 4) von 1,1 kg mit Frischwassertank-Positionierung im Bodenkopf.
- Exzellente Manövrierbarkeit um Möbel und kinderleichtes Erreichen der Kanten und Sockelleisten dank ultra flexiblen 90°-Gelenk, das sich flexibel nach links und rechts schwenken lässt.



Smarte 80 °C Selbstreinigung mit Thermo!Dry

- 80 °C System!Clean Selbstreinigung mit Walzendrehung in beide Richtungen: Für eine Endreinigung ohne Schmutzkontakt mit 0 % Haarverwicklungen – unabhängig geprüft und bestätigt³⁾.
- Smarte 80 °C Thermo!Dry Funktion mit Heizplatte für gleichmäßig trockene Walzen, Rohre und Filter. Die Trocknung ist 5-mal leiser⁶⁾ – von unabhängigen Prüfinstitut bestätigt³⁾.
- Pure!Roll® Walze: bei 60 °C in der Waschmaschine waschbar.

NACHHALTIGE ASPEKTE VON FCV 5 AGILE CARE+ 1.056-220.0

Nachhaltige Aspekte Beyond Cleaning

eco!Mode (Energie- und Wassereinsparungsmodus)

Energieeinsparung	%	58	Vergleich der höchsten Stufe mit der Herstellereinstellung des eco!Mode. Gilt nicht für den individuell einstellbaren eco!Mode.
Wassereinsparung	%	70	Vergleich des maximalen Durchflusses mit der Herstellereinstellung des eco!Mode. Gilt nicht für den individuell einstellbaren eco!Mode.
Weitere Eigenschaften		70 % energieeffizientere Heißtrocknung in der Station über Heizplatte im Gerät / 5 × leisere Heißtrocknung / Bis zu 96 % Wasserersparnis im Vergleich zur Reinigung mit einem herkömmlichen Wischmopp mit Eimer / Bürstenlose BLDC-Motortechnologie für eine lange Lebensdauer / 60°C waschbare Walzen für eine längere Nutzungsdauer	Im Vergleich zur Heißlufttrocknung des Kärcher FCV 4 Dry. Basierend auf internen Tests. / Die Trocknung des Kärcher FCV 5 und 6 Agile mit Heizplatte ist 25 dB(A) leiser als die Heißlufttrocknung des Kärcher FCV 4 Dry. Da eine Steigerung der Lautstärke um etwa 10 dB(A) bereits einer Verdopplung der wahrgenommenen Lautstärke entspricht, wird die Heizplattentrocknung bei einer Differenz von 25 dB(A) als etwa fünf-mal leiser empfunden. Basierend auf internen Tests. / Die Kärcher Saugwischer sparen bei der Reinigung von 60 Quadratmetern Bodenfläche bis zu 88-96 % an Wasser gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wassereimer, gefüllt mit 5 Litern. Interne Berechnung basierend auf durchschnittlichen Wasserverbrauchswerten bei der Bodenreinigung im Reinigungsmodus mit der niedrigsten Wasserausbringung. Tatsächliche Wassereinsparung variiert je nach Gerätekategorie und Verschmutzungsgrad. Basierend auf internen Tests. / Die Kärcher FCV 4, FCV 5 und FCV 6 BLDC-Motoren weisen eine doppelt so hohe Lebensdauer wie der FCV 3 DC-Motor auf. Basierend auf internen Tests. / Der Verbrauch eines Kärcher Walzen-Satzes ist mit dem Verbrauch von bis zu 225 Einwegtüchern zu vergleichen, die nach der Reinigung einer Bodenfläche von 60 Quadratmetern entsorgt werden. Basierend auf durchschnittlicher Wischfläche bei Zwischenauswringen. Tatsächliche Abnutzung variiert je nach Bodenbeschaffenheit und Verschmutzungsgrad. Die intensive Reinigung in der Waschmaschine entfernt Schmutzpartikel und chemische Rückstände effektiv, die sonst im Inneren der Walze verbleiben und dort zu beschleunigtem abrasivem Verschleiß und Materialverhärtung führen. Basierend auf internen Tests.

ZUBEHÖR VON FCV 5 AGILE CARE+ 1.056-220.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGWISCHER				
Walzen				
Universalwalze FCV 5, FCV 6	1	2.863-433.0	Pure!Roll® Universalwalze für die schonende Reinigung und Pflege aller Böden. Fusselfrei, saugstark und bei 60 °C waschbar. Geeignet für die Saugwischer FCV 5, FCV 6.	■
Filter				
Filter Set FCV 5, FCV 6	2	2.863-435.0	Das Flachfilterset mit 2 Filtern ist passend für die Kärcher Saugwischer FCV 5 und FCV 6 und ideal für den Einsatz im Trockenmodus.	□
HARTBODENREINIGER				
Bodenreinigung und -pflege Holz versiegelt RM 534	3	6.295-941.0	Zur gründlichen, materialschonenden Reinigung, Auffrischung und Pflege von versiegelten Holzböden. Mit wirkungsvollem Nässeschutz gegen ein Aufquellen des Bodens. Mit frischem Zitronenduft.	○
Bodenreinigung und -pflege Holz geölt/gewachst RM 535	4	6.295-942.0	Bodenpflege RM 535 reinigt, pflegt und schützt geölte und gewachste Holzböden und hinterlässt einen streifenfreien, seidenmatten Glanz ganz ohne Nachwischen. Angenehmer Bienenwachsduft.	○
Bodenreinigung Universal RM 536	5	6.295-944.0	Für alle Hartböden: Bodenreiniger Universal RM 536 zur gründlichen Reinigung. Entfernt Laufspuren für ein streifenfreies Ergebnis. Mit Nässeschutz gegen Aufquellen der Böden und Zitronenduft.	○
Bodenreinigung Stein RM 537	6	6.295-943.0	Bodenreiniger RM 537 für ein streifenfreies Ergebnis auf Fliesen, Stein und Naturstein. Entfernt Laufspuren und eignet sich bei Bedarf auch für Vinyl, PVC und Linoleum.	○
Beyond Bodenreiniger RM 538N	7	6.296-286.0	Für versiegelte Hartböden: der Beyond Bodenreiniger RM 538N wirkt gegen Schmutz und unangenehme Gerüche.	○

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.