

Loewe bild 3.40

EU Energieeffizienzklasse: B

Bilddiagonale (in cm) / Bilddiagonale (in inch): 102 / 40

Leistungsaufnahme „Ein“¹ (in W): 79,0

Jährlicher Energieverbrauch (kWh)²: 110

Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in W): 0,38 / 0

Auflösung (in Pixel): Ultra HD (3840 x 2160)

Lieferumfang: **Tischlösung**

Table Stand Art 40 – 48

B 91,0 / H 60,4 / TP 5,5 / TG 25,0

Aluminium, manuell drehbar (+ / – 20°),

System-Fernbedienung Loewe Assist

inkl. Batterien



Aufstelloptionen

Wandlösung

Wall Mount Slim / VESA Size 200

B 91,0 / H 57,6 / TP 5,5 / TG 7,2

Chromsilber, flache Montage

Wandlösung, neigbar

WM 67, Schwarz

B 91,0 / H 57,6 / TP 5,5 / TG 9,6



Wandlösung, flexibel

Wall Mount Isoflex 32 – 55³

B 91,0 / H 57,6 / TP 5,5 / TG 11,0

Aluminium, flach zusammenfaltbar,

gerade ausziehbar, dreh- und schwenkbar,

intelligente Kabelführung



TV

Varianten

	Modell	Artikelnr.	EAN Code
 Graphitgrau	40 dal	56458D82	4011880163316
	40	56458D80	4011880162586
 Lichtgrau	40 dal	56458S82	4011880163323
	40	56458S80	4011880162579

Tischlösung

Table Stand Connect 40 – 48

B 91,0 / H 60,4 / TP 5,5 / TG 25,7

Chrom, manuell drehbar (+ / – 20°)



Loewe | ■ Spectral Rack

In verschiedenen Farben und Größen, passend für Loewe TVs, Sound und Equipment. Weitere Details sind über den Loewe Fachhandel verfügbar.

Rack 110: B 110,0 x H 36,8 x T 48,2

Rack 165: B 165,2 x H 36,8 x T 48,2

Rack 165+56: B 221,0 x H 36,8 x T 48,2



Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt, FP = Durchmesser/Abmessung Fußplatte. Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

¹ Nach EN 62087:2012. ² Auf der Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab. ³ Nur in Verbindung mit VESA Size 200 Adapter.

LOEWE.

Aufstelloptionen

Standlösung, drehbar

Floor Stand Connect 40 – 55
 B 91,0 / H 100,8 / TP 5,5 / FP 53,0
 Aluminium, manuell drehbar (+/- 45°),
 verdeckte Kabelführung



Standlösung, drehbar

Floor Stand Connect mit Equipmentboard
 B 91,0 / H 100,8 / TP 5,5 / FP 53,0
 Aluminium und Glas, zwei Equipmentprodukte
 platzierbar, verdeckte Kabelführung



Standlösung (universal), drehbar

Floor Stand Universal 32 – 55¹
 B 91,0 / H 101,2 / TP 5,5 / FP 50,2
 Alu Silber, manuell drehbar (+/- 45°),
 verdeckte Kabelführung




Standlösung, drehbar

Floor Stand Connect 32 – 40
 B 91,0 / H 107,6 / TP 5,5 / TG 48,7
 Alu Gebürstet, manuell drehbar (+/- 45°),
 verdeckte Kabelführung




Wand-/Standlösung

Wall Stand Flex 32 – 46²
 B 91,0 / H 180,4 / TP 5,5 / TG 30,0
 Alu Gebürstet, in der Höhe wählbar,
 intelligente Kabelführung



Boden-/Deckenlösung

Screen Lift Plus²
 B 91,0 / H 300,0 / TP 5,5 / TG 19,9
 Alu Gebürstet, manuell drehbar (+/- 90°),
 verdeckte Kabelführung



Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt, FP = Durchmesser/Abmessung Fußplatte. Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
¹ Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter. ² Nur in Verbindung mit VESA Size 200 Adapter.

LOEWE.

Technische Informationen

Loewe bild 3

40 dal 40 

Image+ (Bild)

Bildschirmauflösung (in Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	LCD mit E-LED-Backlight	LCD mit E-LED-Backlight
Bildschirmdiagonale (in cm/inch) / Reaktionszeit (in ms)	102 / 40 / 8	102 / 40 / 8
Leuchtdichte (in cd/m ²) / Betrachtungswinkel (h/v)	350 / 178°	350 / 178°
Kontrastfilterscheibe	—	—
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / 24p-Kinofilmdarstellung	● / ● / ●	● / ● / ●
3D-Technologie / Active Glasses 3D	— / —	— / —
Auto-Dimming Video (VBD+) / Auto-Dimming Raum (OPC) / Home Mode	● / ● / ●	● / ● / ●

Digital+ (Empfang)

DVB-T2 ¹ / DVB-C2 / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analog) / Dual Channel	● / — / ● / ● / ● / ●	● / — / ● / ● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / HDTV-Empfang integriert ²	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
DVB-Radio / Einkabelstandard (nach EN 50494)	● / ●	● / ●

Sound+ (Ton)

Ausgangsleistung in W (Sinus / Musik)	2 x 20 / 2 x 40	2 x 20 / 2 x 40
Akustisches Lautsprecherkonzept	Speaker Box	Speaker Box
Integrierter 5.1 Mehrkanaldecoder / Digital Audiolink	● / ●	— / —
Dolby Digital / Dolby Digital Plus / DTS	● / ● / ●	● / — / —
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	● / ●	● / ●
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC)	●	●
Audio-Out: variabel / fix / Subwoofer	● / ● / ●	● / ● / ●

Assist+ (Bedienung)

Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten)	● / ●	● / ●
Loewe App (Android / iOS)	● / ●	● / ●
Elektronischer Programmführer (SI-Daten)	●	●
MediaText (HbbTV) / Videotext (Level 2.5)	● / ●	● / ●
Menü-Sprachen ³ / inhaltsbezogene Hilfe	● / ●	● / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●
Instant Channel Zapping / Schnellstart-Modus	● / ●	● / ●
Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio	6.000	6.000
Digital Link HD (CEC)	●	●
PIP (AV) ⁴ / Full PIP / Splitscreen TV:Videotext	● / ● / ●	● / ● / ●
MediaUpdate (via USB / Internet)	● / ●	● / ●

Media+ (Multimedia-Funktionen)

DR+ / Speicherkapazität in GB / USB-Recording	— / — / ●	— / — / ●
DR+ Streaming Server / Client / Follow-Me	— / ● / ●	— / ● / ●
Multi Recording / Mobile Recording ⁵	○ / ○	○ / ○
Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer (über Heimnetzwerk und USB, inkl. Ultra HD)	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Music Player ⁶	● / ○	● / ○
Internetapps (MediaNet) / Internetbrowser / Internetradio (inkl. Suchfunktion)	● / ● / ●	● / ● / ●

Connectivity+ (Anschlüsse)

HDMI mit HDCP	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)
Netzwerkanschluss LAN / integriertes WLAN	● / ●	● / ●
Common Interface / CI Plus 1.3 zertifiziert ⁷	2 / ●	2 / ●
Home Control Interface / IR-Link ⁸ / Motorsteuerung	● / ● / —	● / ● / —
Digital Audiolink (DAL) ⁹ / Digital Audio-Out (Cinch)	● / ●	— / ●
Analog Audio-Out (L/R) / Kopfhörer (3,5 mm Klinke)	● / ●	● / ●
Micro-AV ¹⁰ (Component / Scart / VGA)	● / ● / ●	● / ● / ●
USB	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)

Umwelt

EU Energieeffizienzklasse / Jährlicher Energieverbrauch (kWh) ¹¹	B / 110	B / 110
Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in W)	0,38 / 0	0,38 / 0
Leistungsaufnahme „Ein“ ¹² (in W) / Spitzenluminanzverhältnis in %	79,0 / 65	79,0 / 65
Quecksilbergehalt in mg / Blei vorhanden ¹³	0,0 / in Spuren	0,0 / in Spuren

Sonstiges

Gewicht in kg	17,2	17,2
Netzschalter / Netzspannung	● / 220–240 V, 50 / 60 Hz	● / 220–240 V, 50 / 60 Hz
VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen)	●	●

● = vorhanden/eingebaut ○ = nachrüstbar/optional erhältlich

¹ Der Empfang von DVB-T2-Programmen ist in ausgewählten Ländern möglich.² Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.³ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N⁴ AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T/C/S möglich.⁵ Verfügbar via Registrierung oder optional erhältlichem Feature Upgrade.⁶ Verfügbar via optional erhältlichem Feature Upgrade.⁷ CI Plus ist rückwärtskompatibel zu CI.

Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.

⁸ In Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter und ausgewählten Geräten (RC5, 36 kHz).⁹ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.¹⁰ In Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter.¹¹ Auf der Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab.¹² Nach EN 62087: 2012.¹³ Vereinzelt können Spuren in elektronischen Bauteilen enthalten sein (konform entsprechend europäischer RoHS-Richtlinie und deren Ergänzungen).

Loewe bild 3.48

EU Energieeffizienzklasse: B
 Bilddiagonale (in cm) / Bilddiagonale (in inch): 122 / 48
 Leistungsaufnahme „Ein“¹ (in W): 104
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh)²: 144
 Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in W): 0,38 / 0
 Auflösung (in Pixel): Ultra HD (3840 x 2160)

Lieferumfang: **Tischlösung**
 Table Stand Art 40 – 48
 B 107,8 / H 69,8 / TP 5,5 / TG 25,0
 Aluminium, manuell drehbar (+ / – 20°),
 System-Fernbedienung Loewe Assist
 inkl. Batterien



Aufstelloptionen

Wandlösung

Wall Mount Slim / VESA Size 300
 B 107,8 / H 67,1 / TP 5,5 / TG 7,7
 Chromsilber, flache Montage

Wandlösung, neigbar

WM 67, Schwarz
 B 107,8 / H 67,1 / TP 5,5 / TG 10,2



Wandlösung, flexibel

Wall Mount Isoflex 32 – 55³
 B 107,8 / H 67,1 / TP 5,5 / TG 11,5
 Aluminium, flach zusammenfaltbar,
 gerade ausziehbar, dreh- und schwenkbar,
 intelligente Kabelführung



TV Varianten

	Modell	Artikelnr.	EAN Code
 Graphitgrau	48 dal	56459D82	4011880163330
	48	56459D80	4011880163057
 Lichtgrau	48 dal	56459S82	4011880163347
	48	56459S80	4011880163040

Tischlösung

Table Stand Connect 40 – 48
 B 107,8 / H 69,9 / TP 5,5 / TG 25,7
 Chrom, manuell drehbar (+ / – 20°)



Loewe | ■ Spectral Rack

In verschiedenen Farben und Größen, passend für
 Loewe TVs, Sound und Equipment. Weitere Details
 sind über den Loewe Fachhandel verfügbar.

Rack 110: B 110,0 x H 36,8 x T 48,2
 Rack 165: B 165,2 x H 36,8 x T 48,2
 Rack 165+56: B 221,0 x H 36,8 x T 48,2



Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt, FP = Durchmesser/Abmessung Fußplatte. Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

¹ Nach EN 62087:2012. ² Auf der Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab. ³ Nur in Verbindung mit VESA Size 300 Adapter.

LOEWE.

Aufstelloptionen

Standlösung, drehbar

Floor Stand Connect 40 – 55
B 107,8 / H 110,3 / TP 5,5 / FP 53,0
Aluminium, manuell drehbar (+ / – 45°),
verdeckte Kabelführung



Standlösung, drehbar

Floor Stand Connect mit Equipmentboard
B 107,8 / 110,3 / TP 5,5 / FP 53,0
Aluminium und Glas, zwei Equipmentprodukte
platzierbar, verdeckte Kabelführung




Standlösung (universal), drehbar

Floor Stand Universal 32 – 55¹
B 107,8 / H 110,6 / TP 5,5 / FP 50,2
Alu Silber, manuell drehbar (+ / – 45°),
verdeckte Kabelführung



Boden-/Deckenlösung

Screen Lift Plus²
B 107,8 / H 300,0 / TP 5,5 / TG 20,4
Alu Gebürstet, manuell drehbar (+ / – 90°),
verdeckte Kabelführung



Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt, FP = Durchmesser/Abmessung Fußplatte. Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

¹ Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter. ² Nur in Verbindung mit VESA Size 300 Adapter.

Technische Informationen

Loewe bild 3

48 dal



48



Image+ (Bild)

Bildschirmauflösung (in Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	LCD mit E-LED-Backlight	LCD mit E-LED-Backlight
Bildschirmdiagonale (in cm/inch) / Reaktionszeit (in ms)	122 / 48 / 8	122 / 48 / 8
Leuchtdichte (in cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	385 / 178°	385 / 178°
Kontrastfilterscheibe	—	—
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / 24p-Kinofilmdarstellung	● / ● / ●	● / ● / ●
3D-Technologie / Active Glasses 3D	— / —	— / —
Auto-Dimming Video (VBD+) / Auto-Dimming Raum (OPC) / Home Mode	● / ● / ●	● / ● / ●

Digital+ (Empfang)

DVB-T2 ¹ / DVB-C2 / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analog) / Dual Channel	● / — / ● / ● / ● / ●	● / — / ● / ● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / HDTV-Empfang integriert ²	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
DVB-Radio / Einkabelstandard (nach EN 50494)	● / ●	● / ●

Sound+ (Ton)

Ausgangsleistung in W (Sinus / Musik)	2 x 20 / 2 x 40	2 x 20 / 2 x 40
Akustisches Lautsprecherkonzept	Speaker Box	Speaker Box
Integrierter 5.1 Mehrkanaldecoder / Digital Audiolink	● / ●	— / —
Dolby Digital / Dolby Digital Plus / DTS	● / ● / ●	● / — / —
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	● / ●	● / ●
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC)	●	●
Audio-Out: variabel / fix / Subwoofer	● / ● / ●	● / ● / ●

Assist+ (Bedienung)

Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten)	● / ●	● / ●
Loewe App (Android / iOS)	● / ●	● / ●
Elektronischer Programmführer (SI-Daten)	●	●
MediaText (HbbTV) / Videotext (Level 2.5)	● / ●	● / ●
Menü-Sprachen ³ / inhaltsbezogene Hilfe	● / ●	● / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●
Instant Channel Zapping / Schnellstart-Modus	● / ●	● / ●
Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio	6.000	6.000
Digital Link HD (CEC)	●	●
PIP (AV) ⁴ / Full PIP / Splitscreen TV:Videotext	● / ● / ●	● / ● / ●
MediaUpdate (via USB / Internet)	● / ●	● / ●

Media+ (Multimedia-Funktionen)

DR+ / Speicherkapazität in GB / USB-Recording	— / — / ●	— / — / ●
DR+ Streaming Server / Client / Follow-Me	— / ● / ●	— / ● / ●
Multi Recording / Mobile Recording ⁵	○ / ○	○ / ○
Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer (über Heimnetzwerk und USB, inkl. Ultra HD)	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Music Player ⁶	● / ○	● / ○
Internetapps (MediaNet) / Internetbrowser / Internetradio (inkl. Suchfunktion)	● / ● / ●	● / ● / ●

Connectivity+ (Anschlüsse)

HDMI mit HDCP	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)
Netzwerkanschluss LAN / integriertes WLAN	● / ●	● / ●
Common Interface / CI Plus 1.3 zertifiziert ⁷	2 / ●	2 / ●
Home Control Interface / IR-Link ⁸ / Motorsteuerung	● / ● / —	● / ● / —
Digital Audiolink (DAL) ⁹ / Digital Audio-Out (Cinch)	● / ●	— / ●
Analog Audio-Out (L/R) / Kopfhörer (3,5 mm Klinke)	● / ●	● / ●
Micro-AV ¹⁰ (Component / Scart / VGA)	● / ● / ●	● / ● / ●
USB	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)

Umwelt

EU Energieeffizienzklasse / Jährlicher Energieverbrauch (kWh) ¹¹	B / 144	B / 144
Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in W)	0,38 / 0	0,38 / 0
Leistungsaufnahme „Ein“ ¹² (in W) / Spitzenluminanzverhältnis in %	104 / 65	104 / 65
Quecksilbergehalt in mg / Blei vorhanden ¹³	0,0 / in Spuren	0,0 / in Spuren

Sonstiges

Gewicht in kg	21,3	21,3
Netzschalter / Netzspannung	● / 220–240 V, 50 / 60 Hz	● / 220–240 V, 50 / 60 Hz
VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen)	●	●

● = vorhanden/eingebaut ○ = nachrüstbar/optional erhältlich

¹ Der Empfang von DVB-T2-Programmen ist in ausgewählten Ländern möglich.² Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.³ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N⁴ AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T/C/S möglich.⁵ Verfügbar via Registrierung oder optional erhältlichem Feature Upgrade.⁶ Verfügbar via optional erhältlichem Feature Upgrade.⁷ CI Plus ist rückwärtskompatibel zu CI.

Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.

⁸ In Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter und ausgewählten Geräten (RC5, 36 kHz).⁹ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.¹⁰ In Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter.¹¹ Auf der Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab.¹² Nach EN 62087: 2012.¹³ Vereinzelt können Spuren in elektronischen Bauteilen enthalten sein (konform entsprechend europäischer RoHS-Richtlinie und deren Ergänzungen).

Loewe bild 3.55

EU Energieeffizienzklasse: B
 Bilddiagonale (in cm) / Bilddiagonale (in inch): 140 / 55
 Leistungsaufnahme „Ein“¹ (in W): 150
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh)²: 208
 Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in W): 0,38 / 0
 Auflösung (in Pixel): Ultra HD (3840 x 2160)

Lieferumfang: **Tischlösung**
 Table Stand Art 55
 B 123,0 / H 78,1 / TP 5,5 / TG 32,0
 Aluminium, manuell drehbar (+/- 20°),
 System-Fernbedienung Loewe Assist
 inkl. Batterien



Aufstelloptionen

Wandlösung

Wall Mount Slim / VESA Size 400
 B 123,0 / H 75,4 / TP 5,5 / TG 6,8
 Chromsilber, flache Montage
Wandlösung, neigbar
 WM 67, Schwarz
 B 123,0 / H 75,4 / TP 5,5 / TG 10,6



Wandlösung, flexibel

Wall Mount Isoflex 32 – 55³
 B 123,0 / H 75,4 / TP 5,5 / TG 10,6
 Aluminium, flach zusammenfaltbar,
 gerade ausziehbar, dreh- und schwenkbar,
 intelligente Kabelführung



TV Varianten

	Modell	Artikelnr.	EAN Code
 Graphitgrau	55 dal	56460D82	4011880163354
	55	56460D80	4011880162609
 Lichtgrau	55 dal	56460S82	4011880163361
	55	56460S80	4011880162593

Tischlösung

Table Stand Connect 55
 B 123,0 / H 78,9 / TP 5,5 / TG 33,8
 Chrom, manuell drehbar (+/- 20°)



Loewe | ■ Spectral Rack

In verschiedenen Farben und Größen, passend für
 Loewe TVs, Sound und Equipment. Weitere Details
 sind über den Loewe Fachhandel verfügbar.

Rack 110: B 110,0 x H 36,8 x T 48,2
 Rack 165: B 165,2 x H 36,8 x T 48,2
 Rack 165+56: B 221,0 x H 36,8 x T 48,2



Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt, FP = Durchmesser/Abmessung Fußplatte. Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

¹ Nach EN 62087:2012. ² Auf der Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab. ³Nur in Verbindung mit VESA Size 400 Adapter.

LOEWE.

Aufstelloptionen

Standlösung, drehbar

Floor Stand Connect 40 – 55
 B 123,0 / H 118,5 / TP 5,5 / FP 53,0
 Aluminium, manuell drehbar (+ / – 45°),
 verdeckte Kabelführung



Standlösung, drehbar

Floor Stand Connect mit Equipmentboard
 B 123,0 / H 118,5 / TP 5,5 / FP 53,0
 Aluminium und Glas, zwei Equipmentprodukte
 platzierbar, verdeckte Kabelführung




Standlösung (universal), drehbar

Floor Stand Universal 32 – 55¹
 B 123,0 / H 118,9 / TP 5,5 / FP 50,2
 Alu Silber, manuell drehbar (+ / – 45°),
 verdeckte Kabelführung



Boden-/Deckenlösung

Screen Lift Plus²
 B 123,0 / H 300,0 / TP 5,5 / TG 19,5
 Alu Gebürstet, manuell drehbar (+ / – 90°),
 verdeckte Kabelführung



Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt, FP = Durchmesser/Abmessung Fußplatte. Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
¹ Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter. ² Nur in Verbindung mit VESA Size 400 Adapter.

Technische Informationen

Loewe bild 3

55 dal 55 

Image+ (Bild)		
Bildschirmauflösung (in Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	LCD mit E-LED-Backlight	LCD mit E-LED-Backlight
Bildschirmdiagonale (in cm/inch) / Reaktionszeit (in ms)	140 / 55 / 6	140 / 55 / 6
Leuchtdichte (in cd/m ²) / Betrachtungswinkel (h/v)	450 / 178°	450 / 178°
Kontrastfilterscheibe	—	—
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / 24p-Kinofilmdarstellung	● / ● / ●	● / ● / ●
3D-Technologie / Active Glasses 3D	● / ○	● / ○
Auto-Dimming Video (VBD+) / Auto-Dimming Raum (OPC) / Home Mode	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital+ (Empfang)		
DVB-T2 ¹ / DVB-C2 / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analog) / Dual Channel	● / — / ● / ● / ● / ●	● / — / ● / ● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / HDTV-Empfang integriert ²	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
DVB-Radio / Einkabelstandard (nach EN 50494)	● / ●	● / ●
Sound+ (Ton)		
Ausgangsleistung in W (Sinus / Musik)	2 x 20 / 2 x 40	2 x 20 / 2 x 40
Akustisches Lautsprecherkonzept	Speaker Box	Speaker Box
Integrierter 5.1 Mehrkanaldecoder / Digital Audiolink	● / ●	— / —
Dolby Digital / Dolby Digital Plus / DTS	● / ● / ●	● / — / —
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	● / ●	● / ●
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC)	●	●
Audio-Out: variabel / fix / Subwoofer	● / ● / ●	● / ● / ●
Assist+ (Bedienung)		
Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten)	● / ●	● / ●
Loewe App (Android / iOS)	● / ●	● / ●
Elektronischer Programmführer (SI-Daten)	●	●
MediaText (HbbTV) / Videotext (Level 2.5)	● / ●	● / ●
Menü-Sprachen ³ / inhaltsbezogene Hilfe	● / ●	● / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●
Instant Channel Zapping / Schnellstart-Modus	● / ●	● / ●
Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio	6.000	6.000
Digital Link HD (CEC)	●	●
PIP (AV) ⁴ / Full PIP / Splitscreen TV: Videotext	● / ● / ●	● / ● / ●
MediaUpdate (via USB / Internet)	● / ●	● / ●
Media+ (Multimedia-Funktionen)		
DR+ / Speicherkapazität in GB / USB-Recording	— / — / ●	— / — / ●
DR+ Streaming Server / Client / Follow-Me	— / ● / ●	— / ● / ●
Multi Recording / Mobile Recording ⁵	○ / ○	○ / ○
Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer (über Heimnetzwerk und USB, inkl. Ultra HD)	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Music Player ⁶	● / ○	● / ○
Internetapps (MediaNet) / Internetbrowser / Internetradio (inkl. Suchfunktion)	● / ● / ●	● / ● / ●
Connectivity+ (Anschlüsse)		
HDMI mit HDCP	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)
Netzwerkanschluss LAN / integriertes WLAN	● / ●	● / ●
Common Interface / CI Plus 1.3 zertifiziert ⁷	2 / ●	2 / ●
Home Control Interface / IR-Link ⁸ / Motorsteuerung	● / ● / —	● / ● / —
Digital Audiolink (DAL) ⁹ / Digital Audio-Out (Cinch)	● / ●	— / ●
Analog Audio-Out (L/R) / Kopfhörer (3,5 mm Klinke)	● / ●	● / ●
Micro-AV ¹⁰ (Component / Scart / VGA)	● / ● / ●	● / ● / ●
USB	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)
Umwelt		
EU Energieeffizienzklasse / Jährlicher Energieverbrauch (kWh) ¹¹	B / 208	B / 208
Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in W)	0,38 / 0	0,38 / 0
Leistungsaufnahme „Ein“ ¹² (in W) / Spitzenluminanzverhältnis in %	150 / 65	150 / 65
Quecksilbergehalt in mg / Blei vorhanden ¹³	0,0 / in Spuren	0,0 / in Spuren
Sonstiges		
Gewicht in kg	29,3	29,3
Netzschalter / Netzspannung	● / 220–240 V, 50 / 60 Hz	● / 220–240 V, 50 / 60 Hz
VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen)	●	●

● = vorhanden/eingebaut ○ = nachrüstbar/optional erhältlich

¹ Der Empfang von DVB-T2-Programmen ist in ausgewählten Ländern möglich.² Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.³ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N⁴ AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T/C/S möglich.⁵ Verfügbar via Registrierung oder optional erhältlichem Feature Upgrade.⁶ Verfügbar via optional erhältlichem Feature Upgrade.⁷ CI Plus ist rückwärtskompatibel zu CI.

Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.

⁸ In Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter und ausgewählten Geräten (RC5, 36 kHz).⁹ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.¹⁰ In Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter.¹¹ Auf der Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab.¹² Nach EN 62087: 2012.¹³ Vereinzelt können Spuren in elektronischen Bauteilen enthalten sein (konform entsprechend europäischer RoHS-Richtlinie und deren Ergänzungen).