



ALPHA 400, Wandschrank, IP44, Schutzklasse 2, H: 1400 mm, B: 550 mm, T: 210 mm, RAL 9016

| Ausführung                                        |                   |                     |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Produkt-Markenname                                | ALPHA 400         |                     |
| Produkt-Bezeichnung                               | Wandschrank       |                     |
| Ausführung des Produkts                           | Aufputz           |                     |
| Oberflächenbearbeitung                            | pulverbeschichtet |                     |
| Schutzart und Schutzklasse                        |                   |                     |
| Schutzart IP                                      | IP43              |                     |
| Betriebsmittelschutzklasse                        | Schutzklasse 2    |                     |
| Eignung zum Zusammenwirken / Blitzschutz          | Ja                |                     |
| Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch        | Nein              |                     |
| Erscheinungsbild                                  |                   |                     |
| RAL-Farbnummer                                    | 9016              |                     |
| Produktbestandteil                                |                   |                     |
| • Kabeleinführung                                 | Ja                |                     |
| • Montageplatte                                   | Nein              |                     |
| Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung | Ja                |                     |
| Mechanischer Aufbau                               |                   |                     |
| Höhe                                              | 1 400 mm          |                     |
| Breite                                            | 550 mm            |                     |
| Tiefe                                             | 210 mm            |                     |
| Einbautiefe                                       | 210 mm            |                     |
| Nettogewicht                                      | 27,75 kg          |                     |
| Material / des Gehäuses                           | Stahl             |                     |
| allgemeine Produktzulassung                       |                   | Prüfbescheinigungen |
|                                                   |                   | Sonstige            |



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8GK1132-7KA22>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GK1132-7KA22>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8GK1132-7KA22](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GK1132-7KA22)



