

BATTERYjumpstart 500



Startet vollständig entladene Batterien

Die neue Boost-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, Fahrzeuge mit entladenen Batterien neu zu starten



Starke Lithiumbatterie

Startet Fahrzeuge mit bis zu 3 Litern Benzin- und 1,5 Litern Dieselmotoren



USB Powerbank-Funktion

Lädt Handys und andere Geräte über den integrierten USB-Anschluss auf



Leistungsstarkes und sicheres Starthilfegerät für 12V-Fahrzeuge mit integrierter USB-Ladefunktion und umfassenden Sicherheitsmerkmalen

Der OSRAM BATTERYjumpstart 500 kann Fahrzeuge mit Motoren bis zu 3 Litern Benzin oder 1,5 Litern Diesel starten. Er eignet sich für die meisten 12V-Autos, Transporter, SUVs und Nutzfahrzeuge. Die Boost-Funktion ermöglicht das Starten von vollständig entladenen Batterien. Die einzigartige ergonomische Smart-Klemme verfügt über längere Kabel für besseren Zugang zu schwer erreichbaren Stellen. Sicherheitsmerkmale umfassen Verpolungsschutz, Überspannungsschutz und Kurzschlusschutz, ergänzt durch akustische und LED-Anzeigen. Eine integrierte Taschenlampe beleuchtet den Arbeitsbereich, und LED-Anzeigen zeigen den aktuellen Ladezustand der Batterie an. Das Gerät verfügt über einen USB-C-Anschluss zum Aufladen und einen USB-A-Ausgang zum Laden von Geräten wie Tablets und Smartphones.

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Lithium Starter
Empfohlene Benzinmotorgröße (bis zu)	3 l
Empfohlene Dieselmotorgröße (bis zu)	1.5 l


General Product Information

Bestellnummer	OJS010
---------------	--------

Elektrische Daten

Startstrom	200
Spitzenstrom	500
Boost-Funktion (startet Batterien ab 0V)	Ja

Physical Attributes & Dimensions



Länge	254.0 mm
Breite	42.0 mm
Höhe	94.0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Batterieart	Lithium Ion
Batteriekapazität	6000 mAh
Ladetyp	USB-C
Ladezeit	3 hr
Powerbank-Funktion	Ja

Umwelt Informationen

Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	d36d90e1-ac19-4777-a9de-b52f99e724e1

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172408196	BATTERYjumpstart 500	Faltschachtel 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm³	980.00 g
4062172408202	BATTERYjumpstart 500	Versandschachtel 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm³	4280.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	Brochures BATTERYjumpstart 5001000 Lithium Starter

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

