


iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, autark EX877FEC5E



Zubehör

1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm

Sonderzubehör

HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

Das moderne varioInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Extragroßes Kochvergnügen dank extragroßer Kochfläche, auf der varioInduktions-Kochzone lässt sich das Kochgeschirr beliebig platzieren.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.
- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500

Gerätebreite (mm) : 812

Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 812 x 520

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 608

Nettogewicht (kg) : 15,343

Bruttogewicht (kg) : 17,0

Restwärmearzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : , Schwarz

Approbationszertifikate : AENOR, CE

Länge Anschlusskabel (cm) : 110

EAN-Nummer : 4242003838846

Elektroanschlusswert (W) : 7400

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50; 60



4 242003 838846

**iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm,
autark
EX877FEC5E**

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- touchSlider-Bedienung (mono)
- Bratsensor mit 4 Temperaturstufen

Design:

- Facetten-Design, Schwarz anodisiert

Ausstattung:

- 4 Induktions-Kochzonen
- 1 varioInduktions-Kochzone
- powerMove Plus
- reStart
- quickStart
- Timer
- countDown-Funktion
- 17 Leistungs-Stufen

Umwelt und Sicherheit:

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Energieverbrauchsanzeige

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion

Maße:

- Gerätemaße: (B/T) 812 mm x 520 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 mm x 750 mm x 490 mm
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, autark EX877FEC5E

Maßzeichnungen

