

Bit Sortiment 105-teilig

Umfangreiches 1/4 Zoll Bit-Sortiment mit den gängigsten Standard- und Sicherheitsbits in kurzer und langer Ausführung

Ein Großteil der Bits sind für Sicherheits-schrauben. Wird überall dort eingesetzt, wo unbefugtes Lösen verhindert werden soll

Anzahl Teile im Sortiment/ Set	105 STK
-----------------------------------	---------


Art.-Nr. 0614 250 300

VE: 1



Details/Anwendung

Öffentliche Einrichtungen, Kfz und Motorradbereich, Sanitärbereich, Baubranche, Elektro und Elektronikbereich, Maschinenbereich



Lieferumfang Art.-Nr. 0614 250 300		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 10; Länge 25 mm	0614 511 0	1
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 20; Länge 25 mm	0614 512 0	2
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 25; Länge 25 mm	0614 512 5	1
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 30; Länge 25 mm	0614 513 0	1
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 40; Länge 25 mm	0614 514 0	1
Bit Schlitz 0,6 x 4,5 mm; Länge 25 mm	0614 175 652	1
Bit Schlitz 0,8 x 5,5 mm; Länge 25 mm	0614 175 653	1
Bit Schlitz 1,2 x 6,5 mm; Länge 25 mm	0614 175 655	1
Bit Schlitz 1,2 x 8,0 mm; Länge 25 mm	0614 175 656	1

Lieferumfang Art.-Nr. 0614 250 300

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) mit Farbmarkierung PH0; Länge 25 mm	0614 176 270	1
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) mit Farbmarkierung PH1; Länge 25 mm	0614 176 274	2
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) mit Farbmarkierung PH2; Länge 25 mm	0614 176 461	3
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) mit Farbmarkierung PH3; Länge 25 mm	0614 176 648	1
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für Pozidriv-Schrauben PZ1	0614 176 651	2
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für Pozidriv-Schrauben PZ2	0614 176 652	3
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für Pozidriv-Schrauben PZ3	0614 176 653	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen 8; Länge 25 mm	0614 310 8	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen TX10; Länge 25 mm	0614 311 0	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen 15; Länge 25 mm	0614 311 5	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen TX20; Länge 25 mm	0614 312 0	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen TX25; Länge 25 mm	0614 312 5	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen 27; Länge 25 mm	0614 312 7	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen TX30; Länge 25 mm	0614 313 0	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen TX40; Länge 25 mm	0614 314 0	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen 45; Länge 35 mm	0614 314 51	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 2 mm; Länge 25 mm	0614 176 92	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 2,5 mm; Länge 25 mm	0614 176 925	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 3 mm; Länge 25 mm	0614 176 93	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 4 mm; Länge 25 mm	0614 176 94	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 5 mm; Länge 25 mm	0614 176 95	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 6 mm; Länge 25 mm	0614 176 96	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 1/4 Zoll; Länge 25 mm	0614 176 963	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 7 mm; Länge 25 mm	0614 176 97	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung TX8; Länge 25 mm	0614 352 608	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung TX10; Länge 25 mm	0614 352 610	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung TX15; Länge 25 mm	0614 352 615	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung TX20; Länge 25 mm	0614 352 620	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung TX25; Länge 25 mm	0614 352 625	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung TX27; Länge 25 mm	0614 352 627	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung TX30; Länge 25 mm	0614 352 630	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung TX40; Länge 25 mm	0614 352 640	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung TX45; Länge 25 mm	0614 352 645	1
Bit-Sortiment Klauenschlüssel 4-tlg. Größe 4, 6, 8, 10	0614 250 302	1
Bit-Sortiment Dreiflügel 4-tlg. Größe 1, 2, 3, 4	0614 250 303	1
Bit-Sortiment Torq 3-tlg. Größe 6, 8, 10	0614 250 304	1
Bit-Sortiment Vielzahn XZN 4-tlg. M4, 5, 6, 8	0614 250 305	1
Bit-Sortiment Innenökt. Zoll 4-tlg. SW 1/8 in, 9/64 in, 5/32 in, 3/16 in	0614 250 306	1
Bit-Sortiment Ribe 4-tlg. M5, 6, 7, 8	0614 250 307	1
Bit-Sortiment Innensechskant Bohrung 7-tlg. SW 2; 2,5; 3; 4; 5; 6,7	0614 250 301	1
Bit-Sortiment Vierkant 4-tlg. Größe 1, 2, 3, 4	0614 250 310	1
Bit-Sortiment Clutch 3-tlg. SW 3/32 in, 1/8 in, 5/32 in	0614 250 311	1
Bit Schlitz 0,8 x 5,0 mm; Länge 73 mm	0614 175 662	1
Schraubhaken Bit	0614 176 400	1
Bit Kreuzschlitz PH E 6,3 (1/4 Zoll) PH1; Länge 73 mm	0614 176 774	1
Bit Kreuzschlitz PH E 6,3 (1/4 Zoll) PH2; Länge 73 mm	0614 176 775	1
Bit Dreiflügel E 6,3 (1/4 Zoll) mit TW-Abtrieb TW1; Länge 70 mm	0614 176 301	1
Bit Dreiflügel E 6,3 (1/4 Zoll) mit TW-Abtrieb TW2; Länge 70 mm	0614 176 302	1
Bit Klauenschlüssel E 6,3 (1/4 in) Klauenschlüssel 6; Länge 70 mm	0614 176 406	1
Bit Klauenschlüssel E 6,3 (1/4 in) Klauenschlüssel 8; Länge 70 mm	0614 176 408	1
Bit TX E 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung TX10; Länge 70 mm	0614 371 0	1
Bit TX E 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung TX15; Länge 70 mm	0614 371 5	1
Bit TX E 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung TX20; Länge 70 mm	0614 372 0	1

Lieferumfang Art.-Nr. 0614 250 300		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Bit TX E 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung TX25; Länge 70 mm	0614 372 5	1
Bit TX E 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung TX30; Länge 70 mm	0614 373 0	1
Bit Fünfstern E 6,3 (1/4 Zoll) lange Ausführung mit Bohrung 5Stern GR20; Länge 70 mm	0614 176 420	1
Bit Fünfstern E 6,3 (1/4 Zoll) lange Ausführung mit Bohrung 5Stern GR25; Länge 70 mm	0614 176 425	1
Bit Fünfstern E 6,3 (1/4 Zoll) lange Ausführung mit Bohrung 5Stern GR30; Länge 70 mm	0614 176 430	1
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für Pozidriv-Schrauben PZ0; Länge 25 mm	0614 176 640	1
Verbindungsteil DIN 7427 1/4 Zoll	0614 176 680	1
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet	0614 176 702	1