Constructa

# Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
# CG6VX01EBE









## Der leiseste Constructa Geschirrspüler mit Spar Trocknen für beste, sparsamste Trocknungsergebnisse und der Intensive Clean Zone für starke Reinigungsleistung - Made in Germany.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: | 64 kWh |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken: | 13 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: | 9.0 l |
| Programmdauer: | 3:35 h |
| Luftschallemissionen: | 42 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse: | B |
| Bauform: | Integrierbar |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | 815 x 598 x 550 mm |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): | 1150 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: | 35.1 kg |
| Bruttogewicht: | 37.0 kg |
| Anschlusswert: | 2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 190 cm |
| EAN-Nummer: | 4242004273226 |
| Art der Installation: | Einbau |

**Sonderzubehör**

| | |
|---|---|
| CZ7710X0 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| CZ70BI01 | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| CZ76DX02 | Vario Schublade für Flex Körbe |
| CZ76RX03 | 3. Korb für Vario Flex Körbe |

4 242004 273226

# Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG6VX01EBE

## Der leiseste Constructa Geschirrspüler mit Spar Trocknen für beste, sparsamste Trocknungsergebnisse und der Intensive Clean Zone für starke Reinigungsleistung - Made in Germany.

---

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse[1]: B
- Energie[2] / Wasser[3]: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

**Ausstattung / Komfort**

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1 Hour 65 °C, Party 45° 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: App Start, Dry Assist, 1/2 Load, Turbo+
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

**Spültechnologie und Sensorik**

- Spar Trocknen und Wärmetauscher
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

**Korbsystem**

- Vario Flex Extra Korb
- Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

**Anzeige und Bedienung**

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- TimeLight
- Restzeitanzeige
- Akustisches Programmende-Signal
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

**Technische Informationen und Zubehör**

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Glasschutz-Technik
- inkl. Backblechhalter (4x)
- inkl. Flaschenhalter
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2]Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.constructa.com/de/service/garantie

## Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
## CG6VX01EBE

Maße in mm




Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz




Maße in mm