


iQ700
EY645CXB1E
60 cm Induktions-Kochfeld,
Glaskeramik



Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.
- ✓ Flexibles Kochen durch die innovative variInduktions-Kochzone und den 2 klassischen Kochzonen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Bedienelemente : Drehschalter
 Nischenmaße (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 583
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
 Nettogewicht (kg) : 14,0
 Bruttogewicht (kg) : 16,0
 Restwärmearzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 89
 EAN-Nummer : 4242003717103
 Elektroanschlußwert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50



Sonderzubehör

HZ390522 Grillplatte
 HZ390512 Teppan Yaki (groß)
 HZ390511 Teppan Yaki (klein)
 HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
 HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

iQ700
EY645CXB1E
60 cm Induktions-Kochfeld,
Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- 2 varioInduktions-Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen

Design:

- Flachrahmen-Design
- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- Timer
countDown-Funktion
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Umwelt und Sicherheit:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 7,4 kW

Maße


- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm

Technische Informationen

- Länge Anschlußkabel: 89 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm


iQ700
EY645CXB1E
60 cm Induktions-Kochfeld,
Glaskeramik

Maßzeichnungen




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Eintauchtiefe

Maße in mm