

USB Type-C™ Netzwerk Adapter 10 Gigabit LAN 1 x RJ45

Hohe Geschwindigkeit: Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbps

Dieser USB-Netzwerkadapter von Delock bietet eine zuverlässige und schnelle Netzwerkverbindung. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 10 Gigabit pro Sekunde ermöglicht er effizientes Arbeiten und reibungsloses Streaming.

Kompaktes und leichtes Design

Das kompakte und leichte Design macht den Adapter ideal für den Einsatz unterwegs oder im Büro. Zudem sorgt er für eine stabile und sichere Netzwerkverbindung mit konstanter Leistung. Der Adapter ist mit Windows, Mac OS und Linux kompatibel, was ihn vielseitig einsetzbar macht.

NBASE-T für höhere Geschwindigkeiten

Moderne Dienste und neue Technologien erfordern höhere Bandbreiten. Die NBASE-T-Technologie ermöglicht Geschwindigkeiten von 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps und 10 Gbps mit herkömmlichen Netzkabeln. Die bestmögliche Übertragungsrate wird automatisch eingestellt.

Hinweis

Um eine Netzwerkgeschwindigkeit von 10 Gbps zu erreichen, muss das Host-Gerät USB 20 Gbps unterstützen. Die Geschwindigkeiten mit anderen Schnittstellen sind wie folgt:

- Mit einem USB 10 Gbps Host: ca. 7 Gbps
- Mit einem USB 5 Gbps Host: ca. 3 Gbps



Artikel-Nr. 81590

EAN: 4043619815906

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ Stecker
 - 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 Buchse
- Chipsatz: Realtek RTL8159
- Datentransferraten:
 - Ethernet bis zu 10 Mbps
 - Fast Ethernet bis zu 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps

NBASE-T mit bis zu 2,5 Gbps und 5 Gbps

10 Gigabit Ethernet bis zu 10 Gbps

- Unterstützt IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab
- Unterstützt IEEE 802.3bz: 2,5 / 5GBASE-T
- Unterstützt IEEE 802.3an: 10GBASE-T
- Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Unterstützt IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
- Unterstützt IEEE 802.3x Full Duplex flow control
- Unterstützt 16k Jumbo Frames
- LED Anzeige für Verbindung und Aktivität
- USB Bus Power
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Farbe: anthrazit
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm
- Maße (LxBxH): ca. 77 x 34 x 15 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 6.14 oder höher
- Mac OS 15.6.1 oder höher
- Windows 11
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3/4/5 Port

Packungsinhalt

- USB Type-C™ 10 Gigabit LAN Adapter
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	USB 20 Gbps
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 11 Mac OS 15.3.2 oder höher Linux Kernel 6.15 oder höher
LED Anzeige:	Verbindung und Aktivität

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	Ethernet bis zu 10 Mbps Fast Ethernet bis zu 100 Mbps Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps Gigabit Ethernet bis zu 2,5 Gbps Gigabit Ethernet bis zu 5 Gbps Gigabit Ethernet bis zu 10 Gbps
--------------------	---

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Aluminium
Kabellänge:	15 cm
Länge:	77 mm
Breite:	34 mm

Höhe:	15 mm
Farbe:	anthrazit

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
Land Deutschland
E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de

